

PAUTAS DE EVALUACIÓN
(USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL)

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DIPRECA”

NOMBRE EMPRESA	Muebles Asejo
PRODUCTO	Cajonera con ruedas de 2 cajones más 1 cajón grande, de dimensiones aprox. 40 x 45 x 65 cm.

Criterios	Aspectos a verificar	PORCENTAJE (1% 4%)
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Calidad de materiales	Materiales corresponden a los ofertados, espesor de tableros, calidad de estructuras metálicas, herrajes, ruedas, puertas, cajones, etc.	4
Terminaciones	Ausencia de golpes, rebabas, cantos expuestos, defectos de pintura o laminado	4
Estabilidad estructural	El mueble no presenta movimientos excesivos, inclinaciones o deformaciones	4
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Total Puntaje		20

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

NOMBRE	CARGO	NOMBRE O TIMBRE DEL SERVICIO	FIRMA
Francisca Roa G	Diseñadora	SSGA.	#RoaGigante
Luis Delgado	M. Especializado	SS. CG.	Luis Delgado

Las Condes, 15 de Julio de 2026.

PAUTAS DE EVALUACIÓN
(USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL)

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DIPRECA"

NOMBRE EMPRESA	Muebles Aseño
PRODUCTO	Escritorio de 100 x 60 cm con estructura metálica.

Criterios	Aspectos a verificar	PORCENTAJE (1% 4%)
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Calidad de materiales	Materiales corresponden a los ofertados, espesor de tableros, calidad de estructuras metálicas, herrajes, ruedas, puertas, cajones, etc.	4
Terminaciones	Ausencia de golpes, rebabas, cantos expuestos, defectos de pintura o laminado	2
Estabilidad estructural	El mueble no presenta movimientos excesivos, inclinaciones o deformaciones	4
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Total Puntaje		18

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

NOMBRE	CARGO	NOMBRE O TIMBRE DEL SERVICIO	FIRMA
Francisca Doa G.	Diseñadora	SS 99	Francisca Doa G.
María Victoria Delgado	M. ESPECIALIZADO	SS. 99.	María Victoria Delgado

Las Condes, 15 de Julio de 2026.

PAUTAS DE EVALUACIÓN
(USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL)

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DIPRECA"

NOMBRE EMPRESA	Muebles Aseño
PRODUCTO	Estante bajo con 2 puertas y repisa interior, de dimensiones aproximadas 70 x 45 x 75 cm.

Criterios	Aspectos a verificar	PORCENTAJE (1% 4%)
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Calidad de materiales	Materiales corresponden a los ofertados, espesor de tableros, calidad de estructuras metálicas, herrajes, ruedas, puertas, cajones, etc.	4
Terminaciones	Ausencia de golpes, rebarbas, cantos expuestos, defectos de pintura o laminado	4
Estabilidad estructural	El mueble no presenta movimientos excesivos, inclinaciones o deformaciones	4
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Total Puntaje		20

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

NOMBRE	CARGO	NOMBRE O TIMBRE DEL SERVICIO	FIRMA
Francisca Roca G.	Diseñadora	SSGA	Francisca Roca G.
María Espinoza	M. Especialista	SS. 99.	María Espinoza

Las Condes, 15 de Julio de 2026.

PAUTAS DE EVALUACIÓN
(USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL)

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DIPRECA"

NOMBRE EMPRESA	Muebles Asenjo
PRODUCTO	Estante con repisas, de dimensiones aproximadas 70 x 35 x 120 cm.

Criterios	Aspectos a verificar	PORCENTAJE (1% 4%)
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Calidad de materiales	Materiales corresponden a los ofertados, espesor de tableros, calidad de estructuras metálicas, herrajes, ruedas, puertas, cajones, etc.	4
Terminaciones	Ausencia de golpes, rebabas, cantos expuestos, defectos de pintura o laminado	4
Estabilidad estructural	El mueble no presenta movimientos excesivos, inclinaciones o deformaciones	2
Cumplimiento dimensional	Las dimensiones corresponden a las ofertadas (tolerancia según bases)	4
Total Puntaje		18

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

NOMBRE	CARGO	NOMBRE O TIMBRE DEL SERVICIO	FIRMA
Francisca Roa G.	Diseñadora	S.S. GA.	Francisca Roa G.
Luis Pérez (Pérez)	M. Especializado	S.S. GG.	Luis Pérez (Pérez)

Las Condes, 15 de Julio de 2026.