

EVALUACION DE MUESTRAS
“ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS Y DE CAJEROS”
ID Cotización: 5802381-3547DCGR

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia (TDR) del proceso de adquisición de la referencia, se solicitó a los oferentes la entrega de muestras de los productos cotizados. La unidad técnica procedió a evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y la calidad constructiva de los bienes, tomando como base estricta los criterios y dimensiones establecidos en las bases administrativas y técnicas.

Condiciones y Etapas del Proceso

- Inadmisibilidad:** El oferente que no efectuó la entrega de las muestras en el plazo y lugar señalados queda excluido del proceso, declarándose su oferta como inadmisibile.
- Informe Técnico:** La unidad técnica emite el presente informe detallado con los resultados de la evaluación.
- Continuidad:** Solo las ofertas que resulten técnicamente admisibles (cumplimiento del 100% de los requisitos obligatorios) continuarán a la siguiente etapa de evaluación económica y administrativa.

Tabla de Evaluación Técnica de Muestras

Aspectos Evaluados	Eventail SpA	Comercial Hageling SpA	Inm. e Inv. Suria	Gamo SpA
a) Dimensiones del sillín (101-108) x 70 x 50 cm. Aprox.	Cumple Adaptado al estándar ergonómico.	Cumple Adaptado al estándar ergonómico.	Cumple Adaptado al estándar ergonómico.	Cumple Adaptado al estándar ergonómico.
b) Capacidad de soporte 120 kg o superior.	Cumple Soporta 120 kg o superior.	Cumple Soporta 120 kg o superior.	Cumple Soporta 120 kg o superior.	Cumple Soporta 120 kg o superior.
c) Tapizado del asiento Malla.	No Cumple Tapizado en tela.	Cumple Tapizado en malla.	No Cumple Tapizado en tela.	Cumple Tapizado en malla.
d) Respaldo Malla.	Cumple Tapizado en malla.	Cumple Tapizado en malla.	Cumple Tapizado en malla.	Cumple Tapizado en malla.
e) Ajustes Regulación individual.	Cumple Brazos, asiento y respaldo.	Cumple Brazos, asiento y respaldo.	Cumple Brazos, asiento y respaldo.	Cumple Brazos, asiento y respaldo.
f) Mecanismo Sincrónico.	Cumple Mecanismo sincrónico.	Cumple Mecanismo sincrónico.	Cumple Mecanismo sincrónico.	Cumple Mecanismo sincrónico.
g) Base Tipo estrella, material nylon.	Cumple Tipo estrella en nylon.	Cumple Tipo estrella en nylon.	No Cumple Presenta base cromada.	No Cumple Presenta base cromada.

h) Color <i>Negro.</i>	Cumple Color negro.	Cumple Color negro.	Cumple Color negro.	Cumple Color negro.
i) Cabecero <i>Incluido (sillas escritorio).</i>	Cumple Incluye cabecero.	Cumple Incluye cabecero.	Cumple Incluye cabecero.	Cumple Incluye cabecero.
j) Apoyo lumbar <i>Incluido.</i>	Cumple Cuenta con apoyo lumbar.	Cumple Cuenta con apoyo lumbar.	Cumple Cuenta con apoyo lumbar.	Cumple Cuenta con apoyo lumbar.
k) Diseño <i>Similar a modelo Maggi.</i>	Cumple Garantiza homogeneidad visual.	Cumple Garantiza homogeneidad visual.	Cumple Garantiza homogeneidad visual.	Cumple Garantiza homogeneidad visual.
l) Densidad del asiento <i>Espuma de alta densidad.</i>	Cumple Alta densidad corroborada.	Cumple Alta densidad corroborada.	Cumple Alta densidad corroborada.	No Cumple Baja calidad de densidad.
Prueba física de estabilidad <i>Inclinación y peso por Prevencionista.</i>	Cumple Buena estabilidad.	Cumple Buena estabilidad.	Cumple Buena estabilidad.	No Cumple Estructura inestable.
Resultado Fase Muestras	RECHAZADO	APROBADO	RECHAZADO	RECHAZADO

Nómina de Propuestas Inadmisibles

Cumplido el plazo de presentación de muestras y realizada la evaluación técnica, se determina que las siguientes propuestas quedan excluidas del proceso:

Nombre Oferente	RUT	Resultado de la Evaluación / Motivo de Rechazo
Melman SpA	96.882.140-7	Inadmisible: No presentó las muestras requeridas dentro del plazo legal.
Multiproposito SpA	77.619.564-2	Inadmisible: No presentó las muestras requeridas dentro del plazo legal.
Gamo SpA	77.547.481-5	Inadmisible: Presenta muestra solo para silla de escritorio (omite cajero). No cumple con base de nylon, evidencia baja densidad en asiento e inestabilidad estructural en prueba física.
Inm. e Inv. Suria	77.827.520-1	Inadmisible: No cumple con la base tipo nylon (presenta cromada) y el sillín se encuentra tapizado en tela en lugar de malla.
Eventail SpA	76.710.414-6	Inadmisible: No cumple con las especificaciones del sillín, presentando tapizado en tela en lugar de malla.


Nómina de Propuestas Admisibles

En virtud de los análisis anteriores, la siguiente propuesta cumple con el 100% de las exigencias técnicas y se encuentra habilitada para avanzar a la revisión económica y administrativa:

Nombre Oferente	RUT	Resultado de la Evaluación
Comercial Hageling SpA	76.102.908-5	Admisible: Presenta la totalidad de las muestras conforme a los requerimientos de los TDR y demuestra óptimo desempeño en la prueba física de estabilidad.

Recomendación Final

Esta unidad técnica recomienda continuar el proceso de licitación de manera exclusiva con el proveedor **Comercial Hageling SpA**, al ser el único oferente que superó satisfactoriamente la etapa de evaluación de muestras.


Fernando Santibañez Navarro
Unidad de Prevención de Riesgos
Municipalidad de Estación Central
Fernando Santibañez Navarro
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Dirección de Administración y Finanzas