



COMUNA DE

LOS VILOS

FICHA DE REQUERIMIENTO DE COMPRA

Nº: 177

Fecha: 21 de Julio 2026

RECIBIDO

21 JUL 2026

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
I. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

Unidad requirente / Depto. / Oficina / Programa

Departamento de Administración y Finanzas.

Proyecto / Obra / Programa / Convenio / Actividad

Oficina de Prevención de Riesgos laborales.

Breve descripción (Explique qué está comprando / contratando)

La municipalidad de Los Vilos requiere comprar mobiliario de oficina tales como: Kardex metálicos para el archivo de documentos de forma organizada, escritorios o estaciones de trabajo de tipo L, sillas ergonómicas para adecuar puestos de trabajo, sillas ergonómicas, estantes, escritorios básicos, banquetas, mobiliarios infantil, ente otros. Esto con el fin de habilitar nuevos espacios e instalaciones municipales, como también reemplazar el equipamiento deteriorado.

En este contexto, el requerimiento se distribuye según el siguiente detalle:

Programa	Mobiliario	Justificación
Programa Red Local de Apoyos y Cuidados	1 kardex 4 escritorios 1 estante	Cambio de dependencias del funcionamiento del programa.
Centro Comunitario de Cuidados	2 mesas párvulos 8 sillas infantiles	Habilitación de dependencias de Centro Comunitario de Cuidados.
Juzgado de Policía Local, Secretaría Municipal, Mercado Público, Dirección de Administración y Finanzas, Programas emplazados en Lincoyan 255.	Kardex, escritorios, estaciones de trabajo, banquetas, estantes y sillas ergonómicas de escritorio.	Habilitación de oficinas, reemplazo de mobiliario en mal estado, gestión documental, etc.
Cementerio Municipal	Escritorio, silla ergonómica y silla de espera.	Habilitación de oficina.
Concejo Municipal	Escritorio y sillas para sesiones del Concejo Municipal.	Renovación del mobiliario.

Justificación (Explique cuál es el uso o fin de la adquisición)

Esta adquisición tiene el objetivo de adecuar nuevos puestos de trabajo como también nuevas instalaciones que se están generando en los últimos meses, necesarios para implementar distintas oficinas como: Secretaría Municipal, Mercado Público, Administración y Finanzas, Juzgado de Policía Local, nueva oficina en Cementerio, Programa Red Local de Apoyos y Cuidados y cambios de oficinas a edificio de Lincoyan 255 como también la implementación final al centro comunitario de cuidados.

Evaluación técnica de la oferta o elección del proveedor

Proveedor 1: DISTRIBUIDORA MUEBLES ASENJO LTDA. En revisión de su oferta técnica se puede indicar lo siguiente: cumple según nuestro requerimiento en mobiliario tal como: estaciones de trabajos, estantes, silla ergonómica y mobiliario infantil, aun así, no identificamos las dimensiones de la banqueta de 4 cuerpos, como también no cumple con las especificaciones de silla tapizada cromada, en cuanto a dimensiones de asiento y respaldo, con la disposición de espuma de alta densidad de 9 (cm) de espesor. Si bien cuenta con patente comercial vigente, el no cumplimiento de todas nuestras especificaciones, nos lleva a no elegir a este proveedor.

RECIBIDO

27 JUL 2026

MERCADO PUBLICO

Proveedor 2: IDEA MARKET SPA. En examen de su oferta se manifiesta lo siguiente: Empresa entrega una cotización con una breve descripción de los productos, no considerada como una oferta técnica.
Cumple con productos tales como Kardex, estaciones de trabajo, estantes, baquetas y mobiliario infantil, no así, con las especificaciones de silla tapizada cromada en cuanto a dimensiones de respaldo y asiento, lo que lleva a excluir a este proveedor, aun cuando cuenta con patente comercial vigente.

Proveedor 3: EVENTAIL SPA. En verificación de su oferta técnica puedo identificar lo siguiente: Cumple con nuestras especificaciones en la mayoría de los productos, no así para estante en donde el espesor de la estructura no es el requerido en nuestros TTR, en donde además resta de información para seguir analizando el producto. La silla tapizada cromada no cumple con las especificaciones de respaldo y asiento en cuanto a disposición de espuma de alta densidad de 9 (cm) y además no cuenta con patente comercial vigente, si bien se solicita mediante correo, no se obtiene respuesta, lo que concluye en excluir este proveedor.

Proveedor 4: LEFI SPA. En revisión de su oferta técnica puedo evidenciar lo siguiente: Empresa cuenta con patente comercial vigente a primer semestre 2026, en cuanto a los productos, se identifica que no indica la capacidad de carga por cajón, que es de 45 (Kg) en producto Kardex, además en cuanto a silla tapizada cromada, no coincide con nuestro requerimiento en el apartado de respaldo y asiento, no cumple con las dimensiones y materiales requeridos, por ende nos lleva a excluir este proveedor.

Proveedor 5: STATUS SPA. En análisis de su cotización y oferta técnica puedo indicar lo siguiente: No cuenta con patente comercial vigente, se solicitó aunque aún no se obtiene respuesta, en cuanto a los productos, en Kardex metálico restan detalles tanto de estructura como cerradura, en silla tapizada cromada, no especifica disposición de espuma de alta densidad de 9(cm). Por lo anterior expuesto, se decide a excluir este proveedor.

Proveedor 6: COMERCIAL HAGELIN SPA. Según verificación de su oferta técnica, puedo indicar que: Empresa realiza entrega de patente comercial previa solicitud de aquello, vigente por 1er semestre 2026. En cuanto a productos, cumple respecto a materialidad y dimensiones en la mayoría de lo solicitado, aunque se evidencia una incongruencia entre cotización y oferta técnica respecto a la silla tapizada cromada, no corresponde tanto así, su imagen referencial como los detalles expuestos, no cumpliendo nuestro requerimiento en su oferta técnica debido a las especificaciones de respaldo, asiento y la no disposición de espuma de alta densidad de 9 (cm) de espesor, en conclusión se determina excluir este proveedor.

Proveedor 7: MELMAN SPA. Según examen de su oferta técnica puedo indicar lo siguiente: Empresa entrega su patente comercial vigente por período del 1er semestre 2026. En revisión de sus fichas técnicas puedo evidenciar que cumple con nuestros requerimientos y especificaciones técnicas, tanto para Kardex metálicos, como para escritorios, estantes y mobiliario infantil, en cuanto a silla tapizada cromada, que ha sido el producto más examinado, se evidencia que cumple con nuestros TTR en cuanto a dimensiones de respaldo y asiento, la estructura de contrachapado y la disposición de espuma de alta densidad de 9 (cm). Según lo anterior expuesto, es que se decide elegir a este proveedor para adjudicar esta compra.

Proveedor	MELMAN SPA RUT: 96.882.140-7
Fuente de financiamiento	- Item 29.04 Gestión Interna, Presupuesto Municipal



ID de la compra		- Item 2.1.2.15 Mobiliario y equipamiento, Programa Red Local de Apoyos y Cuidado (presupuesto externo), por un monto de \$944.189			
5802381 - 4324LCND					
MODALIDAD DE COMPRA					
Convenio de suministro	Compra ágil	Convenio marco	Licitación pública / privada	Trato directo	
		X			
PRODUCTOS / SERVICIOS					
Tipo de producto o servicio	Cantidad	Valor unitario	TOTAL		
Kardex - 4 cajones	21	\$ 184.429	\$ 3.873.000		
Estación de trabajo	8	\$ 207.516	\$ 1.660.128		
Butaca 4 cuerpos	2	\$ 99.280	\$ 198.560		
Escritorio	10	\$ 118.230	\$ 1.182.303		
Estante 2 puertas	4	\$ 136.087	\$ 544.350		
Silla ergonómica	30	\$ 72.312	\$ 2.169.353		
Silla tapizada cromada	15	\$ 173.077	\$ 2.596.160		
Silla infantil	8	\$ 16.044	\$ 128.350		
Mesa párvulo	2	\$ 45.344	\$ 90.687		
Sillas de espera	4	\$ 39.998	\$ 159.993		
		Valor neto	\$ 12.602.882		
		IVA (19%)	\$ 2.394.548		
		Desc. 2%	\$ 299.949		
		TOTAL	\$ 14.697.481		
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Decreto alcaldicio	Cert. de disponibilidad presupuestaria	Bases administrativas	EE.TT / TT.RR	Cotizaciones	Otro
	X		X	X	X
PRESUPUESTO (uso exclusivo de la Unidad de Presupuesto)					
Fecha recepción de ficha	21 JUL 2026		Imputación presupuestaria		
Nº OBLIGACIÓN	5085		29-04-001		
Existe presupuesto disponible	No existe presupuesto disponible	Mod. Presupuestaria (Concejo)	Mod. Presupuestaria (interna)	Requerimiento devuelto a la unidad	
X					
 VºBº Presupuesto					
 VºBº			 César León Trigo Dirección de Administración y Finanzas		

Fecha 23/07/2026
Hora 10:08:07

OBLIGACION

Comprobante5885

Rut096882140-7

Tipo Doc.REQUERIMIENTO DE COMPRA

BancoBCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS

Chile Compra

Glosa

Fecha21/07/2026

NombreMELMAN S.A.

Numero Doc.177

Centro Costo

Pre-Obligacion0

Resolución

DepartamentoALCALDIA

Pre afectacion mediante convenio marco para la adquisicion de mobiliario (kardex 4 cajones (21 un), estacion de trabajo (8 un), butaca (2 un), escritorio (10 un), estante 2 puertas (4 un), silla ergonomica (30 un), silla tapizada cromada (15 un), silla infantil (8 un). mesa parvulo (2 un), sillas espera (4 un), con el proposito de equipar los programas Juzgado de policia local, Cementerio Municipal, Centro Comunitario de Cuidados , Concejo Municipal

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,753,292	88,915,000	44,336,973	30,824,735
Total		13,753,292			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-29-04-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(5) ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	(2) MOBILIARIO Y OTROS	13,492,638	27,000,000	11,531,734	1,975,628
215-29-04-001-000-000	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(36) CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS	(11) MOBILIARIO	260,654	27,884,000	16,503,305	11,120,041

PREPARADO POR

UNIDAD DE PRESUPUESTO

JEFE DE CONTABILIDAD

COORDINADOR

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
DEPTO. DE FINANZAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXTRAPRESUPUESTARIO

N° : 52
NOMBRE DE ENTIDAD : Municipalidad de Los Vilos
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO ID : PE-MUNI-00209
IDENTIFICADOR DEL PROYECTO : Resolución Exenta N° 1245, 07-08-2025
FECHA DE EMISIÓN : 21-07-2026

En conformidad al convenio de transferencia entre la Municipalidad de Los Vilos y Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo. Resolución Exenta N° 1245, del 07-08-2025 y Decreto Alcaldicio N°00001462, del 25-08-2025 A la fecha presente documento, quien suscribe certifica que se cuenta con los recursos disponibles para el proceso de ejecución del Convenio de transferencia, Decreto Alcaldicio N°00001462, del 07-08-2025, Programa Red Local de Apoyos y Cuidados año 2025

N1	N2	N3	N4	Nombre de Items			
01				GASTOS DIRECTO A USUARIOS	DISTRIBUCIÓN ACTUAL (\$)	Compromisos	Saldos
		15		MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y	\$1.275.296	\$944.189	\$331.107

Este documento es emitido para certificar el presupuesto disponible para la adquisición de mobiliario, la cual fue solicitada mediante memorándum N°177 de fecha 21 de julio de 2026.

MARÍA ASTUDILLO PIZARRO
Dpto. Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

MARÍA EUGENIA ASTUDILLO
FINANZAS

Los Vilos, 21 de julio del 2026



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO TALES COMO, KARDEX METÁLICOS, ESTACIONES DE TRABAJO, ESCRITORIOS, SILLAS ERGONÓMICAS, BANQUETAS, MOBILIARIO INFANTIL, ENTRE OTROS PARA DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES.

Los Vilos, 30 de Junio 2026.

ANTECEDENTES GENERALES

- Nombre contratante: MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
- RUT: 69.041.500-3
- Domicilio: Caupolicán N°309, comuna de Los Vilos
- Teléfono: (053) 353084
- Representante legal: Christian Gross Hidalgo
- Cargo: Alcalde

- Oficina y dirección requirente: Gestión Interna.


1. DE LOS PRODUCTOS (DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA)




1.1. Introducción


La municipalidad de Los Vilos requiere comprar mobiliario de oficina tales como: Kardex metálicos, escritorios tipo L, sillas ergonómicas, banquetas, mobiliario infantil, entre otros, para adecuar nuevos puestos de trabajo como también nuevas instalaciones que se están generando en los últimos meses, necesarios para implementar distintas oficinas como: Secretaría Municipal, Mercado Público, Administración y Finanzas, Juzgado de Policía Local, nueva oficina en Cementerio y cambios de oficinas a edificio de Lincoyán 255.


1.2. Objetivo


Mantener y mejorar la gestión a través de la adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento de las oficinas municipales.

IMAGEN REFERENCIA	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTI DAD
	KARDEX METÁLICO Altura total: 132.5 (cm) Longitud total: 44.5 (cm) Profundidad total: 62 (cm)	Estructura: Fabricada en chapa de acero laminada en frío de espesor de 0,7 (mm). Cajones: 4 cajones para carpetas colgantes. Cerradura: Redonda metálica, sistema de seguridad interlock, cerradura para clausurar todos los cajones. Rieles: Telescópicos de 500 (mm).	21

		Sistema: Sistema de seguridad Interlock Antivuelco. Capacidad de carga por Cajón: 45 kilos.	
	ESTACIÓN DE TRABAJO de 2 cuerpos. Dimensiones: 150x150x75 (cm).	Cubiertas de melamina de 18 mm de espesor, tapacanto PVC 1,5 mm espesor. Estructura: Melamina de 18 mm espesor, tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Cajones: Frente de cajón aglomerado de melamina de 18 mm espesor. Interior cajón aglomerado melamina 500 ciclos 18 mm espesor, tapacanto enchape automatizado PVC 0,45 mm espesor. Fijación: Soberbio, tarugo y minifix. Patín: Plástico. Pasacable PVC café.	08
	BANQUETA DE 4 CUERPOS. Altura total: 84 (cm) Longitud total: 165 (cm) Profundidad total: 50 (cm) Estructura metálica electroestática, de tubo ovalado 30x10 (mm) Travesaño de 80x40 (mm)	Asientos: Polipropileno. Respaldo: Polipropileno. Cuerpos: 4. Pata: Splash. Patín: Plástico regulable.	02
	ESCRITORIOS Dimensiones: 75 x 120 x 60 (cm)	Cubierta: Melamina 24 (mm) espesor, tapacanto PVC 1,5 (mm) de espesor. Estructura: melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0,45 (mm) de espesor. Cajones: melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0,45 (mm)	10

		espesor, tirador metálico, riel kardex, chapa botón. Kardex: Riel metálico telescópico. Faldón: melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0,45 (mm) espesor. Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Patín: Tipo clavo café.	
 	ESTANTE PANEL 2 PUERTAS. Dimensiones: 162 x 90 x 43 (cm). Altura total: 162 (cm). Longitud total: 90 (cm). Profundidad total: 43 (cm)	Puertas: Melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0,45 (mm) espesor. Estructura: Melamina 18 (mm) espesor, tapacanto de PVC 0,45 (mm) espesor. Interior repisas: melamina 18 (mm) espesor, tapacanto de PVC 0,45 (mm) espesor, 2 repisas fijas y 4 repisas móviles. Trasera: durolac 3 (mm) espesor. Tirador: metálico 128 (mm). Cerradura: redonda metálica. Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Patín: tipo clavo.	04

	SILLAS ERGONÓMICAS DE ESCRITORIO. Dimensiones: Altura total: 121-132 (cm). Longitud total: 64 (cm). Profundidad total: 55 (cm).	Sillas de base con ruedas semifrenadas, con apoyo en 5 puntos; respaldo independiente del asiento, con regulación de respaldo en inclinación, altura y profundidad, además de regulación en la altura del asiento; apoyabrazos ajustables en altura y respaldo de material no transpirable como malla u otro. Material: Malla. Color: Negro. Asiento: Tapizado en tela, espuma de alta densidad. Respaldo: Regulable en altura, reclinable, apoya lumbar regulable, terminación de polipropileno. Brazos: con niveles de regulación, terminación en PU. Mecanismo: Sincrónico con múltiples posiciones de fijación. Base: Nylon. Cabecero: En malla con 6 niveles de regulación. Ruedas: En nylon de 50 (mm).	30
	SILLAS TAPIZADA CROMADA DE BASE ALUMINIO. Dimensiones: 90-95 x 60 x 66 (cm).	Respaldo: Estructura de contrachapado y espuma de alta densidad. Asiento: Contrachapado más espuma moldeada de 9 (cm). Brazo: Reposabrazos de aluminio. Mecanismo: Mecanismo de bloqueo simple, 123º de reclinación.	15

		Elevador de gas: Longitud extendida de 65 (mm), con elevador de gas tipo clase 3. Base: De acero cromado de 350 (mm). Ruedas: Ruedas Nylon 50 (mm).	
	SILLA INFANTIL Dimensiones: 55 x 30 x 38 (cm).	Silla resistente, cómoda y de diseño ergonómico, ideal para etapa infantil del niño/a, fabricada completamente en polipropileno, liviana y fácil de limpiar, durable y perfecta para espacios educativos y de uso intensivo. Material: De moldeo por inyección PP + 30% de fibra de vidrio.	08
	MESA PÁRVULO Dimensiones: 55 x 70 x 70 (cm).	Cubierta: Terciado de 15 (mm) espesor, enchapado formalita de color. Patas: Tubo de acero diámetro 1 1/4" * 1,5 (mm). Refuerzo: Perfil 40x20x1.5 (mm). Unión metal: Tornillos spax. Recubrimiento metal: Pintura electroestática. Regatones: Externos de polipropileno de alta densidad. Terminaciones: Cubierta con cantos redondeados y pulidos, barniz color natural.	02

	SILLAS DE ESPERA Dimensiones: 86 x 56 x 52 (cm).	Estructura: Cromada. Color: Negro. Asiento: Tapizado en tela. Respaldo: Malla. Brazos: Fijos incorporados a la estructura.	04
--	---	--	------------------

*Las marcas señaladas son referenciales, requiriéndose una de igual calidad.
*Los Kardex deben venir armados.

2. REQUISITOS PARA OFERTAR

Especificaciones técnicas de los productos con sus respectivas certificaciones según corresponda.
Patente comercial al día.

3. REQUISITOS EXCLUYENTES PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

- **Patente comercial vigente.** Es imprescindible que se acompañe en la oferta, de lo contrario, será requerida a través de correo electrónico que indique la plataforma de Mercado Público. **De no acompañarse en un plazo de 24 horas desde que se solicite, quedará fuera y se continuará con el proveedor que le sigue.**

4. OTROS

- El **plazo de entrega** debe ser de 10 días hábiles administrativos máximos, a contar de la emisión de la orden de compra.
- En caso de incumplir con el plazo de entrega, la municipalidad podrá iniciar el proceso para el de multas por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

4.1- SE REALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR MEDIANTE UNA EVALUACIÓN TÉCNICA CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

- **Criterios de Evaluación:** Oferta Económica
Ponderación (%):50.00
- **Criterios de Evaluación:** Oferta Técnica
Ponderación (%):30.00
- **Criterios de Evaluación:** Plazo de Entrega
Ponderación (%):20.00
- **Evaluación Oferta Económica**

OFERTA ECONÓMICA	50%	La oferta económica será en relación a la siguiente ponderación: PUNTAJE PRECIO = (OFERTA ECONÓMICA / OFERTA A EVALUAR) *100 OFERTA ECONÓMICA: 50% X PUNTAJE OBTENIDO
---------------------	-----	---

- **Evaluación Oferta Técnica**

OFERTA TÉCNICA	30%	La oferta técnica será en relación a la siguiente ponderación: CANTIDAD DE PRODUCTOS OFERTADOS (X) CORRESPONDEN A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACUERDO CON LOS INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. PUNTAJE = (OFERTA A EVALUAR / CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CARACTERÍSTICAS DE TTR) *100 OFERTA TÉCNICA: 30% X PUNTAJE OBTENIDO
-------------------	-----	---

- **Evaluación Plazo de entrega**

PLAZO ENTREGA	DE 20%	El plazo de entrega será en relación a la siguiente ponderación: PLAZO DE ENTREGA = (OFERTA MENOR CANTIDAD DE DIAS / OFERTA A EVALUAR) *100 PLAZO DE ENTREGA: 20% X PUNTAJE OBTENIDO
------------------	-----------	--

NOTA: Se excluirá en este criterio de evaluación a todo proveedor que haya incumplido previamente los plazos de entrega comprometidos en su cotización y orden de compra anterior.

5. PRESUPUESTO ESTIMATIVO

La Municipalidad de Los Vilos cuenta con un monto total de \$16.600.000 para la adquisición de mobiliario necesarios para implementar oficinas municipales.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

Proveedores que participaron en la cotización

ID Cotización: 5802381-4324LCND
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO
ID Ficha producto: 4522233

	NOMBRE DE COTIZACIÓN	RAZÓN SOCIAL	RUT	
☐	11402026-07-07 16:58:45	<u>DISTRIBUIDORA MUEBLES ASENJO LIMITADA</u> Empresa	77.208.692-K	Descargar oferta
☐	11402026-07-07 20:02:23	<u>IDEA MARKET SPA</u> Empresa	76.148.288-2	Descargar oferta
☐	11402026-07-08 11:50:13	<u>EVENTAIL SPA</u> Empresa	76.710.414-6	Descargar oferta
☐	11402026-07-08 12:23:06	<u>LEFI SPA</u> Empresa	77.324.357-3	Descargar oferta
☐	11402026-07-08 12:53:40	<u>STATUS SPA</u> Empresa	77.393.671-4	Descargar oferta
☐	11402026-07-08 16:37:11	<u>COMERCIAL HAGELIN SPA</u> Empresa	76.102.918-5	Descargar oferta
☐	11402026-07-08 20:13:25	<u>MELMAN SPA</u> Empresa	96.882.140-7	Descargar oferta

DESCARGAR TODAS LAS OFERTAS SELECCIONADAS



Melman SpA
Rut: 96.882.140-7
Dirección: Avenida General Velásquez 2966, San Bernardo
Fono: + 56 2 499 18 00
Web: www.melman.cl



Razón Social:
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Rut: 69041500-3

Contacto
Teléfono
Mail
Región **Región IV: Coquimbo**
Dir. De Despacho

Cotización ID **5802381-4324LCND**
Licitación 2239-4-LR-26 --- Convenio Marco De Mobiliario General

Asesor Comercial **Maria Jesus Silva**
Teléfono **56 9 5189 9852**
Mail **msilva@melman.cl**
Fecha **08-07-2028**
Product Manager **[Lista Desplegable]**

Imagen	Categorías	Sku	Nombre	Precio Uni. [Convenio Marco] NETO	Sub Total [Convenio Marco] NETO	Precio Uni. [Convenio Marco] Con IVA	Cantidad	Sub Total [Convenio Marco] Con IVA
	KARDEX	CO0001	KARDEX - 4 CAJONES - h133x45x62 CM - GRIS	\$ 184.429	\$ 3.873.000	\$ 219.470	21	\$ 4.608.870
	ESTACION DE TRABAJO	MM-020118-101	ESTACION TRABAJO - STANDARD DER 2C 1K - 75x150x150 CM - MELPERAL	\$ 207.518	\$ 1.660.128	\$ 248.944	8	\$ 1.975.552
	BUTACA	IMP030046	BANQUETAS - LOW 4CPOS - h84x197x50 cm - PP. NEGRO	\$ 99.280	\$ 198.560	\$ 118.143	2	\$ 236.286
	ESCRITORIO	MM-020041-101	ESCRITORIO - STANDARD 2C 1K - 75x120x60 CM - MELPERAL	\$ 118.230	\$ 1.182.303	\$ 140.894	10	\$ 1.408.940
	ESTANTE	MM-020001-101	ESTANTE - STANDARD 2P - 162x90x43 CM - MELPERAL	\$ 136.087	\$ 544.350	\$ 161.944	4	\$ 647.776
	SILLA	IMP0300122	SILLA EJEC AXIS RELOADED BASE NYLON CON CABECERO	\$ 72.312	\$ 2.169.353	\$ 86.051	30	\$ 2.581.530
	SILLA	IMP030168	SILLA ASTI RECL BZO FUO ALUM TAP. NEG B.CRO	\$ 173.077	\$ 2.596.160	\$ 205.962	15	\$ 3.089.430
	SILLA	IMP030180	SILLA INFANTIL EDUKA PP COLOR	\$ 16.044	\$ 128.350	\$ 19.092	8	\$ 152.736
	MESA	010191	MESA INFANTIL 55'70'70 P. GRIS F. COLOR	\$ 45.344	\$ 90.687	\$ 53.959	2	\$ 107.918
	SILLA	010875	SILLA - STRONG 4 PATAS - NEGRO	\$ 39.998	\$ 159.993	\$ 47.568	4	\$ 190.392
Sub Total NETO				\$	12.602.882		Sub Total Con IVA	\$ 14.997.430
							Desc. 2%	\$ 299.949
							Total Con IVA	\$ 14.697.481

Descripción De La Oferta
SE ADJUNTA POLIZA DE GARANTIA
VALOR CONSIDERA TRASLADO
PRODUCTO ARMADO, LISTO PARA SU USO

Plazo Entrega: (05) Dias Hábiles
Garantía: (14) Meses

Distribuidores oficiales de:



Somos la empresa N°1 en ventas de Mobiliario General en Mercado Público.
Con más de 30 años de experiencia, una sólida capacidad productiva y un alto nivel de servicio, ofrecemos soluciones integrales en mobiliario que combinan diseño, funcionalidad y cumplimiento en cada proyecto.

CONTRIBUYENTE



ORDEN DE INGRESO

2278415

Departamento Girador: DIRECCION DE RENTAS Responsable: fmoiguin N° Ingreso: 11034968
Nombre o Razón Social: MELMAN SPA Fecha emisión: 12/01/2026
Domicilio: GENERAL VELASQUEZ 2966depto.0 S/P SAN BERNARDO Rut: 96882140-7
Fono: Vencimiento: 31/01/2026
BNUP: 1-000597 Tipo Patente INDUSTRIALES Período: 1 SEM.2026
Concepto: PERIODO ENERO-JUNIO DE 2026, PROXIMO PAGO HASTA EL 31/JULIO/2026, FABRICA DE HUEBLES DE MADERA- FABRICA MUEBLES.

Cuenta
1150301001001002
1150301002002002
1150301003003008

PATENTES INDUSTRIALES ENROLADAS
DERECHOS DE ASEO PTES INDUSTRIALES ENROLADAS
DERECHOS DE PROPAGANDA PTES INDUSTRIALES ENROLADAS

Valor
8.910.192
36.554
2.232.032



Firma y timbre Cajero Municipal
Sólo vale como comprobante
de pago con firmas y timbres del Cajero

Subtotal		11.178.778
IPC		0
Interés		0
Total		11.178.778




FICHAS TÉCNICAS

“MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS
MUNICIPALES., ID 5802381-4324LCND”

KARDEX METÁLICO 4C

132,5x44,5x62 [cm]

SKU:000



DESCRIPCIÓN

Estructura: Fabricada en chapa de Acero Laminada en frío, de espesor 0,7mm

Cajones: 4 Cajones para carpetas colgantes.

Cerradura: redonda metálica | Sistema de Seguridad Interlock | Cerradura para clausurar todos los cajones.

Rieles: Telescópicos de 500 mm.

Sistema: Sistema de seguridad Interlock Antivuelco.


*Capacidad de carga por Cajón: 45 kg.

COLORES DISPONIBLES



Gris

VISTAS GENERALES



MEDIDAS


Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
132,5 [cm]	44,5 [cm]	62 [cm]



ESTACIÓN DE TRABAJO 150 2C 1K

150x150x75 [cm]

SKU:000000



DESCRIPCIÓN


Cubiertas: Melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 1,5 mm espesor.
Estructura: Melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.
Cajones
Frente cajón aglomerado melamina 18 mm espesor
Interior cajón aglomerado melamina 500 ciclos 18 mm espesor
Tapacanto enchape automatizado PVC 0,45 mmes-pesor
Fijación: soberbio, tarugo y minifix.
Patin: plástico.
Pasacable PVC café.
*Marguen +/- 10cm.

COLORES DISPONIBLES



Peral

VISTAS GENERALES



MEDIDAS

Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
150 [cm]	150 [cm]	75 [cm]

melman
LA CALIDAD QUE NECESITAS


WWW.MELMAN.CL

Datos de contacto: Mail: ventas@melman.cl | proyectos@melman.cl | Tel: +56 2 2499 1880 | Dirección: Avenida General Velásquez #2966, San Bernardo, Santiago de Chile.

BANQUETA LOW PP 4 CUERPOS

84x197x50 [cm]

SKU:IMP030046




DESCRIPCIÓN

- Asiento: Polipropileno.
- Respaldo: Polipropileno.
- Cuerpo: 4.
- Estructura: Metálica pintura electrostática.
Tubo Ovalado 30x10 mm.
Travesaño: 80x40 mm.
- Pata: Splash.
- Patín: Plástico Regulable.

COLORES DISPONIBLES

- | COLOR PLÁSTICO | COLOR METAL |
|--|--|
|  |  |
| Negro | Gris |

MEDIDAS




melman
LA CALIDAD QUE NECESITAS

ESCRITORIO - PANEL 2C 1K 180

75x180x60 [cm]

SKU:MM-020045-101



DESCRIPCIÓN

Cubiertas: melamina 24 mm espesor, Tapacanto PVC 1,5 mm espesor

Estructura: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.

Cajones: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Tirador metálico, Riel kardex. Chapa botón.

Kardex: Riel metálico telescópico.

Faldón: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.

Fijación: soborbio, tarugo y minifix.


Patín: Tipo Clavo café.

COLORES DISPONIBLES



Peral

VISTAS GENERALES



MEDIDAS




Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
75 [cm]	180 [cm]	60 [cm]

melman
LA CALIDAD QUE NECESITAS

ESTANTE PANEL 2P PERAL

162x90x43 [cm]

SKU:011599



DESCRIPCIÓN

Puertas: melamina 18 mm espesor. Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.

Estructura: melamina 18 mm espesor. Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.

Interior Repisas: melamina 18 mm espesor, Tapacanto: PVC 0,45 mm espesor. 2 repisas fijas y 4 repisas móviles.

Trasera: durolac 3 mm espesor.

Tirador: metálico 128 mm.

Cerradura: redonda metálica.

Fijación: soberbio, tarugo y minifix.


Patín: tipo clavo

COLORES DISPONIBLES



Peral

VISTAS GENERALES



MEDIDAS

Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
162 [cm]	90 [cm]	43 [cm]


melman

LA CALIDAD QUE NECESITAS

SILLA AXIS CON CABECERO

121-131,5x64x55 [cm]

SKU:011930



DESCRIPCIÓN

La silla de escritorio Axis es la combinación perfecta de estilo, comodidad y funcionalidad. Diseñada para ofrecer el máximo confort durante largas jornadas de trabajo, esta silla es ideal tanto para oficinas profesionales como para el hogar.

CARACTERÍSTICAS


- Material: Malla.
- Color: Negro.
- Asiento: Tapizado en tela, espuma alta densidad.
- Respaldo: Regulable en altura, reclinable, apoya lumbar regulable, terminación de polipropileno.
- Brazos: Con 7 niveles de regulación, terminación en PU.
- Mecanismo: Sincronico con multiples posiciones de fijación.
- Base: Nylon.
- Cabecero: En malla con 6 niveles de regulación.
- Ruedas: En nylon de 50mm.

COLORES DISPONIBLES



Negro

VISTAS GENERALES



MEDIDAS


H	Altura Total	L	Longitud Total	P	Profundidad Total
	121-131,5 [cm]		64 [cm]		55 [cm]

melman
LA CALIDAD QUE NECESITAS

SILLA ASTI ALUMINIO TAPIZ NEGRO

90-95x60x66 [cm]

SKU: IMP030168



DESCRIPCIÓN

Respaldo: Estructura de contrachapado + espuma de alta densidad.
Asiento: Contrachapado + espuma moldeada de 9 cm.
Brazo: Reposabrazos de aluminio.
Mecanismo: Mecanismo de bloqueo simple, 123° de inclinación.
Elevador de gas: Longitud extendida 65 mm, elevador de gas de clase 3.
Base: De acero cromado de 350 mm.
Ruedas: Ruedas Nylon 50 mm.


COLORES DISPONIBLES



PROPIEDADES



VISTAS GENERALES




MEDIDAS

Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
90-95 +/- 10 [cm]	60 +/- 10 [cm]	66 +/- 10 [cm]

SILLA INFANTIL EDUKA AMARILLA

55x30x38 [cm]

SKU: IMP030180



DESCRIPCIÓN

Diseñada para acompañar las primeras etapas del aprendizaje, esta silla combina resistencia, comodidad y un diseño ergonómico ideal para los más pequeños. Fabricada completamente en polipropileno, es liviana, fácil de limpiar y altamente durable, perfecta para espacios educativos o de uso intensivo.

CARACTERÍSTICAS

Materialidad: De moldeo por inyección PP + 30% de fibra de vidrio.
Con medidas de 55 cm de alto, 40 cm de ancho y 38 cm de profundidad.


COLORES DISPONIBLES



PROPIEDADES



VISTAS GENERALES



MEDIDAS


A	B	C
Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
55 [cm]	30 [cm]	38 [cm]



MESA PÁRVULO

55x70x70 [cm]


SKU: 000000



DESCRIPCIÓN

Cubierta: Terciado de 15mm, enchapado formalita de color
Patatas: Tubo de acero diámetro 1 1/4" x 1.5mm.
Refuerzo: Perfil 40*20*1.5mm.
Unión metal: Tornillos spax.
Recubrimiento metal: Pintura electrostática.
Regatones: Externos de polipropileno alta densidad.
Terminaciones: Cubierta con cantos redondeados y pulidos, barniz color natural.


COLORES DISPONIBLES



PROPIEDADES



VISTAS GENERALES




MEDIDAS

Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
55 [cm]	70 [cm]	70 [cm]

SILLA STRONG

86x56x52[cm]

SKU:010875



DESCRIPCIÓN


Estructura: Cromada
Color: Negro.
Asiento: Tapizado en tela.
Respaldo: Malla.
Brazos: Fijos incorporados a la estructura.

COLORES DISPONIBLES



Negro

VISTAS GENERALES



MEDIDAS

H	A	P
Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
86 [cm]	56 [cm]	52 [cm]

melman
LA CALIDAD QUE NECESITAS

Julio, 2026, Santiago

Certificado Fabricación Nacional POLIZA DE GARANTIA

MELMAN SPA, Rut: 96.882.140-7, certifica que el Mobiliario fabricado por Melman SPA. Para propuesta Publica

"Mobiliario para Dependencias Municipales., ID 5802381-4324LCND"

PLAZO DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

14 Meses.

TIEMPO DE ENTREGA PRODUCTO.

05 Días Hábiles.

Durante el periodo de garantía, la reposición del mobiliario defectuoso, si existiese, debe ser informada por escrito a nuestra oficina central, ubicada en General Velásquez Nº 2966, San Bernardo, Santiago. Fono (+562) 2499 1880, e-mail: ventas@melman.cl / msilva@melman.cl para su debida reposición sin costo alguno para el usuario.

La garantía no rige en los siguientes puntos:

1. Daños ocasionados por el mal uso del mobiliario o por intervención maliciosa o deliberada de terceros.
2. Por el desgaste propio de uso del mobiliario.
3. Daños ocasionados por desastres naturales ejemplo: incendio, inundaciones, terremotos, etc.
4. Si el comprador realiza intervención o reparación por terceros, aunque el defecto sea de fabricación.
5. Si el piso a ubicar el mobiliario no es óptimo.



INFORME TECNICO
N° 2312 / COPIA N°1

Fecha de Recepción : 30/06/2010
Fecha de Ejecución : 05/07/2010
Fecha de Emisión : 14/10/2010
Nombre del Prototipo : SILLA STRONG

Empresa: CONTATTO S.A.
Santa Adela 9.700
Maipú – Santiago

1.- DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD EN 1022: 2005

Nivel de Prueba	Carga estática (Kg.)
1	60

Nivel Alcanzado
APROBADO

2.- RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA DIN 68878: 1987

Nivel de Prueba	Carga en asiento (Kg.)	Número de ciclos
1 (frontal)	85	6.000
2 (posterior)	85	6.000
3 (lateral)	45	6.000
4 (lateral)	45	6.000

Nivel Alcanzado
NO APROBADO

Observación: Se rompen las uniones de asiento y respaldo a los 995 ciclos del primer nivel de ensayo

3.- RESISTENCIA DEL BRAZO ESTÁTICO – ANSI BIFMA X 5.1 / 2002

Nivel de Prueba	Fuerza (Kg.)	Tiempo
1	44	1 minuto
2	66.7	1 minuto

Nivel Alcanzado
NO APROBADO

Observación: Se quiebra el brazo plástico en la unión a los 3 segundos del segundo nivel de ensayo.



1/2

INACAP

ASIMAD

MASISA

CATAS ITALIA

Alberto Pepper 1615 - Renca
Fono: 6696153 - 6467721
E-mail: catasch@inacap.cl
http://www.catas-chile.cl

- Los resultados obtenidos son válidos sólo para las muestras ensayadas, las cuales fueron proporcionadas por el solicitante.
- El presente documento no debe ser reproducido parcial ni totalmente sin la autorización escrita de CATAS - CHILE

*Certificados
reproducidos.*



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3428

Test Report

Date :2023-03-30

Page 1 of 4

No. : DT23030685

Applicant (08306477) : 广东利群新材料有限公司
广东省佛山市顺德区龙江镇新华西宝涌工业园华宝二路1号A座, C座


Description of Sample(s) : Four (4) pieces of submitted foam sample(s) said to be :
NT3050
(See the attached photo)
Size: 450mm x 450mm x 75mm (2 pcs)
450mm x 300mm x 75mm (2 pcs)

Date sample(s) Received : 2023-03-27

Date Tested : 2023-03-27 to 2023-03-30

Investigation(s) Requested : Selected test(s) as detailed herein.

Conclusion(s) : The submitted sample(s) complied with Schedule 1 Part I of UK
Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988
(amended 1989 , 1993 and 2010).



Kent

Zhang Ke Yuan, Kent
Authorized Signatory

STC (Dongguan) Company Limited

68 Fumin Nan Road, Dalang, Dongguan, Guangdong, China. Zip Code: 523770

Tel : (86 769) 81119888 Fax : (86 769) 81116222 Email : dgstc@stc.group Website : www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Dongguan) Company Limited.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to the overleaf and Website.



Test Report

Date :2023-03-30

Page 2 of 4

No. : DT23030685

TEST RESULT(S):

**UK Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 (amended 1989, 1993 and 2010).
Schedule 1 Part I: Ignitability test for polyurethane foam in slab or cushion form**

Sample : Foam (White)
Test method : BS 5852 – Part II: 1982
Ignition source : Crib ignition source 5 as specified in BS 5852 – Part II:1982
Conditioning of test specimen : A minimum of 16 hours at 20 ± 5°C and 50 ± 20% R.H.
Test condition : Temperature : 23 °C
Relative humidity : 55 %

The following test results relate only to the ignitability of the combination of upholstery composites under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use.

Test Result:

Ignitability performance index : P5(Non-ignition/Pass). See summary below:

Criteria of failure (Clause 4 of BS 5852 – Part II: 1982)

Progressive smouldering failure

		1 st Test	2 nd Test
4.1(a)	for source 2 or 3 : any composite that produces externally detectable amounts of smoke, heat or glowing 30min after the removal of the burner tube	N.A.	N.A.
4.1(b)	for source 5 : any composite that produces externally detectable amounts of smoke, heat or glowing 60 min after ignition of the crib.	N.O.	N.O.
4.1(c)	any composite that displays escalating combustion behaviour so that it is unsafe to continue the test and requires forcible extinction.	N.O.	N.O.
4.1(d)	any composite that smoulders until it is essentially consumed within the test duration relevant to the source.	N.O.	N.O.
4.1(e)	any composite that smoulders to the extremities of the specimen viz upper or lower margins, either side or to its full thickness, within the duration of the test.	N.O.	N.O.
4.1(f)	any test specimen that, on final examination, shows evidence of charring other than discolouration, more than 100 mm in any direction apart from upwards from the nearest part of the original position of the source.	N.O.	N.O.

STC (Dongguan) Company Limited

68 Fumin Nan Road, Dalang, Dongguan, Guangdong, China. Zip Code: 523770

Tel : (86 769) 81119888 Fax : (86 769) 81116222 Email : dgstc@stc.group Website : www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Dongguan) Company Limited.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to the overleaf and Website.



Test Report

Date :2023-03-30

Page 3 of 4

No. : DT23030685

TEST RESULT(S):

Flaming failure

	1st Test	2nd Test
4.2(a) for source 2 or 3 : any composite that continues to flame for more than 120s after the removal of the burner tube	N.A.	N.A.
4.2(b) For sources 5 :any composite that continues to flame for more than 10 minutes after the ignition of the crib.	N.O.	N.O.
4.2(c) For sources 6 or 7 :any composite that continues to flame for more than 13 minutes after the ignition of the crib.	N.A.	N.A.
4.2(d) any composite that displays escalating combustion behaviour so that it is unsafe to continue the test and forcible extinction is required.	N.O.	N.O.
4.2(e) any test specimen that burns until it is essentially consumed within the test duration relevant to the source.	N.O.	N.O.
4.2(f) any test specimen on which any flame front reaches the lower margin, either side or passes through the full thickness of the specimen within the duration of the test.	O.	O.
The resultant mass loss (initial mass less final mass) is less than 60g.	Yes(Pass) (35)g.	Yes(Pass) (37)g.

Note(s) : 1) The flame ceased for 4 minutes 57 seconds for 1st test and 5 minutes 12 seconds for 2nd test.
2) If failure against the criteria of clause 4 of BS 5852 : Part II has occurred but only by way of damage exceeding the limits defined in clauses 4.1(e), 4.1(f) and 4.2(f) and provided that the resultant mass loss (initial mass less final mass) is less than 60g the foam passes the ignitability test.

Remark(s) : 1) N.A. denotes : Not applicable.
2) N.O. denotes: Not observed
3) O. denotes : Observed .
4) The Ignitability performance index of sample is designated by the number of the ignition source to which the sample was subjected under BS 5852:Part II:1982 preceded by the letters 'P' if the specimen passed that test or by the letter 'F' if it failed.

STC (Dongguan) Company Limited

68 Fumin Nan Road, Dalang, Dongguan, Guangdong, China. Zip Code: 523770

Tel : (86 769) 81119888 Fax : (86 769) 81116222 Email : dgstc@stc.group Website : www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Dongguan) Company Limited.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to the overleaf and Website.




Test Report

Date :2023-03-30

Page 4 of 4

No. : DT23030685

Appendix for Photos of the Submitted Sample(s)



******* End of Test Report *******

STC (Dongguan) Company Limited

68 Fumin Nan Road, Dalang, Dongguan, Guangdong, China. Zip Code: 523770

Tel : (86 769) 81119888 Fax : (86 769) 81116222 Email : dgstc@stc.group Website : www.stc.group

This report shall not be reproduced unless with prior written approval from STC (Dongguan) Company Limited.

For Conditions of Issuance of this test report, please refer to the overleaf and Website.

签发测试报告的条款

Conditions of Issuance of Test Reports

1. 东莞标检产品检测有限公司（以下简称「本公司」）为提供符合下述条件的测试和报告，而接受有关样品和货品，本公司基于下述条款提供帐务，下述条款为本公司与申请服务的个人、企业或公司（以下简称「客户」）的协议。
All samples and goods are accepted by The STC (Dongguan) Company Limited (the "Company") solely for testing and reporting in accordance with the following terms and conditions. The Company provides its services on the basis that such terms and conditions constitute express agreement between the Company and any person, firm or company requesting its services (the "Clients").
2. 由此测试申请所发出的任何报告（以下简称「报告」），本公司会严格地为客户保密，未经本公司书面同意，报告的整份或部分不得复制，也不得用于广告或非授权的其他用途，然而，客户可以将本公司印制的报告或认可的副本，向其客户、供货商或直接相关的其它人出示或提交，除第5条款规定外，除非相关政府部门、法院或法院要求，否则未经客户同意，本公司不得将报告内容向任何第三方讨论或披露。
Any report issued by the Company as a result of this application for testing service (the "Report") shall be issued in confidence to the Clients and the Report will be strictly treated as such by the Company. It may not be reproduced either in its entirety or in part and it may not be used for advertising or other unauthorized purposes without the written consent of the Company. The Clients to whom the Report is issued may, however, show or send it, or a certified copy thereof prepared by the Company to his customer, supplier or other persons directly concerned. Subject to clause 5, the Company will not, without the consent of the Clients, enter into any discussion or correspondence with any third party concerning the contents of the Report, unless required by the relevant governmental authorities, laws or court orders.
3. 本公司将有权透露有关测试的文件及/或档案予任何第三方认证/认可机构作审核或其它相关用途，本公司无须因透露文件及/或档案的内容负上任何责任。
The Company shall be at liberty to disclose the testing-related documents and/or files anytime to any third-party accreditation and/or recognition bodies for audit or other related purposes. No liabilities whatsoever shall attach to the Company's act of disclosure.
4. 除非相关政府部门、法院或法院要求，否则未经本公司预先书面同意，本公司毋须，也并无义务到法院对有关报告作证。
The Company shall not be called or be liable to be called to give evidence or testimony on the Report in a court of law without its prior written consent, unless required by the relevant governmental authorities, laws or court orders.
5. 除非由本公司进行抽样，并已在报告中说明，否则报告只适用于送测的样品，不适用于批量。样品相关信息由客户提供，本公司不对样品信息的真实性负责。
The results in the Report apply only to the sample as received and do not apply to the bulk, unless the sampling has been carried out by the Company and is stated as such in the Report. The Clients provide the sample's relevant information, and the Company will not be liable for or accept responsibility for the truth of the sample information.
6. 当报告内有作出与规范或标准符合性声明时，除非规范或标准本身已包含判定规则或报告内另有声明，将采用ILAC-G8指导文件（及/或在电工类测试领域时的IEC Guide 115）涵盖概率为95%扩展不确定度作为判定规则。
When a statement of conformity to a specification or standard is provided, the ILAC-G8 Guidance document (and/or IEC Guide 115 in the electrotechnical sector) with 95% coverage probability will be adopted as a decision rule for the determination of conformity unless it is inherent in the requested specification or standard, or otherwise specified in the Report.
7. 如本公司确定报告被不当地使用，本公司保留撤回报告的权利，亦有权要求其它适当的额外赔偿。
In the event of the improper use the report as determined by the Company, the Company reserves the right to withdraw it, and to adopt any other additional remedies which may be appropriate.
8. 本公司接受样机送测的前提是，该测试报告不能作为针对本公司法律行动的依据。
Sample submitted for testing are accepted on the understanding that the Report issued cannot form the basis of, or be the instrument for, any legal action against the Company.
9. 如因使用本公司任何报告内的资料，或任何传播信息所描述与之有关的测试或研究导致的任何损失或损害，本公司概不负责。
The Company will not be liable for or accept responsibility for any loss or damage howsoever arising from the use of information contained in any of its Reports or in any communication whatsoever about its said tests or investigations.
10. 若需要在法院审理程序或者仲裁过程中使用测试报告，客户必需在提交测试样品前将该意图告知本公司。
Clients wishing to use the Report in court proceedings or arbitration shall inform the Company to that effect prior to submitting the sample for testing.
11. 该测试报告的支持数据和信息本公司只保存6年，个别评审机构有特别要求的，检测数据和报告的保存期限可依情况变动。一旦超过上述提及的保存期限，数据和信息将被处理掉。任何情况下，本公司不必提供任何被处理的过期数据或信息，即使本公司事先被告知可能会发生相关损害，本公司在任何情况下也不必承担任何损害，包括（但不限于）补偿性赔偿、利润损失、数据遗失、或任何形式的特殊损害、附带损害、间接损害、从属损害或任何因违反约定、违反承诺、侵权（包括疏忽）、产品责任或其它原因产生的惩罚性损害。
Subject to the variable length of retention time for test data and report stored herein as to otherwise specifically required by individual accreditation authorities, the Company will only keep the supporting test data and information of this test report for a period of six years. The data and information will be disposed of after the aforementioned retention period has elapsed. Under no circumstances shall we provide any data and information which has been disposed of after the retention period. Under no circumstances shall we be liable for damages of any kind, including (but not limited to) compensatory damages, lost profits, lost data, or any form of special, incidental, indirect, consequential or punitive damages of any kind, whether based on breach of contract of warranty, tort (including negligence), product liability or otherwise, even if we are informed in advance of the possibility of such damages.
12. 报告的签发记录可通过登录网站www.stc-group查询，如需进一步查询报告的有效性或核实报告，需与本公司联系。
Issuance records of the Report are available on the internet at www.stc-group. Further enquiry of validity or verification of the Reports should be addressed to the Company.
13. 如条款内容的中文版本与英文版本有冲突，以中文版本为准。
If there is conflict between the Chinese version and the English version of the content of the terms, the Chinese version shall prevail.



Test Report

No.: SDHL1803004168FT

Date: Mar.28, 2018

Page 1 of 3

FOSHAN CITY YOULONG HARDWARE ACCESSORIES CO., LIMITED
2 OF NO. 7, HOU GANG INDUSTRIAL ROAD, LIAN DU, LELIU TOWN,
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

The following sample(s) was / were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description : TILT MECHANISM
Buyer Item No. : A02B
Sample Receiving Date : Mar.13, 2018
Test Performing Date : Mar.13, 2018 to Mar.28, 2018

Test Result Summary

Test(s) Requested	Result(s)
Tilt Mechanism Test – Cyclic of ANSI/BIFMA X5.1-2017	PASS
Summary:	
1. For further details, please refer to the following page(s).	

Signed for and on behalf of
Shunde Branch
SGS-CSTC Co., Ltd.

Hary Nie
Approved signatory



SGS-CSTC Inspection & Testing Services Co., Ltd.
Shunde Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
16/F, 1st Building European Industrial Park, No.1 Shunde South Road, Wusheng Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 | (86-757)22805888 | (86-757)22805858 | www.sgs.com
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号楼16楼 邮编: 528333 | (86-757)22805888 | (86-757)22805858 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No.SDHL2312023557FT

Date: Jan 04, 2024

Page 1 of 4

FOSHAN KERUIDA PLASTIC MOULD CO.,LTD.
1ST & 2ND FLOOR,NO.54,JIUQIAO ROAD,SHA TAU,JIUJIANG TOWN,NANHAI DISTRICT,FOSHAN,CHINA

Sample Description : 320MM CHAIR FOOT
Item No. : 320MM
SKU No. : 201000801-00111
Manufacturer : FOSHAN KERUIDA PLASTIC MOULD CO.,LTD.
Country of Origin : CHINA

As above test item and its relevant information regarding to the submission are provided and confirmed by the applicant. SGS is not liable to either the test item or its relevant information, in terms of the accuracy, suitability, reliability or/and integrity accordingly.

Sample Receiving Date : Dec 28, 2023
Test Performing Date : Dec 28, 2023 to Jan 04, 2024
Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant

Test Result Summary

No.	Test(s) Requested	Result(s)	Comments
1	Drop Test – Dynamic and Base Test – Static of ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022)	PASS	/

For further details, please refer to the following page(s)

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shunde Branch

Marco Leung

Marco Leung
Authorized Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Qcccheck@sgs.com
1-2F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunde South Road, Wusha, Dailing, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 | (86-757)22605888 | www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会和顺路1号欧洲工业园一号楼二楼 邮编: 528300 | (86-757)22605888 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

TESTS AND RESULTS

Test Conducted:

Drop Test – Dynamic and Base Test – Static of ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022) General-Purpose Office Chairs.

No. of Sample:

2 pieces. For more sample information and pictures, please refer to the following page.

Test and Requirements	Test Results
7 Drop Test – Dynamic	
Functional Load Test A test bag weighting 102 kg (225 lb.) shall be raised 152 mm (6 in.) above the uncompressed seat and released one time (For chairs with seat height adjustment features, tested both in highest and lowest position). Acceptance level: There shall be no loss of serviceability.	PASS
Proof Load Test A test bag weighting 136 kg (300 lb.) shall be raised 152 mm (6 in.) above the uncompressed seat and released one time (For chairs with seat height adjustment features, tested both in highest and lowest position). Acceptance level: There shall be no sudden and major change in the structural integrity of the chair. Loss of serviceability is acceptable.	PASS
Appendix C Base Test – Static A force of 11,120 N (2500 lbf.) shall be applied for one minute. Remove the force. Apply a second force of 11,120 N (2500 lbf.) for one minute. Acceptance level: There shall be no sudden and major change in the structural integrity of the base. The center column may not touch the test platform during the load applications.	PASS

Remark:

- The applicant submitted the base only, the other components needed in the test are provided by lab;
- For the sample information and pictures, please refer to the following page.



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8387 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
1-2/F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunde South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong China 528100 1 (86-757)22805888 www.sgs.com
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会福海南路1号欧洲工业园一号楼附楼、二楼 邮编: 528100 1 (86-757)22805888 sgs.china@sgs.com



SAMPLE INFORMATION AND PICTURES

Weight: 1.70 kg

Overall Dimensions: 320 mm R x 102 mm H

Other Dimensions: /

Sample as Received



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 3307 1443, or email: CH_Goscheck@sgs.com


1-2/F, Building 1, Europe Industrial Park, No.1, Shunde South Road, Wusha, Daifeng, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 | (86-757) 22805888 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处玉沙社区居民委员会新南庭1号欧洲工业园一号楼1-2层 邮编: 528300 | (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com

Mesa parvulo 70x70x55, según ficha técnica adjunta.		2	45.882	91.765
Sillas de espera modelo Stong, según ficha técnica adjunta.		4	52.941	211.765
CONSIDERA DESPACHO				
CONSIDERA SILLAS Y MUEBLES ARMADOS.				
Plazo de Entrega: 9 días Hábiles, una vez definido detalles técnicos.			Total Neto	\$ 13.445.294
Garantía: 12 Meses.			Iva 19%	\$ 2.554.606
Vendedor: Andrea Asenjo / Datos: +569 23896052 / contacto@desingmobiliarioac.cl			Total Cotización	\$ 15.999.900
			Total con 15% descuento convenio marco	\$ 13.599.915

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

Licitación ID 5802381-4324LCND

KARDEX 4 CAJONES



Descripción:

Kardex metálico 4 cajones para carpetas colgantes.

Medidas

Altura 132 cm

Ancho 46 cm

Profundidad 62 cm

Material : Acero laminado en frío de grueso calibre

Recubrimiento : Pintura gris en polvo de aplicación electrostática

Espesor : Estructura 0,8mm

Pretatamiento : Lavado con agua , lavado químico , fosfatado

Color : Bicolor cuerpo Gris oscuro y puertas Gris claro


Accesorios : Cerradura 2 llaves, barra interna sostenedora de carpetas colgantes

Mecanismo anti inclinación que permite una apertura del cajón sin riesgo de voltearse

Capacidad de carga: 15 Kgs. por cada cajón

Producto armado.


ESTACION DE TRABAJO EN L



Descripción:

- Escritorio en L de 150x150x75 cm.
- Cubiertas en melamina de 18 mm de espesor.
- Tapacantos PVC 1,5 mm de espesor.
- Estructura melamina de 18 mm de espesor, con cantos PVC 0,45 mm de espesor.
- Cajones y frentes de cajones en melamina de 18 mm de espesor.
- Interior cajón melamina 500 ciclos 18 mm de espesor con tapacantos PVC 0,45 mm enchape automatizado.
- Fijación: Soberbio, tarugo y minifix.
- Patin atomillable plástico.
- Pasacables PVC café.
- Producto armado.

Tonalidades Cuerpo



Roble Provençal
Cerezo
Colgue Chocolate
Peral

Tiradores




BUTACA DE ESPERA




Descripción:

- Banqueta de espera de 4 cuerpos.
- Asiento y respaldo en polipropileno color a elección.
- Pata metálica tipo Splash.
- Patin plástico regulable.
- Estructura metálica color negro.
- Producto armado.

Colores plásticos:




ESCRITORIO RECTO



Descripción:

- Escritorio recto de 120x60x75 cm
- Cubierta en melamina de 24 mm de espesor, con cantos PVC de 1,5 mm de espesor.
- Estructura en melamina de 18 mm de espesor con tapacantos pvc 0,45 mm.
- Cajones en melamina de 18 mm con tapacantos PVC 0,45 mm.
- Tirador metálico.
- Riel kardex metálico telescópico.
- Faldón en melamina de 18 mm de espesor, con tapacantos pvc 0,45 mm.
- Fijación soberbio, tarugos y minifix.
- Patín atornillable color café.
- Producto armado.

Tonalidades Cuerpo




Peral

Tiradores



ESTANTE



Descripción:

- Estente panel 2 puertas de 90x43x162 cm
- Puertas en melamina de 18 mm de espesor, con tapacantos PVC 0,45 mm.
- Estructura en melamina de 18 mm de espesor, tapacantos de PVC 0,45 mm de espesor.
- Interior repisas en melamina de 18 mm con tapacantos PVC 0,45 mm. 2 Repisas fijas y 4 repisas regulables.
- Trasera en durolac 3 mm de espesor.
- Tirador metálico de 128 mm.
- Cerradura redonda metálica.
- Fijación soberbio, tarugo y minifix.
- Patin atornillable clavable.
- Producto armado.


Tonalidades Cuerpo

Blanco	Gris Humo	Negro	Aluminio
Roble Provençal	Cerezo	Colgue Chocolate	Peral

Tiradores

Venecia	Forza	Bala	Madrid	Manilla C

SILLA DE OFICINA



Descripción:

Silla ergonómica con cabecero.

Respaldo en malla color negro.

Asiento tapizado en tela, espuma de alta densidad color negro.

Respaldo reclinable con apoyo lumbar regulable en altura con terminación de polipropileno.

Brazos regulables en altura con terminación PU.

Mecanismo sincrónico con posición de bloqueo.

Base estrella de Nylon negro con apoyo en 5 puntos y Ruedas.

Cabecero en malla con regulación de altura.


Ruedas Nylon de 50 mm.

Producto armado.

Colores plásticos:

SILLA DE OFICINA

SILLA DE OFICINA



Descripción:

Silla tapizada.

Asiento y respaldo tapizado en ecocuero color negro.

Brazos fijos.

Medidas: 60*60*106-115cm (altura regulable)

Medida de asiento: 50*48cm

Confortable y duradera.

Regulación de altura mediante pistón a gas.


Cómodos apoyabrazos.

Con ruedas.


Base giratoria cromada.

Producto armado.

Colores plásticos:



SILLA NIÑOS



Descripción:


Sillas infantil de polipropileno.

Fabricada completamente en polipropileno, liviana y fácil de limpiar, durable y perfecta para espacios educativos y de uso intensivo.


Material polipropileno inyectado

Producto armado.

Colores plásticos:



MESA NIÑOS



Descripción:

Mesa de p rvalo de 70x70x55 cm.

Cubierta en Terciado de 15 mm de espesor enchapado en formalita color.

Estructura met lica, patas en tubo de acero di metro 1 1/4" x 1,5 mm.

Refuerzo perfil 40x20x1,5 mm.

Uni n metal tornillos spax.


Recubrimiento metal pintura electroest tica.

Regatones metal pintura electroest tica.

Terminaciones cubierta con cantos redondeados y pulidos, barniz color natural.

Producto armado.

Colores pl sticos:



SILLA SALAS DE ESPERA

Descripción:

Sillas de visita 4 patas.

Asiento tapizado en tela color negro.


Respaldo en malla color negro.

Brazos fijos incorporados a la estructura.


Estructura cromada.

Color negro.

Producto armado.



Colores plásticos:



[illegible]

1. $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{p}$
 2. $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{p}$
 3. $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{p}$
 4. $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{p}$
 5. $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{p}$

DESPECHO SEMORA E DIAZ HERNANDEZ
MEXALANHA, CULCHIN CHEMILLO C1 PERMANENTE
GARANTIA 12 MESES

Адрес: 105080, Москва, Б. Садовая ул., д. 19
Тел.: (495) 794-9370, 794-9371
Факс: (495) 794-9372



INGRESO NÚMERO
2501982383
ROL 354851-1

RUT 77996306-3
NOMBRE NEW OFFICE GROUP SPA
DIRECCION AHUMADA 312 OFICINA 626

TRIBUTOS PATENTES COMERCIALES
PERIODO 1SEM 2026
FECHA EMISIÓN 01-01-2026
PLAZO PARA PAGAR 31-01-2026



IMPUESTOS Y DERECHOS

1,00 ART. 24	\$	34.736
1,00 ASEO	\$	0
1,00 B.N.U.P.	\$	0
SUBTOTAL		\$ 34.736
IPC		\$ 73
INTERÉS		\$ 582

TOTAL PAGADO \$ 35.391



FECHA PAGO : 17-04-2026 17:34
9KL7NL64P5
EMISOR : RENTAS
CAJERO : WEBPATENTE
UNIDAD : RENTAS Y FINANZAS

GLOSA DE PAGO :

ACTIVIDAD AUTORIZADA OFICINA VIRTUAL DE
VENTA DE MUEBLES Y OFICINAS COD. SII
475901



COTIZACIÓN
N° S001910

Eventail SPA
RUT: 76.710.414-6
Dirección: Av. México 719, Recoleta
Santiago de Chile

Fecha de emisión: 08-07-2026
Vendedor: Valentina Guajardo
Mail: valentina.guajardo@eventail.cl

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Rut: 69041500-3
Dirección: Caupolicán N°309, comuna de Los Vilos
Comuna: Los Vilos
Región: Región de Coquimbo

Contacto: Valentina Guajardo
Teléfono: +56964488581
Email: valentina.guajardo@eventail.cl
ID Cotización (Mercado público):
5802381-4324LOND

Vigencia: 07-08-2026

#	Código	Desc. producto	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Descuento	Total
1	GEN001	Kardex metálico 4 cajones	UND	21	\$ 126.050	2%	\$ 2.594.109
2	GEN002	Escritorio Estación de Trabajo – 3 Cajones 150X150X75 cm	UND	8	\$ 336.134	2%	\$ 2.635.291
3	GEN003	Banqueta iso pp 4 c pata recta	UND	2	\$ 168.067	2%	\$ 329.411
4	GEN004	Escritorio Tek 4 Cajones Marrón Claro	UND	10	\$ 252.101	2%	\$ 2.470.590
5	GEN008	ESTANTE 162x90x40 cm	UND	4	\$ 252.101	2%	\$ 988.236
6	GEN005	Silla Traffic base nylon	UND	30	\$ 71.429	2%	\$ 2.100.013
7	GEN006	Silla Ejecutiva Bishop Media	UND	15	\$ 84.034	2%	\$ 1.235.300
8	GEN007	Silla Resistente Infantil Amarilla	UND	8	\$ 11.765	2%	\$ 92.238
9	GEN009	Mesa Parvulo	UND	2	\$ 73.945	2%	\$ 144.932
10	GEN010	Silla Strong	UND	4	\$ 42.857	2%	\$ 167.999

Observaciones

Entrega en 15 días hábiles una vez aceptada la orden de compra. Envío sin costo. Garantía de 12 meses. Solo descarga en la dirección indicada en las bases.

Subtotal	\$ 13.018.488
Descuento	-\$ 260.370
Total neto	\$ 12.758.118
19% IVA	\$ 2.424.042
Total c/IVA	\$ 15.182.160

Sob esto.

Datos bancarios

Nombre: Eventail SPA
Banco: Banco de Chile
Tipo de cuenta: Corriente
Número de cuenta: 770331705
Correo: finanzas@eventail.cl



FICHA TÉCNICA



ESTACIÓN DE TRABAJO 150x150cm





IMAGEN DEL PRODUCTO

Características Destacadas

- Cubiertas de melamina de 18 mm de espesor, tapacanto PVC 1,5 mm espesor.
- Estructura: Melamina de 18 mm espesor, tapacanto PVC 0,45 mm espesor.
- Cajones: Frente de cajón aglomerado de melamina de 18 mm espesor. Interior cajón aglomerado melamina 500 ciclos 18 mm espesor, tapacanto enchape automatizado PVC 0,45 mm espesor.



FICHA TÉCNICA



Escritorio Tek 4 Cajones Marrón Claro




IMAGEN DEL PRODUCTO

Características Destacadas

- El escritorio tek con 4 cajones es perfecto para ser utilizado en el hogar u oficina, dando un toque especial en cada espacio. Sus cajones también le permiten almacenar artículos personales de una manera más reservada y organizada. Producto elaborado en excelente material de MDP de 15 mm en un acabado de pintura UV, manijas de plástico y correderas metálicas lo que garantiza una mayor resistencia y calidad en su mueble. Armado tanto derecha como izquierda.
- Medidas:
- Altura: 76 cm
- Ancho: 120 cm
- Profundidad: 47 cm
- Peso recomendado: 30 kg

FICHA TÉCNICA



ESTANTE 162x90x40 cm





IMAGEN DEL PRODUCTO

Características Destacadas

- Medidas: 165x90x40 cm
- Estructura: Melamina peral 15 MM
- Trasera: Durolac 3 mm
- Puertas: 2 Abatibles con chapa

Información del Producto



Nombre Item	: Gabinete metálico 4 cajones
Modelo	: KMET-4
Medidas	: Altura 132 * Ancho 46 * Profundidad 62 CM
Material	: Acero laminado en frío de grueso calibre
Recubrimiento	: Pintura gris en polvo de aplicación electrostática
Espesor	: Estructura 0.8mm

Descripción

Pretatamiento	: Lavado con agua , lavado químico , fosfatado
Color	: Gris clásico
Accesorios	: 2 llaves, barra interna sostenedora de carpetas colgantes

Características

- Fácil y sencillo montaje
- Bloqueo central con llave maestra
- Mecanismo anti inclinación que permite una apertura del cajón sin riesgo de voltearse
- Rieles con bolas metálicas que permiten la extensión completa del cajón
- Soportes laterales reforzados
- Capacidad de carga: 40 Kgs. por cada cajón
- Barra interior móvil para la adaptación de carpetas colgantes de diferentes tamaños

Detalles:

· Llave y cerradura

· Colgador interno

· Riel reforzado


· Porta tarjeta

· Manilla

Certificaciones:




BANQUETA ISO POLIPROPILENO




LARGO EN MM POR CUERPO				
2 CUERPOS	3 CUERPOS	4 CUERPOS	5 CUERPOS	6 CUERPOS
1.080	1.690	2.300	2.910	3.520

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ASIENTO Y RESPALDO	Polipropileno
RESPALDO	Polipropileno
PATA	Rectangular 80*40*2 mm. A elección modelos: Splitz y Luna
PINTURA	Electrostática. Según muestrario
COLORES	A elección según catálogo
TRAVESAÑO	Rectangular 70*30*2 mm
PATA	Rectangular 80*40*2 mm. A elección modelos: Splitz y Luna
SILLIN	Tubo ovalado 30*15*1.5 mm
TRAVESAÑO SILLIN	Tubo 5/8*1.5 mm
PLANCHÓN SILLIN	Flanche 150*200*3 mm
PATINES	Polipropileno regulables con hilo 3/8"
BASTIDOR	Plástico polipropileno inyección de alto impacto
MEDIDAS	Ancho asiento: 45 cm Ancho asiento c/patas: 54 cm Fondo asiento: 42 cm Ancho respaldo: 45 cm Alto respaldo: 32,5 cm Alto al respaldo: 84,5 cm Alto al asiento: 45 cm


Colores de Plástico



Tipo de pata



Colores de Metales



Silla de oficina traffic base nylon



FICHA TÉCNICA



Especificaciones técnicas	Otros atributos
• MARCO: Polipropileno con fibra de vidrio • RESPALDO: Malla poliester. • APOYA BRAZOS: Brazos regulables en altura de nylon. • ASIENTO: De goma espuma tapizado en lana negra. • MECANISMO: Basculante • RESORTE NEUMATICO: Negro. • BASE: Estrella nylon. • RUEDAS: Tipo B. • APOYO LUMBAR: Regulable en altura	• Alto total: 119 cm - 129 cm • Ancho del asiento: 50 cm • Largo de las patas: 72 cm • Peso 12 kilos. • Peso máx soprtado: 120kg 


SILLA OFINA BISHOP

EVENTAIL



CARACTERÍSTICAS

- SILLA DE ESCRITORIO
- APOYABRAZOS FIJOS
- MATERIAL DE ECO-CUERO
- MECANISMO MULTIFUNCIONAL SIMPLE




CARACTERÍSTICAS

Apoyabrazos
fijos

Respaldo
reclinable

Nivelación
de altura

Mecanismo
multifuncional
simple




MEDIDAS

Ancho total
56 cm

Alto total
90 - 103 cm

Profundidad
56 cm



Strong




Descripción

- Silla de estructura cuatro patas de perfil redondo cromada. Respaldo en malla negra. Asiento tapizado en tela malla negra. Brazos fijos incorporados a su estructura.

Componentes

- Asiento tapizado en tela malla negra
- Respaldo en malla negra
- Brazos fijos incorporados a la estructura
- Estructura cuatro patas negra

Medidas




REF : 5802381-4324LCND
COTIZACIÓN N° COT0054475




Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Rut : 69041500-3
Dirección :
Comuna : -
Contacto :
Teléfono :
Email :

F Emisión : 08/07/2026
Ejecutivo : Maria Jose Silva
Teléfono : +56224376838 / +56224380630
Email : mjose.silva@lefi.cl
Tipo Pago : Crédito 30 días

N°	Producto	Descripción	Cantidad	\$ Valor Unit	\$ Total Línea
1		Kardex 4 cajones CTT blanco armado Acabado de la superficie: Pintura electrostática en polvo Estructura: Fabricada en chapa de acero laminada en frío de espesor de 0,7 (mm). Cajones: 4 cajones para carpetas colgantes. Cerradura: Redonda metálica, sistema de seguridad interlock, cerradura para clausurar todos los cajones con 2 llaves Rieles: Telescópicos de 500 (mm). Sistema: Sistema de seguridad Interlock Antivuelco. Rieles deslizantes resistente. Medidas: Altura 132,5 cm Longitud: 44,5 cm Profundidad: 62 cm	21	\$ 130.898	\$ 2.748.858
2		Escritorio en L 2 cajones 1 kardex 150x150x75 color elección Cubierta y estructura en melamina de 18 mm de espesor, tapacantos PVC 1,5 mm espesor. Cajones: Frente de cajón aglomerado de melamina de 18 mm espesor. Interior cajón aglomerado melamina 500 ciclos 18 mm espesor, tapacantos enchape automatizado PVC 0,45 mm espesor. Fijación: Soberbio, tarugo y minifix. Palín: Plástico. Pasacables PVC café. Medidas generales: 150 x 150 x 75 cm Contiene dos cajones y un Kardex. Se entrega armado	8	\$ 257.460	\$ 2.059.680
3		Banqueta ISO 4 cuerpos pata splitz polipropileno color elección PC Banqueta de 4 cuerpos con estructura metálica pintada en negro, asiento y respaldo de polipropileno color elección Fabricada con travesaño rectangular 80 x 40 x 2 mm, pata recta modelo Splitz 80 x 40 x 2 mm y soporte de sillín en tubo oval 30 x 10 x 1,5 mm. Incluye patines regulables de polipropileno con hilo 3/8". Medidas aprox: Altura 84 cm x ancho 165 cm x 50 cm prof	2	\$ 229.383	\$ 458.766
4		Escritorio recto 120x60x75 2c1k Cubierta en melamina 24 mm tapacantos 1,5mm Estructura y cajones en melamina 18 mm tapacantos 0,45 mm 2 cajones normales 1 Kardex con riel metálico telescópico Faldón de melamina de 18 mm tapacantos 0,45 mm Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Palín: Tipo clavo café. Se entrega armado	10	\$ 173.184	\$ 1.731.840
5		Estante 2 puertas Estructura y puertas en melamina 18 mm tapacantos PVC 0,45mm Interior repisas en melamina 18mm tapacantos PVC 0,45 mm 2 repisas fijas y 4 repisas móviles. Trasera durolac 3mm Tirador metálico 128mm Cerradura redonda metálica Fijación soberbio, tarugo y minifix Palín tipo clavo Medidas: 162 cm alto x 90 cm ancho x 43 cm prof Se entrega armado	4	\$ 229.664	\$ 918.736

Solo esto.

6		Silla Rimak armada Mecanismo de reclinación sincrónico, con regulación de tensión y bloqueo en múltiples posiciones (tres posiciones) Respaldo de malla negra con soporte lumbar separado con amortiguación de profundidad. Perchero incorporado. Asiento de espuma moldeada alta densidad tapizado en tela y apoyabrazos ajustables en altura (1D) con PU. Gas de 120mm con base de nylon cinco puntas de 680mm y ruedas de nylon negras de 50mm. Incluye cabecero de malla negro ajustable en altura y ángulo.	30	\$ 115.765	\$ 3.472.950
7		Silla kim cromada armada Respaldo y Asiento: De plástico monocasco, tapizado en tela negra Mecanismo de Asiento: Con regulación de inclinación sin bloqueo Apoyo lumbar fijo Brazos: Fijos, fabricados en nylon Base: Estrella de 5 puntas en acero cromado con ruedas de nylon de 50 mm Medidas: Altura: 90-95 cm Ancho: 60 cm Prof: 66 cm	15	\$ 140.644	\$ 2.109.660
8		Silla Plástico color elección HBQQ27 Silla resistente, cómoda y de diseño ergonómico, ideal para etapa infantil del niño/a, fabricada completamente en polipropileno, liviana y fácil de limpiar, durable y perfecta para espacios educativos y de uso intensivo. Material: De moldeo por inyección PP + 30% de fibra de vidrio. Medidas aprox: 55 x 30 x 38 cm Disponible en: azul, amarillo, verde y rojo.	8	\$ 7.988	\$ 63.904
9		Mesa párvulo color elección Cubierta: Terciado de 15 (mm) espesor, enchapado formalita de color. Patas: Tubo de acero diámetro 1 1/4" 1,5 (mm). Refuerzo: Perfil 40x20x1.5 (mm). Unión metal: Tornillos spax Recubrimiento metal: Pintura electroestática. Regatones: Externos de polipropileno de alta densidad. Terminaciones: Cubierta con cantos redondeados y pulidos, barniz color natural Medidas: 55x70x70 cm	2	\$ 45.003	\$ 90.006
10		Silla de visita Strong Silla de respaldo medio en malla negra. Estructura cromada cuatro patas de perfil redondo. Asiento tapizado en tela negra. Brazos fijos incorporados a su estructura. Apilable hasta 5 piezas. Medidas aprox: 86x56x52 cm	4	\$ 48.604	\$ 194.416

Observación : Valor incluye flete a Los Vilos.
Despacho en 4 días hábiles.
Garantía de 24 meses.
Se entregan todos los productos armados.

Sub Total Neto :	\$ 13.848.816
Sub Total Bruto :	\$ 16.480.091
Desc Global (%) :	15,00%
Desc Global :	\$ 2.077.322
Total Neto :	\$ 11.771.494
IVA :	\$ 2.236.584
Total Bruto :	\$ 14.008.078

Garantía : Todos los productos cuentan con garantía por fallas técnicas. Problemas en la recepción deben ser informados con un plazo de 24 hrs a garantias@lefi.cl

Datos Bancarios : LEFI SpA. RUT : 77.324.357-3, Cuenta Vista N° 316-7-032342-3 - Banco Estado - email: cobranza@lefi.cl

FICHA TÉCNICA Y CONDICIONES COMERCIALES

Cotización N° COT0054475 | REF: 5802381-4324LCND

Cliente	I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
RUT cliente	69.041.500-3
Fecha de emisión	08/07/2026
Ejecutivo	Maria Jose Silva mjose.silva@lefi.cl

1. Detalle técnico de productos ofertados

Ítem 1 - Kardex 4 cajones CTT blanco armado

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Kardex 4 cajones CTT blanco armado Cantidad: 21 unidades • Acabado de la superficie: pintura electrostática en polvo. • Estructura fabricada en chapa de acero laminada en frío de 0,7 mm. • Cuatro cajones para carpetas colgantes. • Cerradura redonda metálica, sistema de seguridad interlock, cerradura para clausurar todos los cajones con 2 llaves. • Rieles telescópicos de 500 mm y rieles deslizantes resistentes. • Sistema de seguridad Interlock Antivuelco. • Medidas: alto 132,5 cm x longitud 44,5 cm x profundidad 62 cm. • Forma de entrega: producto armado. Capacidad de carga 45 Kg ??


Ítem 2 - Escritorio en L 2 cajones 1 kardex 150x150x75 color elección

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Escritorio en L 2 cajones 1 kardex 150x150x75 color elección Cantidad: 8 unidades • Cubierta y estructura en melamina de 18 mm de espesor, tapacantos PVC de 1,5 mm de espesor. • Cajones con frente de aglomerado de melamina de 18 mm de espesor. • Interior de cajón en aglomerado melamina 500 ciclos de 18 mm, tapacantos PVC 0,45 mm. • Fijación: soberblo, tarugo y minifix. • Patín plástico y pasacables PVC café. • Medidas generales: 150 x 150 x 75 cm. • Contiene dos cajones y un kardex. • Forma de entrega: producto armado.


Ítem 3 - Banqueta ISO 4 cuerpos pata splitz polipropileno color elección PC

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Banqueta ISO 4 cuerpos pata splitz polipropileno color elección PC Cantidad: 2 unidades • Banqueta de 4 cuerpos con estructura metálica pintada en negro. • Asiento y respaldo de polipropileno color elección. • Fabricada con travesaño rectangular 80 x 40 x 2 mm, pata recta modelo Splitz 80 x 40 x 2 mm y soporte de sillín en tubo oval 30 x 10 x 1,5 mm. • Incluye patines regulables de polipropileno con hilo 3/8". • Medidas aproximadas: altura 84 cm x ancho 165 cm x profundidad 50 cm. • Forma de entrega: producto armado.

Ítem 4 - Escritorio recto 120x60x75 2c1k

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Escritorio recto 120x60x75 2c1k Cantidad: 10 unidades • Cubierta en melamina 24 mm con tapacantos 1,5 mm. • Estructura y cajones en melamina 18 mm con tapacantos 0,45 mm. • Dos cajones normales y un kardex con riel metálico telescópico. • Faldón de melamina de 18 mm con tapacantos 0,45 mm. • Fijación: soberbio, tarugo y minifix. • Patín tipo clavo café. • Medidas: 120 cm ancho x 60 cm profundidad x 75 cm alto. • Forma de entrega: producto armado.

Ítem 5 - Estante 2 puertas

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Estante 2 puertas Cantidad: 4 unidades • Estructura y puertas en melamina 18 mm con tapacantos PVC 0,45 mm. • Interior con repisas en melamina 18 mm y tapacantos PVC 0,45 mm; 2 repisas fijas y 4 repisas móviles. • Trasera durolac 3 mm. • Tirador metálico 128 mm y cerradura redonda metálica. • Fijación mediante soberbio, tarugo y minifix. • Patín tipo clavo. • Medidas: 162 cm alto x 90 cm ancho x 43 cm profundidad. • Forma de entrega: producto armado.

Ítem 6 - Silla Rimak armada

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Silla Rimak armada Cantidad: 30 unidades • Mecanismo de reclinación sincrónico, con regulación de tensión y bloqueo en múltiples posiciones (tres posiciones). • Respaldo de malla negra con soporte lumbar separado con amortiguación de profundidad. Perchero incorporado. • Asiento de espuma moldeada alta densidad tapizado en tela. • Apoyabrazos ajustables en altura (1D) con PU. • Gas de 120 mm con base de nylon cinco puntas de 680 mm y ruedas de nylon negras de 50 mm. • Incluye cabecero de malla negro ajustable en altura y ángulo. • Medidas generales reforzadas: altura total regulable 121 a 132 cm x ancho 64 cm x profundidad 55 cm. • Forma de entrega: producto armado.

Ítem 7 - Silla kim cromada armada

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Silla kim cromada armada Cantidad: 15 unidades • Respaldo y Asiento: De plástico monocasco, tapizado en tela negra • Mecanismo de Asiento: Con regulación de inclinación sin bloqueo • Apoyo lumbar fijo • Brazos: Fijos, fabricados en nylon • Base: Estrella de 5 puntas en acero cromado con ruedas de nylon de 50 mm • Medidas: Altura: 90-95 cm; Ancho: 60 cm; Prof: 66 cm

Ítem 8 - Silla Plástico color elección HBQQ27

Imagen referencial	Descripción técnica
	Producto: Silla Plástico color elección HBQQ27 Cantidad: 8 unidades • Silla resistente, cómoda y de diseño ergonómico, ideal para etapa infantil del niño/a. • Fabricada completamente en polipropileno, liviana y fácil de limpiar, durable y perfecta para espacios educativos y de uso intensivo. • Material: moldeo por inyección PP + 30% de fibra de vidrio. • Medidas aproximadas: 55 x 30 x 38 cm. • Disponible en: azul, amarillo, verde y rojo.

Ítem 9 - Mesa p rculo color elecci n


Imagen referencial	Descripci�n t�cnica
	Producto: Mesa p�rculo color elecci�n Cantidad: 2 unidades • Cubierta: terciado de 15 mm de espesor, enchapado formalita de color. • Patas: tubo de acero di�metro 1 1/4" x 1,5 mm. • Refuerzo: perfil 40 x 20 x 1,5 mm. • Uni�n metal: tornillos spax. • Recubrimiento metal: pintura electroest�tica. • Regatones externos de polipropileno de alta densidad. • Terminaciones: cubierta con cantos redondeados y pulidos, barniz color natural. • Medidas: 55 x 70 x 70 cm.

 tem 10 - Silla de visita Strong

Imagen referencial	Descripci�n t�cnica
	Producto: Silla de visita Strong Cantidad: 4 unidades • Silla de respaldo medio en malla negra. • Estructura cromada cuatro patas de perfil redondo. • Asiento tapizado en tela negra. • Brazos fijos incorporados a su estructura. • Apilable hasta 5 piezas. • Medidas aproximadas: 86 x 56 x 52 cm.

2. Condiciones comerciales

Forma de pago	Crédito 30 días.
Despacho y entrega	Valor incluye flete a Los Vilos.
Formato de entrega	Se entregan todos los productos armados.
Plazo de despacho	Despacho en 4 días hábiles.
Garantía	Garantía técnica de 24 meses por fallas técnicas.
Recepción	Problemas u observaciones visibles en la recepción deben ser informados dentro de 24 horas a garantias@lefi.cl . La entrega queda sujeta a revisión y recepción conforme de la entidad compradora, en cantidad y características técnicas.



PATENTE MUNICIPAL
ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

N° DE FOLIO 19992606
Trans Internet:

NOMBRE LEFI SPA

DOMICILIO CAMINO LA FUENTE 1582

TRIBUTO PATENTES COMERCIALES

RUT : 77.324.357-3
ROL : 529.573-4
PERIODO: 1ER.SEM.2026
CUOTA : SEGUNDA

CAPITAL: 172.271.441

Codigo SII : 471.990

OCUP.BIEN.NAC.: 0,00

DOMICILIO TRIBUTARIO. OTRAS AC REP.LEG: 12468202-9 FELIPE ANDRES PALACIOS GONZA
TIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZAD

DERECHOS

Fd.Municipal
Fdo.Comun

VALOR

153.300
284.701

SUBTOTAL

438.001

I.P.C.

INTERESES

TOTAL A PAGAR

Cod.Verificacion: 045730529S000LC90200220261

FECHA
DE EMISION

01/01/2026

VENCIMIENTO
DE PAGO

02/02/2026

TIMBRE INTERNET



12/01/2026

FIRMA DIGITAL VALIDA



FIRMA VÁLIDA

DOCUMENTO CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA

<https://www.lascondesonline.cl/ValidaFirma/>

PAGO LEGALIZADO ELECTRONICAMENTE

COBERTURA GARANTÍAS.

LA GARANTÍA DE MOBILIARIO CUBRE GENERALMENTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL MATERIAL O DE LA MANO DE OBRA BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO.

1. DEFECTOS DE FABRICACIÓN:

COMO PIEZAS MAL ENSAMBLADAS, COSTURAS DEFECTUOSAS, FALLOS EN MECANISMOS (POR EJEMPLO, RECLINABLES O CAJONES CORREDIZOS) O ESTRUCTURA DÉBIL.

2. MATERIALES DEFECTUOSOS:

INCLUYE DEFECTOS EN LA MADERA, METAL, TAPICERÍA, ESPUMA, VIDRIOS, ETC., QUE NO DEBERÍAN ESTAR PRESENTES EN CONDICIONES NORMALES DE CALIDAD.

3. FALLOS EN ACABADOS O RECUBRIMIENTOS:

POR EJEMPLO, PINTURA O BARNIZ QUE SE DESCASCARA PREMATURAMENTE SIN EXPOSICIÓN A CONDICIONES EXTREMAS.

4. DESPRENDIMIENTOS O ROTURAS ANORMALES:

COMO PATAS QUE SE SUELTAN, RESPALDOS QUE SE ROMPEN O MECANISMOS QUE DEJAN DE FUNCIONAR SIN RAZÓN APARENTE.

¿QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA?

1. DESGASTE POR USO NORMAL:

DESVANECIMIENTO DEL COLOR, APLANAMIENTO DE COJINES O RALLADURAS POR USO HABITUAL.

2. DAÑOS POR MAL USO O ABUSO:

INCLUYE GOLPES, USO INADECUADO, SOBREPESO, EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL, HUMEDAD O PRODUCTOS DE LIMPIEZA NO RECOMENDADOS.

3. MONTAJE INCORRECTO POR EL CLIENTE:

SI EL CLIENTE ENSAMBLA MAL EL MOBILIARIO Y ESTO CAUSA DAÑOS, NO SUELE ESTAR CUBIERTO.

4. MODIFICACIONES O REPARACIONES NO AUTORIZADAS:

ALTERAR O INTENTAR REPARAR EL MUEBLE SIN AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA.

NOTA: EN LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL TRANSPORTE, SE REALIZA UNA REPOSICIÓN DEL PRODUCTO QUE LLEGO DEFECTUOSO. EL CLIENTE DEBE DAR AVISO MÁXIMO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS ENVIANDO AL CORREO **GARANTIAS@LEFI.CL** IMÁGENES O VIDEOS EN DONDE SE EVIDENCIE EL DESPERFECTO DEL PRODUCTO INDICANDO EL NÚMERO DE OC. TRANSCURRIDAS LAS 24 HORAS SIN DAR AVISO, EL DAÑO QUE TENGAN LOS MUEBLES ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

TODOS LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR LEFI SPA TIENEN UNA **GARANTÍA LEGAL DE 6 MESES** EXIGIDA POR LA LEY DEL CONSUMIDOR. ADICIONAL A ESTA GARANTÍA, DEBEN CONSIDERAR LA GARANTÍA EXPRESADA EN CADA COTIZACIÓN U ANEXOS ADJUNTA EN CADA OFERTA.

ATTE,


IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA


CRISTIAN CAMILLA ARACENA

16.951.118-7

REPRESENTANTE LEGAL

LEFI SPA



STATUS SPA
R.U.T: 77.393.671-4
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA EN CONSTRUCCIÓN
FABRICACIÓN DE MUEBLES
Dirección: Apoquindo 6410, of 601,, Las Condes
Email: facturas@statuschile.cl
Teléfono(s): +562 64691882

COTIZACIÓN

N° 9202

Fecha emisión: 08 de julio de 2026

Señor(es):	I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS	RUT:	69.041.500-3
Dirección:	Avenida Caupolicán 309,	Comuna:	Coquimbo
Giro:	ADMINISTRACION PUBLICA	Cludad:	Los Vilos
Contacto:		Validez:	05 de diciembre de 2026
Plazo entrega:		Forma pago:	Crédito
Vendedor:	Solange Romero	Moneda:	Pesos

	Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
	D/S	MOB01 KARDEX METALICO	21	162.643			AFECTO	3.415.503
	D/S	MOB01 ESTACION DE TRABAJO 150CM	8	184.574			AFECTO	1.476.592
	D/S	MOB01 BANQUETA DE 4 CUERPOS	2	193.264			AFECTO	386.528
	D/S	MOB01 ESCRITOIRO 120CM	10	136.189			AFECTO	1.361.890
	D/S	MOB01 ESTANTE PANEL 2 PUERTAS	4	226.797			AFECTO	907.188
	D/S	MOB01 SILLA ERGONOMICA	30	72.105			AFECTO	2.163.150
	D/S	MOB01 SILLA TAPIZADA CROMAADA	15	161.381			AFECTO	2.420.715
	D/S	MOB01 SILLA INFANTIL	8	8.270			AFECTO	66.160
	D/S	MOB01 MESA PARVULO	2	39.757			AFECTO	79.514
	D/S	MOB01 SILLA DE ESPERA	4	54.214			AFECTO	216.856

N° líneas: 10 / Cant: 104

Observaciones generales:

Validez de la oferta 150 días
Plazo de entrega 7 días hábiles
Garantía de los productos 36 meses Despacho y armado incluido
Fabricantes Nacionales
Vendedora: SOLANGE ROMERO
Ventas: 927277361
Despacho: 264691878
ID 5802381-4324LCND

Subtotal: \$	12.494.096
Dcto. global 15.0%: \$	1.874.114
Monto neto: \$	10.619.982
IVA (19%): \$	2.017.797
Total: \$	12.637.779

Observaciones pago:


BANCO: BANCO DEL ESTADO DE CHILE TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE N° DE CUENTA:
000-0-858623-3 CORREO:ATORRES@STATUSCHILE.CL

Solo esto.

DECLARACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA

Yo JUAN EXEQUIEL ZAPATA GUAJARDO R.U.T. 19.745.897-6, representante legal de la empresa STATUS SPA R.U.T. 77.393.671-4, ambos domiciliados en av. Apoquindo 6410, las condes, mediante la presente declaración, me comprometo a hacer entrega de los bienes, previa coordinación con el SERVICIO, en los siguientes términos:

PLAZO DE ENTREGA	07 DIAS HABILES
------------------	-----------------



STATUS SPA
RUT: 77.393.671 - 4

JUAN EXEQUIEL ZAPATA GUAJARDO
19.745.897-6

SANTIAGO, 08 JULIO 2026

STATUS

CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUCTO

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA 36 MESES

1. STATUS SPA pone a disponibilidad el uso de la garantía bajo las siguientes causales:

- Sí durante el plazo de vigencia de esta, se produjesen defectos imputables a la calidad del producto suministrado, **STATUS SPA** estará obligado a la aportación de la reparación o cambio según corresponda del mobiliario de la presente obra.
- Si el daño del bien fuera de una magnitud tal y se tuviera de trasladar el inmueble a nuestras fábricas, **STATUS SPA** asumirá los gastos de traslado y ejecución hasta que este quede nuevamente operativo en las dependencias correspondientes
- Tendrá una vigencia de **36 meses** a partir de la fecha de la aplicación del producto.


2. Se notificará por escrito y en forma que STATUS SPA pueda tener constancia de la anomalía detectada en el material, dentro del plazo improrrogable de QUINCE DIAS a la fecha que esta sea detectada.

RIESGOS EXCLUIDOS

1º.- No tendrá efecto si el mobiliario resultara dañado por mal uso, por vicios constructivos de la obra, por riesgos catastróficos, de fuerza mayor o si el mobiliario motivo de la presente **GARANTIA** fuese manipulado sin consentimiento de **STATUS SPA**

2º.- No quedan comprendidas en la presente **GARANTIA** los trabajos auxiliares de albañilería o cualquier otro que sea necesaria para efectuar la reparación.


Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente **CARTA DE GARANTIA DEL PRODUCTO**.



STATUS SPA
RUT: 77.393.671 - 4

STATUS

MUEBLE KARDEX METALICO



- Material: Acero SAE 1010
- Espesor: 0,7 mm
- Sistema de seguridad: Antivuelco
- Cierre: Cerradura con llave
- Altura: 133 cm
- Frente: 44 cm
- Fondo: 62 cm


Para detalles del producto

**24 MESES DE
GARANTIA**

www.statuschile.cl

• ESTACION DE TRABAJO 2 CUERPOS – 150 X 150 X 75 cm .

Imagen Referencial



- **Dimensiones:** D 150 x 150 x 75 cm.
- **Color:** Por definir.
- **Material:**
 - Base cubierta 18mm.
 - Estructura y faldon 18mm.
 - Tapacantos PVC 0.45mm.
 - Cajones melamina 500 ciclos 18mm.
- **Otros:**
 - Rieles telescopicas 35mm.
 - Chapa metalica con llave.
 - Tiradores metalicos.
 - Ratin plastico.
 - Pasacables PVC café.


REFERENCIA COLORES



PERAL

36 MESES DE
GARANTIA

BANQUETA 4 CUERPOS POLIPROPILENO




- Estructura metálica electropintada color negro
- Asiento y Respaldo en polipropileno de alta resistencia color a definir
- patines regulables
- Altura: 84 cm
- Ancho: 230 cm
- Profundidad: 42 cm

36 MESES DE
GARANTIA


• ESCRITORIO 3 CAJONES – 120 X 60 X 75 cm .

Imagen Referencial



- **Dimensiones:** D 120 x 60 x 75 cm.
- **Color:** Por definir.
- **Material:**
 - Base cubierta 24mm.
 - Estructura y faldon 18mm.
 - Tapacantos PVC 0.45mm
- **Otros:**
 - Rieles telescopicas 35mm.
 - Chapa boton metalica con llave.
 - Tiradores metalicos.
 - Riel kardex metalico.

REFERENCIA COLORES




PERAL

36 MESES DE
GARANTIA


- ESTANTE PANEL 2 PUERTAS – 162 X 90 X 43 cm.

Imagen Referencial



- **Dimensiones:** D 162 x 90 x 43 cm.
- **Color:** Por definir.
- **Material:**
 - Estructura melamina 18mm.
 - Repisas int. : 2 fijas, 4 móviles.
 - Durolac base trasera 3mm.
- **Otros:**
 - Rieles telescópicos 35mm.
 - Chapa redonda metálica con llave.
 - Tiradores metálicos.
 - Patin tipo clavo.

REFERENCIA COLORES




PERAL

36 MESES DE
GARANTIA

STATUS

SILLA ERGONOMICA




- Reposacabezas de malla mesh para apoyo cervical regulable
- Brazos regulables para mayor confort.
- respaldo en tela respirable para mayor ventilación
- Apoyo lumbar regulable
- Mecanismo sincronico multiposición
- Base de PVC resistente con 5 ruedas negras de movilidad fluida.
- Ideal para oficinas, home office y uso prolongado.
- asiento en tela relleno en espuma de alta densidad
- Altura: 117-127 cm
- Ancho: 65 cm
- Profundidad: 55cm.
- Altura asiento: 43-53 cm

**36 MESES DE
GARANTIA**

www.statuschile.cl

STATUS

SILLA ERGONOMICA




- Con respaldo y asiento de plástico monocasco
- tapizado en tela negra
- mecanismo de inclinación sin bloqueo
- apoyo lumbar fijo que asegura una postura saludable y comodidad
- Los brazos fijos de nylon
- base de estrella de 5 puntas en acero cromado
- ruedas de plástico 50mm
- Alto: 89-99 cm
- Ancho: 58 cm
- Profundidad: 60 cm
- soporta hasta 120 kg

**36 MESES DE
GARANTIA**

www.statuschile.cl

SILLA INFANTIL POLIPROPILENO




- Fabricada con plástico de polipropileno.
- Diseño moderno, minimalista y orgánico que le dará la comodidad al niño.
- Tamaño perfecto para su casa, sala de estar, zona de ocio, escritorio.
- Solución ideal cuando tienes invitados para tomar algo o cenar.
- Carga máxima de usuario: 100 kg.
- Dimensiones ensamblada: 50 x 35 x 32 cm.
- Peso: 5 kg
- Color a definir

**36 MESES DE
GARANTIA**

MESA PARVULO

Imagen Referencial




- Mesa kínder Altura 55 cm – Cuadrada de 70 cm x 70 cm
- Con regatones de alta resistencia
- Estructura refuerzo perfil 20/40 – Fabricada en tubo de 1 1/4mm espesor
- Cubierta formalita 15mm – resistente a la humedad
- Color a definir



**36 MESES DE
GARANTIA**

Silla Visita tipo Strong

Imagen Referencial



- Silla de visita tipo Strong
- Estructura de acero
- Espaldar de malla color negro
- Asiento tapizado color negro
- Apoyabrazos integrados
- Diseñada para estaciones de trabajo o atención de usuarios
- Cumple criterios de ergonomía, resistencia y comodidad
- Apta para uso prolongado en ambientes de oficina
- Medidas aprox.: 54 cm ancho x 61 cm profundidad x 86 cm alto



**72 MESES DE
GARANTIA**



Nombre: COMERCIO MAQUINARIA
Rut: 176.102.918-9
Direccion: Hotel Industrial El Refugio, lote A17-2, Km 70, Ruta 68, Casablanca, V Región
Telefono: 56 9 7695 6475
Web: http://www.comerciochile.cl/



Cliente: MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

Rut: 69.041.500-3

Contacto

Teléfono

Correo

Región: Región IV: Coquimbo

Direcciones: Los Vilos

ID Cotización: 5802381-4324LCND

Fecha Emisión: 8/7/2016

Asesor Comercial: Mahiram Urbina

Teléfono: 56 9 7695 6475

Mail: murbina@amuv.cl

Product Manager

Piase Entrega: 30 Días Hábiles

Garantía: 36 Meses

Imagen	Categorías	SKU	Nombre	Precio Unitario Neto	Sub Total Neto	Precio Unitario C/IVA	Cantidad [Q]	Sub Total C/IVA
	KARDEX		Estructura: fabricada en chapa de acero laminada en frío de espesor de 0.7 (mm). Cajones: 4 cajones para carpetas colgantes. Cerradura: Redonda metálica, sistema de seguridad interlock, cerradura para clausurar todos los cajones. Rieles: Telescópicos de 500 (mm). Sistema: Sistema de seguridad Interlock Antirvuelco. Capacidad de carga por Cajón: 45 kilos. Altura total: 132.5 (cm) Longitud total: 44.5 (cm) Profundidad total: 69 (cm)	\$ 161,401	\$ 3,389,411	\$ 182,067	21	\$ 4,033,407
	KARDEX		Cubiertas de melamina de 18 mm de espesor, tapacanto PVC 0.5 mm espesor. Estructura: Melamina de 18 mm espesor, tapacanto PVC 0.45 mm espesor. Cajones: Frente de cajón aglomerado de melamina de 18 mm espesor, interior cajón aglomerado melamina 500 ciclos 18 mm espesor, tapacanto enchape automatizado PVC 0.45 mm espesor. Fijación: Soberbio, tarugo y minifix. Patin: Plástico. Pasecable PVC café. Dimensiones: 160x160x115 (cm)	\$ 247,611	\$ 1,980,941	\$ 294,665	8	\$ 2,573,310
	KARDEX		Asientos: Polipropileno. Respaldo: Polipropileno. Cuerpos: 4. Pata: Splash. Patin: Plástico regulable. Altura total: 84 (cm) Longitud total: 165 (cm) Profundidad total: 50 (cm) Estructura metálica electrostática, de tubo ovalado 30x30 (mm) Travesaño de 80x40 (mm)	\$ 225,548	\$ 481,058	\$ 248,402	2	\$ 536,804
	KARDEX		Cubierta: Melamina 24 (mm) espesor, tapacanto PVC 1.5 (mm) de espesor. Estructura: melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0.45 (mm) de espesor. Cajones: melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0.45 (mm) espesor, tirador metálico, riel kardex, chapa botón. Kardex: Riel metálico telescópico. Faldón: melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0.45 (mm) espesor. Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Patin: Tipo clavo café. Dimensiones: 75 x 120 x 69 (cm)	\$ 156,314	\$ 1,653,941	\$ 176,347	10	\$ 1,863,470

	KARDEX	Puertas: Melamina de 18 (mm) espesor, tapacanto PVC 0,45 (mm) espesor. Estructura: Melamina 18 (mm) espesor, tapacanto de PVC 0,45 (mm) espesor. Interior repisas: melamina 18 (mm) espesor, tapacanto de PVC 0,45 (mm) espesor, 2 repisas fijas y 4 repisas móviles. Trasera: durolac 3 (mm) espesor. Tirador: metálico 128 (mm). Cerradura: redonda metálica. Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Patin: tipo clavo. Dimensiones: 162 x 90 x 43 (cm). Altura total: 162 (cm).	\$ 134,256	\$ 537,025	\$ 159,765	4	\$ 639,060
	KARDEX	Sillas de base con ruedas semifrenadas, con apoyo en 5 puntos; respaldo independiente del asiento, con regulación de respaldo en inclinación, altura y profundidad, además de regulación en la altura del asiento; apoyabrazos ajustables en altura y respaldo de material no transpirable como malla u otro. Material: Malla. Color: Negro. Asiento: Tapizado en tela, espuma de alta densidad. Respaldo: Regulable en altura, reclinable, apoyalumbares regulable, terminación de polipropileno. Brazos: con niveles de regulación, terminación en PU. Mecanismo: Sincrónico con múltiples posiciones de fijación. Base: Nylon. Cabecero: En malla con 6 niveles de regulación.	\$ 73,944	\$ 228,311	\$ 87,993	30	\$ 2,639,790
	KARDEX	Respaldo: "Estructura de contrachapado y espuma de alta densidad. Asiento: Contrachapado más espuma moldeada de 9 (cm). Brazo: Reposabrazos de aluminio. Mecanismo: Mecanismo de bloqueo simple, 123° de reclinación. Elevador de gas: Longitud extendida de 65 (mm), con elevador de gas tipo clase 3. Base: De acero cromado de 350 (mm). Ruedas: Ruedas Nylon 50 (mm). Dimensiones: 90-95 x 60 x 66 (cm).	\$ 140,100	\$ 2,311,500	\$ 166,713	15	\$ 2,500,313
	KARDEX	Silla resistente, cómoda y de diseño ergonómico, ideal para etapa infantil del niño/a, fabricada completamente en polipropileno, liviana y fácil de limpiar, durable y perfecta para espacios educativos y de uso intensivo. Material: De molde por inyección PP + 30% de fibra de vidrio Dimensiones: 55 x 30 x 38 (cm).	\$ 7,028	\$ 56,222	\$ 13,363	8	\$ 66,304
	KARDEX	Cubierta: recubrimiento de 15 (mm) espesor, enchapado forrado de color. Patas: Tubo de acero diámetro 1 1/4" x 1,5 (mm). Refuerzo: Perfil 40 x 20 x 1,5 (mm). Unión metal: Tornillos spax. Recubrimiento metal: Pintura electroestática. Regatones: Externos de polipropileno de alta densidad. Terminaciones: Cubierta con cantos redondeados y pulidos, barniz color natural. Dimensiones: 44 x 70 x 70 (cm). Estructura: Cromada.	\$ 34,813	\$ 69,627	\$ 41,428	2	\$ 82,856
	KARDEX	Color: Negro. Asiento: Tapizado en tela. Respaldo: Malla. Brazos: Fijos incorporados a la estructura. Dimensiones: 86 x 56 x 57 (cm).	\$ 47,382	\$ 189,526	\$ 56,384	4	\$ 225,336
Sub Total NETO			\$ 12,559,107			Sub Total Con IVA	\$ 14,945,932
						Desc. 2%	\$ 298,919
						Total Con IVA	\$ 14,647,013

Observaciones

PRODUCTOS ARMADOS, INCLUYE DESPACHO

AMUVD

CM 580238 | -4324LCND

 comercialhagelin.cl

 +56 9 4406 8858

 comercialhagelin@amuvd.cl






Imagen referencial

▪ **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Gabinete: 4 cajones.
- Material: acero laminado en frío de alta calidad,
- espesor 0,7 mm. antes del pintado.
- Superficie: tratamiento de lavado con ácido, fosforizada y con capa electrostática.
- Fittings: deslizando galvanizado.
- Capacidad peso por cajonera: 45 kgs.
- Apertura de cajones 1 a la vez
- Garantía: 3 meses por defectos de fabricación.
- Medidas: 57X62X130 CMS



Herrajes y quincallería



BALIN



VENECIA



RODON ALUMINIO



MÁLAGA




FORZA

Imagen referencial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PLANIMETRÍAS GENERALES
150 x 150 x 75 cm Cubierta: melamina 18 mm espesor Tapacanto PVC 2 mm espesor: Estructura: melamina 18 mm espesor Tapacanto PVC 2 mm espesor: Frentes: melamina 18 mm espesor Tapacanto PVC 2 mm espesor: Interior Cajón: melamina 15 mm espesor Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Fondo: mdf 3mm espesor: Cerradura: bloqueo frontal. Corredera: metálica. Tirador: media luna. * Dimensiones en mm / Tolerancia +/- 5mm	Diagram showing the general dimensions and views of the workstation: - Top View: 150 cm x 150 cm - Front View: 150 cm x 75 cm - Side View: 150 cm x 75 cm - Isometric View: 150 cm x 150 cm x 75 cm - Detail View: 60 cm x 46 cm - Section A-A: 150 cm x 75 cm - Section B-B: 150 cm x 75 cm - Section C-C: 150 cm x 75 cm - Section D-D: 150 cm x 75 cm - Section E-E: 150 cm x 75 cm - Section F-F: 150 cm x 75 cm - Section G-G: 150 cm x 75 cm - Section H-H: 150 cm x 75 cm - Section I-I: 150 cm x 75 cm - Section J-J: 150 cm x 75 cm - Section K-K: 150 cm x 75 cm - Section L-L: 150 cm x 75 cm - Section M-M: 150 cm x 75 cm - Section N-N: 150 cm x 75 cm - Section O-O: 150 cm x 75 cm - Section P-P: 150 cm x 75 cm - Section Q-Q: 150 cm x 75 cm - Section R-R: 150 cm x 75 cm - Section S-S: 150 cm x 75 cm - Section T-T: 150 cm x 75 cm - Section U-U: 150 cm x 75 cm - Section V-V: 150 cm x 75 cm - Section W-W: 150 cm x 75 cm - Section X-X: 150 cm x 75 cm - Section Y-Y: 150 cm x 75 cm - Section Z-Z: 150 cm x 75 cm

BANQUETA 4 CUERPOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Banqueta ISO Polipropileno , es ideal para salas de Espera, gracias a su forma que permite gran comodidad y en conjunto con su materialidad permite que sea fácil de limpiar.

Medidas en mm:

Ancho Asto: 450 mm

Ancho Asto c/patas: 540 mm

Fondo Asto: 420 mm

Ancho Respaldo: 450 mm

Alto Respaldo: 325 mm

Alto al Respaldo: 845 mm

Alto al Asto: 450 mm

COMPONENTES

- Asiento y respaldo: polipropileno
- Pata: Fija y rectangular 80*40*2mm.
- Pintura: Electroestatica
- Travesaño:Rectangular 70*30*2mm
- Sillin: Tubo Ovalado 30*15*1.5mm
- Travesaño sillin: Tubo 5/8 *1.5mm
- Patines: Polipropileno regulables con hilo 3/8

COLORES

Colores en Lana:



Amarillo



Azul



Negro



Rojo



Naranja



Verde Pistacho


Colores de Metal:



Negro



MEDIDAS

2300mm



845mm

* Medidas en milímetros.



Herrajes y quincallería



BALIN



VENECIA



RODON ALUMINIO



MÁLAGA



FORZA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

120 x 60 x 75 cm




- Cubierta: melamina 18 mm espesor
Tapacanto PVC 2 mm espesor.
- Estructura: melamina 18 mm espesor
Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.
- Frentes: melamina 18 mm espesor
Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.
- Interior Cajón: melamina 15 mm espesor
Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.
- Fondo: mdf 3mm espesor.
- Cerradura: bloqueo frontal.
- Corredera: metálica.

* Dimensiones en mm / Tolerancia +/- 5mm

PLANIMETRÍAS GENERALES



ESTANTE PANEL 2 PUERTAS



Herrajes y quincallería



BALIN



VENECIA



RODON ALUMINIO




MÁLACA



FORZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PLANIMETRÍAS GENERALES
90 x 43 x 162 cm Techo: melamina 15 mm espesor Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Estructura: melamina 15 mm espesor Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Puerta: melamina 15 mm espesor Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Repisas: melamina 15 mm espesor. Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Fondo: mdf 3 mm espesor. Cerradura: cerradura metálica de botón. Tirador: manilla media luna. * Dimensiones en mm / Tolerancia +/- 5mm	VISTA FRONTAL: 90 cm wide, 162 cm high, 10 cm deep. Internal width 132 cm, internal height 152 cm. VISTA LATERAL DERECHA: 43 cm wide, 162 cm high. VISTA SUPERIOR: 90 cm wide, 43 cm deep. VISTA ISOMETRICA: 3D perspective view of the unit.






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPONENTES

- Silla con cabecero
- Mecanismo cabecero regulable
- Cabecero con terminacion en malla
- Cabecero con regulacion de altura
- Respaldo en malla
- Apoyo lumbar
- Mecanismo apoyo lumbar regulable
- Terminacion en polipropileno
- Brazos regulables 1D
- Brazos con terminacion PU
- Asiento con terminación en tela
- Mecanismo fijo, con regulacion de altura y multiples posiciones
- Mecanismo manual
- Pistón Clase 3
- Base Nylon
- Ruedas de nylon de 50 mm

MEDIDAS



SILLA TAPIZADA









Imagen referencial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	COMPONENTES	MEDIDAS
Silla de escritorio Atton Media, se destaca por sus líneas simples y estilizadas. Gracias a la elegancia de su diseño se adapta a todos tipos de ambientes. de home office y oficinas.	- Respaldo medio - Tapizada en ecocuero negro - Brazos fijos cromados - Regulación de altura - Base cromada giratoria - Mecanismo reclinable con regulación de tensión manual	560mm 516mm  430-554 mm 437mm  * Medidas en milímetros





Imagen referencial



DESCRIPCIÓN

Silla de polipropileno para niños.
Ideales para el hogar, jardines infantiles, colegios, etc.

DIMENSIONES

ANCHO ASIENTO	30 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	30 cm
ALTO ASIENTO	35 cm
ALTO RESPALDO	19 cm
ANCHO RESPALDO	32 cm
ALTO TOTAL	62 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD	1 niño.
MATERIALIDAD	Polipropileno, con bordes redondeados
PESO MAXIMO SOPORTADO	50 kg
ADICIONAL	Apilable Lavable

MESA PARVULO







Imagen referencial

OPCIONES DE COLOR:



DESCRIPCIÓN

Mesa Párvulos desarrollada de acuerdo a las necesidades de Jardines Infantiles y Normativas JUNJI.
- Nivel/Edad: A partir de Sala Cuna (+2 años).
- N° de Ocupantes: 4 niños

DIMENSIONES





ANCHO	700 mm
ALTO	PÁRVULO 550 mm
PROFUNDIDAD	700 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CUBIERTA	Terciado de pino e=15mm enchapado por 1 cara con laminado decorativo y tapacanto pvc color blanco e=1.5mm.
PATAS	Perfil Tubular 1 1/2" x 1,2 mm. + Regatón interior 1 1/2" color negro
TRAVESAÑO	Perfil rectangular 40x20x1,5mm
SUJECIÓN	Pletina 30x20x2mm con perforación y tornillos roscalatas #10 x 1/2"
TERMINACIÓN	Pintura electrostática



SILLA DE ESPERA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	COMPONENTES	MEDIDAS
Silla de estructura cuatro patas de perfil redondo cromada. Respaldo en malla negra. Asiento tapizado en tela malla negra. Brazos fijos incorporados a su estructura.	• Asiento tapizado en tela malla negra • Respaldo en malla negra • Brazos fijos incorporados a la estructura • Estructura cuatro patas negra	 570mm 460mm 460mm 470mm 840mm → Medidas en milímetros.

