

INFORME DE EVALUACIÓN

"ADQUISICIÓN MESAS DE ALIMENTACIÓN PARA RED ONCOLÓGICA SST"

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA 2026

I. OBJETO DE LA COMPRA

La presente adquisición contempla la compra de veinte (20) mesas de alimentación destinadas a la Red Oncológica del Servicio de Salud Tarapacá, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, con la finalidad de fortalecer la atención clínica y mejorar las condiciones de atención y comodidad de los pacientes.

Presupuesto disponible: \$8.044.000 (ocho millones cuarenta y cuatro mil pesos).

II. REQUISITOS MÍNIMOS

Será causal de inadmisibilidad presentar ofertas que no cumplan con el 100% de las características excluyentes, ofertar una garantía técnica inferior a la solicitada por especificaciones técnicas.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN						
OFERTA ECONÓMICA 60%	Para la evaluación de las propuestas, se considerará el total de la oferta económica de la adquisición que se desea contratar, de acuerdo a la propuesta del proveedor presentada. Para determinar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula: Oferta Económica: ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Evaluado)) * 100 *0,6						
OFERTA TÉCNICA 20%	Las características técnicas del bien serán evaluadas sobre la base de lo declarado por el oferente y respaldado documentalmente en su propuesta. Las características definidas como excluyentes deberán cumplirse en un 100% para que la oferta sea declarada admisible. Las características deseables serán evaluadas asignando puntaje conforme al nivel de cumplimiento acreditado por el proveedor. El puntaje obtenido se calculará mediante la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica = (Puntaje Obtenido por el Oferente / Puntaje Máximo) × 100 × 20%						
GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior a doce (12) meses. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Igual o superior a 12 meses</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>Menor a 12 meses</td><td>Inadmisibilidad</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Igual o superior a 12 meses	100 puntos	Menor a 12 meses	Inadmisibilidad
Garantía ofertada	Puntaje						
Igual o superior a 12 meses	100 puntos						
Menor a 12 meses	Inadmisibilidad						
REQUISITOS FORMALES 5%	Se evaluará la correcta presentación de los antecedentes solicitados en el proceso de cotización, conforme al plazo y condiciones establecidas por el Servicio de Salud Tarapacá. Obtendrán 100 puntos aquellas ofertas que presenten la totalidad de los antecedentes requeridos dentro del plazo establecido. Las ofertas que deban complementar antecedentes o subsanar observaciones solicitadas por el Servicio obtendrán 50 puntos. Finalmente, las ofertas que no presenten los antecedentes requeridos o no subsanen las observaciones efectuadas serán evaluadas con 0 puntos. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Entrega dentro de los plazos.</td><td>100</td></tr><tr><td>Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma</td><td>70</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Entrega dentro de los plazos.	100	Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma	70
Garantía ofertada	Puntaje						
Entrega dentro de los plazos.	100						
Entrega fuera de los plazos en tiempo y forma	70						

	No entrega antecedentes o no salva errores u omisiones una vez requerido por el servicio.	0
	La evaluación se realizará conforme a la siguiente fórmula: Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido × 5%	
RESOLUCIÓN DE EMPATES	En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de las evaluaciones, los criterios de Evaluación y subfactores de desempates serán los siguientes y en el orden que indican a continuación: 1. Oferta Técnica. 2. Garantía Técnica. 3. Oferta Económica. 4. Cumplimiento de Requisitos Formales.	

IV. PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA COTIZACIÓN

Proveedor	RUT
Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada	92.999.000-5
COMERCIALIZADORA PTM CHILE SPA	77.749.210-1
GLOMAX S.A.	76.817.867-4
EVENTAIL SPA	76.710.414-6
Stryker Corporation (Chile) y Compañía Ltda.	78.874.470-6
PLUSMEDICAL	76.520.087-3

V. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación de Especificaciones Técnicas “MESA DE ALIMENTACIÓN” – Oferente Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada

		Nº Oferente	1					
		Nombre Proveedor	Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada					
		Nombre Oferta	ADQUISICIÓN MESAS DE ALIMENTACIÓN PARA RED ONCOLÓGICA SST					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	BAILIDA					
NOMBRE ITEM	MESA DE ALIMENTACIÓN	MODELO	MX-BT38					
CANTIDAD	20	ORIGEN	TAIWAN					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	7 días hábiles (indicado en cotización)					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES							
1,1	Posibilidad de regular altura de la mesa	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer MX-BT38, New, Pág. 1	Ver punto 3. Altura ajustable: Incorpora un pistón de aire que permite un ajuste manual suave y sin esfuerzo, con un rango de altura de 725 mm a 1050 mm. Esto facilita una alineación óptima con diferentes alturas de camas clínicas, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente y entorno de atención.	Cumple. Documento adjunto indica: Altura ajustable: Incorpora un pistón de aire que permite un ajuste manual suave y sin esfuerzo, con un rango de altura de 725 mm a 1050 mm. Esto
1,2	Altura regulable entre 75 a 110 cm, o superior.	EXCLUYENTE	*	0	*	Ficha Técnica Mesa de Comer	Rango de altura de: 725 mm a 1050 mm.	No cumple. Documento adjunto indica: Rango de altura de 725 mm a 1050 mm.

						MX-BT38, New, Pág. 1		
1,3	Debe ser de material lavable y resistente a agentes desinfectantes.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer MX-BT38, New, Pág. 1	Ver punto 2. La mesa cuenta con una superficie de trabajo fabricada en polietileno (PE), un material que facilita la limpieza y desinfección. Se complementa con una estructura de aluminio, ligera pero robusta, que garantiza durabilidad y resistencia en el uso clínico. La superficie está elaborada con materiales duraderos, antibacterianos, antifúngicos y completamente lavables, cumpliendo con los más altos estándares de higiene exigidos en entornos de salud. Además, la mesa de comer BAILIDA incorpora un sistema interno cerrado que actúa como una barrera de aislamiento frente a agentes patógenos. Este diseño impide el ingreso de fluidos o contaminantes al interior de la estructura, lo que facilita su limpieza y desinfección, aportando mayor seguridad para pacientes y personal de salud.	Cumple. Documento adjunto indica: La mesa cuenta con una superficie de trabajo fabricada en polietileno (PE), un material que facilita la limpieza y desinfección.
1,4	04 Ruedas, al menos 02 con freno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer	Ver punto 6. Movilidad mejorada: Equipada con	Cumple. Documento adjunto indica: Equipada con cuatro

						MX-BT38, New, Pág. 1	cuatro ruedas de 2 pulgadas para un movimiento suave a través de diferentes tipos de pisos, incluidas dos ruedas con freno para un posicionamiento seguro cuando está estacionaria.	ruedas de 2 pulgadas para un movimiento suave a través de diferentes tipos de pisos, incluidas dos ruedas con freno para un posicionamiento seguro cuando está estacionaria.
1,5	Ruedas de 5 cm o superior	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer MX-BT38, New, Pág. 1	Ruedas de 5,08 cm de diámetro (2")	Cumple. Documento adjunto indica: Equipada con cuatro ruedas de 2 pulgadas para un movimiento suave a través de diferentes tipos de pisos, incluidas dos ruedas con freno para un posicionamiento seguro cuando está estacionaria.
1,6	Estructura metálica o acero y bandeja superior de plástico ABS, polietileno o polipropileno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer MX-BT38, New, Pág. 1	Ver punto 2. La mesa cuenta con una superficie de trabajo fabricada en polietileno (PE), un material que facilita la limpieza y desinfección. Se complementa con una estructura de aluminio, ligera pero robusta, que garantiza durabilidad y resistencia en el uso clínico.	Cumple. Documento adjunto indica: La mesa cuenta con una superficie de trabajo fabricada en polietileno (PE), un material que facilita la limpieza y desinfección. Se complementa con una estructura de aluminio, ligera pero robusta, que garantiza durabilidad y resistencia en el uso clínico.
1,7	Medidas mínimas de la mesa (medidas de la superficie de la mesa de comer): Largo: igual o superior a 55 cm Ancho: igual o superior a 38 cm	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer MX-BT38, New, Pág. 1	Ver punto 4. Superficie de mesa espaciosa: Ofrece un generoso área de superficie de 900 (90 cm) x 430 mm (43 cm) con un grosor de 34 mm, proporcionando un amplio espacio para	Cumple. Documento adjunto indica: Ofrece un generoso área de superficie de 900 x 430 mm

							todos los elementos necesarios sin aglomeración.	
1,8	Superficie de la mesa inclinable en 180 °	DESEABLE	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1,9	La superficie tenga bordes para retención de líquidos	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer MX-BT38, New, Pág. 1	Borde perimetral suavemente elevado para la contención de líquidos.	Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
1,1	Carga de peso máxima igual o superior a 15 kg	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesa de Comer MX-BT38, New, Pág. 1	Ver punto 1. Capacidad de peso robusta: Soporta hasta 20 kg, ideal para apoyar comidas, dispositivos médicos y artículos personales.	Cumple. Documento adjunto indica: Soporta hasta 20 kg,
1,11	Incluye compartimiento para botellas o vasos	DESEABLE	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	EXIGENCIAS							
2,1	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*		12 meses	Cumple. En documentación adjunta indica 12 meses de garantía
2,2	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*		Incluido en la oferta.	Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
2,3	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*		Incluido en la oferta.	Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
2,4	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*		Equipamiento nuevo y no refaccionado.	Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
2,5	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no	EXCLUYENTE	*	1	*		Se adjunta documento	Se corrobora en documentación adjunta.

	descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.							
PUNTAJE TOTAL		4	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES					

Evaluación de Especificaciones Técnicas "MESA DE ALIMENTACIÓN" – Oferente COMERCIALIZADORA PTM CHILE SPA

		Nº Oferente	2					
		Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA PTM CHILE SPA					
		Nombre Oferta	MESA DE COMER					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	SAIKANG					
NOMBRE ITEM	MESA DE ALIMENTACIÓN	MODELO	SKH046-2					
CANTIDAD	20	ORIGEN	CHINA					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	90 días (indicado en documento cert.ptm_9.pdf)					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES							
1,1	Posibilidad de regular altura de la mesa	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 1/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Ajuste de altura 760 a 1040 mm. asistido por resorte
1,2	Altura regulable entre 75 a 110 cm, o superior.	EXCLUYENTE	*	0	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		No cumple. Documento adjunto indica: Ajuste de altura 760 a 1040 mm. asistido por resorte
1,3	Debe ser de material lavable y resistente a agentes desinfectantes.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: ● Fácil de limpiar y desinfectar
1,4	04 Ruedas, al menos 02 con freno.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Ruedas 4 ruedas de 2 pulgadas, dos con freno independiente
1,5	Ruedas de 5 cm o superior	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Ruedas 4 ruedas de 2 pulgadas, dos con freno independiente

1,6	Estructura metálica o acero y bandeja superior de plástico ABS, polietileno o polipropileno.	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Material: Estructura de metal esmaltado. Bandeja en ABS
1,7	Medidas mínimas de la mesa (medidas de la superficie de la mesa de comer): Largo: igual o superior a 55 cm Ancho: igual o superior a 38 cm	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Dimensiones totales 900 X 450 X 760-1040 mm.
1,8	Superficie de la mesa inclinable en 180 °	DESEABLE	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1,9	La superficie tenga bordes para retención de líquidos	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: La bandeja cuenta con bordes en todo su perímetro, además tiene una división y una hendidura para vasos.
1,1	Carga de peso máxima igual o superior a 15 kg	EXCLUYENTE	*	1	*	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Tolerancia 25 kg
1,11	Incluye compartimiento para botellas o vasos	DESEABLE	2	1	2	PAG No 2/ FICHA TECNICA		Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
2	EXIGENCIAS							
2,1	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM	24 MESES	Cumple. En documentación adjunta indica 24 meses de garantía
2,2	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM		Se corrobora en documentación adjunta.
2,3	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM		Se corrobora en documentación adjunta.
2,4	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM		Se corrobora en documentación adjunta.
2,5	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan	EXCLUYENTE	*	1	*	CERT. PTM		Se corrobora en documentación adjunta.

	funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.							
PUNTAJE TOTAL		4	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES					

Evaluación de Especificaciones Técnicas “MESA DE ALIMENTACIÓN” – Oferente GLOMAX S.A.

		Nº Oferente	3						
		Nombre Proveedor	GLOMAX S.A.						
		Nombre Oferta	ADQUISICIÓN MESAS DE ALIMENTACIÓN PARA RED ONCOLÓGICA SST						
	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	GLOMED						
NOMBRE ITEM	MESA DE ALIMENTACIÓN	MODELO	MABS030						
CANTIDAD	20	ORIGEN	CHINA						
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	4 días hábiles (indicado en cotización)						
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM	
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES								
1,1	Posibilidad de regular altura de la mesa	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pag 1		Cumple. Documento adjunto indica: Altura ajustable por resorte de gas.	
1,2	Altura regulable entre 75 a 110 cm, o superior.	EXCLUYENTE	*		*	Ficha tecnica, pag 1		No cumple. Documento adjunto indica: Alto: 75-100 cm	
1,3	Debe ser de material lavable y resistente a agentes desinfectantes.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pag 1		Cumple. Documento adjunto indica: Fabricada con material ABS resistente, antibacteriano, antifúngico y lavable,	
1,4	04 Ruedas, al menos 02 con freno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pag 1		Cumple. Documento adjunto indica: Posee 4 ruedas giratorias, de 5 cm (50mm) y 2 con frenos.	
1,5	Ruedas de 5 cm o superior	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pag 1		Cumple. Documento adjunto indica: Posee 4 ruedas giratorias, de 5 cm (50mm) y 2 con frenos.	

1,6	Estructura metálica o acero y bandeja superior de plástico ABS, polietileno o polipropileno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pág 1		Cumple. Documento adjunto indica: Marco de aluminio con reborde. Su superficie de plástico ABS tiene reborde para otorgar seguridad.
1,7	Medidas mínimas de la mesa (medidas de la superficie de la mesa de comer): Largo: igual o superior a 55 cm Ancho: igual o superior a 38 cm	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pág 1		Cumple. Documento adjunto indica: Ancho: 45 cm. Largo: 90 cm
1,8	Superficie de la mesa inclinable en 180 °	DESEABLE	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1,9	La superficie tenga bordes para retención de líquidos	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pág 1		Cumple. Documento adjunto indica: Su superficie de plástico ABS tiene reborde para otorgar seguridad.
1,1	Carga de peso máxima igual o superior a 15 kg	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha tecnica, pág 1		Cumple. Documento adjunto indica: Capacidad de carga: 45 kg.
1,11	Incluye compartimiento para botellas o vasos	DESEABLE	2	1	2	Ficha tecnica, pág 1		Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
2	EXIGENCIAS							
2,1	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*		18 Meses	Cumple. En documentación adjunta indica 18 meses de garantía
2,2	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	CARTA DE COMPROMISO		Se corrobora en documentación adjunta.
2,3	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	CARTA DE COMPROMISO		Se corrobora en documentación adjunta.
2,4	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
2,5	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.

	funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.							
PUNTAJE TOTAL		4	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES					

Evaluación de Especificaciones Técnicas "MESA DE ALIMENTACIÓN" – Oferente EVENTAIL SPA

		Nº Oferente		4					
		Nombre Proveedor		EVENTAIL SPA					
		Nombre Oferta		Mesa de alimentación					
		CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		PORTAL HEALTH			
NOMBRE ITEM	MESA DE ALIMENTACIÓN		MODELO		Mesa lateral para comer en cama -Celeste				
CANTIDAD	20		ORIGEN		NO INDICA				
ITEM	1		PLAZO DE ENTREGA		7 días hábiles (indicado en cotización)				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM	
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES								
1,1	Posibilidad de regular altura de la mesa	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Ajuste de altura manual de fácil uso.	
1,2	Altura regulable entre 75 a 110 cm, o superior.	EXCLUYENTE	*	0	*	VER FICHA TECNICA		No cumple. Documento adjunto indica: Rango de altura de 900 - 1100 mm	
1,3	Debe ser de material lavable y resistente a agentes desinfectantes.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Resistente y fácil de limpiar	
1,4	04 Ruedas, al menos 02 con freno.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA	FRENO EN LAS 4 RUEDAS	Cumple. Documento adjunto indica: 4 ruedas con freno	
1,5	Ruedas de 5 cm o superior	EXCLUYENTE	*	0	*	VER FICHA TECNICA		No se puede corroborar en documentación adjunta.	
1,6	Estructura metálica o acero y bandeja superior de plástico ABS, polietileno o polipropileno.	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Estructura: Acero con recubrimiento electroestática en polvo. Material de la tapa: ABS	

1,7	Medidas mínimas de la mesa (medidas de la superficie de la mesa de comer): Largo: igual o superior a 55 cm Ancho: igual o superior a 38 cm	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: 850x460 mm
1,8	Superficie de la mesa inclinable en 180 °	DESEABLE	2	0	0	VER FICHA TECNICA		No se puede corroborar en documentación adjunta.
1,9	La superficie tenga bordes para retención de líquidos	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
1,1	Carga de peso máxima igual o superior a 15 kg	EXCLUYENTE	*	1	*	VER FICHA TECNICA		Cumple. Documento adjunto indica: Carga máxima recomendada 15 kg.
1,11	Incluye compartimiento para botellas o vasos	DESEABLE	2	1	2	VER FICHA TECNICA		Cumple. Se observa imagen en documentación adjunta.
2	EXIGENCIAS							
2,1	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*			Cumple. En documentación adjunta indica 24 meses de garantía
2,2	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
2,3	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
2,4	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
2,5	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*			Proveedor indica cumplimiento en especificación técnica.
PUNTAJE TOTAL			4	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES				

Evaluación de Especificaciones Técnicas "MESA DE ALIMENTACIÓN" – Oferente Stryker Corporation (Chile) y Compañía Ltda.

		Nº Oferente		5				
		Nombre Proveedor		Stryker Corporation (Chile) y Compañía Ltda.				
		Nombre Oferta		ADQUISICIÓN MESAS DE ALIMENTACIÓN PARA RED ONCOLÓGICA SST				
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		SRTYKER				
NOMBRE ITEM	MESA DE ALIMENTACIÓN	MODELO		MOT - 404				
CANTIDAD	20	ORIGEN		Turquía				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		90 días (indicado en cotización)				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES							
1,1	Posibilidad de regular altura de la mesa	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1		Cumple. Documento adjunto indica: Mecanismo de pistón de gas para ajuste de altura.
1,2	Altura regulable entre 75 a 110 cm, o superior.	EXCLUYENTE	*	0	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1		No cumple. Documento adjunto indica: Alto: 80-104 cm
1,3	Debe ser de material lavable y resistente a agentes desinfectantes.	EXCLUYENTE	*	0	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1		No se puede corroborar en documentación adjunta.
1,4	04 Ruedas, al menos 02 con freno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1		Cumple. Documento adjunto indica: Ruedas dobles con bloqueos para estabilidad.
1,5	Ruedas de 5 cm o superior	EXCLUYENTE	*	0	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1		No se puede corroborar en documentación adjunta.

1,6	Estructura metálica o acero y bandeja superior de plástico ABS, polietileno o polipropileno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1	Cumple. Documento adjunto indica: • Metal con pintura electrostática gris. • Superficie de plástico ABS con relieve en el borde para contención de derrame.
1,7	Medidas mínimas de la mesa (medidas de la superficie de la mesa de comer): Largo: igual o superior a 55 cm Ancho: igual o superior a 38 cm	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1	Cumple. Documento adjunto indica: Alto: Ancho: 42 cm Longitud: 83cm
1,8	Superficie de la mesa inclinable en 180 °	DESEABLE	2	0	0	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1	No se puede corroborar en documentación adjunta.
1,9	La superficie tenga bordes para retención de líquidos	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1	Cumple. Documento adjunto indica: • Superficie de plástico ABS con relieve en el borde para contención de derrame.
1,1	Carga de peso máxima igual o superior a 15 kg	EXCLUYENTE	*	0	*	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1	No se puede corroborar en documentación adjunta.
1,11	Incluye compartimiento para botellas o vasos	DESEABLE	2	0	0	Ficha Técnica Mesas y Veladores clínicos pag.1	No se puede corroborar en documentación adjunta.
2	EXIGENCIAS						
2,1	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado garantía	Cumple. En documentación adjunta indica 12 meses de garantía
2,2	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado Instalación	Se corrobora en documentación adjunta.
2,3	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado Instalación	Se corrobora en documentación adjunta.

2,4	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado Equipo - Nuevo		Se corrobora en documentación adjunta.
2,5	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado - Lista Accesorios		Se corrobora en documentación adjunta.
PUNTAJE TOTAL			4	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES				

Evaluación de Especificaciones Técnicas "MESA DE ALIMENTACIÓN" – Oferente PLUSMEDICAL

		Nº Oferente		6					
		Nombre Proveedor		PLUSMEDICAL					
		Nombre Oferta		PLUSMEDICAL					
		CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		SAIKANG			
NOMBRE ITEM	MESA DE ALIMENTACIÓN		MODELO		SKH046-14				
CANTIDAD	20		ORIGEN		CHINA				
ITEM	1		PLAZO DE ENTREGA		120 días (indicado en cotización)				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM	
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES								
1,1	Posibilidad de regular altura de la mesa	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	Mesa clinica con altura regulable	Cumple. Documento adjunto indica: permite el ajuste de altura manual telescópica,	
1,2	Altura regulable entre 75 a 110 cm, o superior.	EXCLUYENTE	*	0	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	Ajuste de altura: 895 – 1195 mm aproximado	No cumple. Documento adjunto indica: Ajuste de altura 895 – 1195 mm	
1,3	Debe ser de material lavable y resistente a agentes desinfectantes.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	hecha de polietileno de alta densidad, lisa y sin porosidades, resistente a la corrosión, impactos, limpieza y desinfección de tipo hospitalaria.	Cumple. Documento adjunto indica: Su columna es de acero con acabado termo-esmaltado con pintura epoxica resistente a limpieza y desinfección de tipo hospitalaria,	

1,4	04 Ruedas, al menos 02 con freno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	4 ruedas silenciosas y antiestáticas de 2" (5,2 cm) de diámetro , 2 con freno	Cumple. Documento adjunto indica: Para un fácil y seguro transporte cuenta con 4 ruedas silenciosas de alta calidad y 2 frenos.
1,5	Ruedas de 5 cm o superior	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	4 ruedas silenciosas y antiestáticas de 2" (5,2 cm) de diámetro , 2 con freno	Cumple. Documento adjunto indica: Ruedas 4 ruedas silenciosas y antiestáticas de 2" (5,2 cm) de diámetro
1,6	Estructura metálica o acero y bandeja superior de plástico ABS, polietileno o polipropileno.	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	Su columna es de acero con acabado termo-esmaltado con pintura epoxica resistente a limpieza y desinfección de tipo hospitalaria, permite el ajuste de altura manual telescópica, por pistón de gas de 300 mm. Cubierta de polietileno	Cumple. Documento adjunto indica: Estructura Acero y polipropileno de alta densidad HDPE
1,7	Medidas mínimas de la mesa (medidas de la superficie de la mesa de comer): Largo: igual o superior a 55 cm Ancho: igual o superior a 38 cm	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	Tamaño (L x An x Al) 890 x 400 x 895 – 1195 mm	Cumple. Documento adjunto indica: Tamaño (L x An x Al) 890 x 400 x 895 – 1195 mm
1,8	Superficie de la mesa inclinable en 180 °	DESEABLE	2	0	0			PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1,9	La superficie tenga bordes para retención de líquidos	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	Con bordes elevados para evitar derrame de fluidos y 2 espacios para posicionar botellas, vasos o tazas con diseño ergonómico para utilización como manilla durante el traslado	Cumple. Documento adjunto indica: Con bordes elevados para evitar derrame de fluidos
1,1	Carga de peso máxima igual o superior a 15 kg	EXCLUYENTE	*	1	*	Ficha técnica MESA CLINICA SKH046-14 - AUTORIZADA, PAG 2	20 kg	Cumple. Documento adjunto indica: Carga máxima 20 kg
1,11	Incluye compartimiento para botellas o vasos	DESEABLE	2	1	2	Con bordes elevados para evitar derrame de fluidos y 2 espacios para posicionar botellas, vasos o tazas con diseño ergonómico para utilización como manilla durante el traslado	Con bordes elevados para evitar derrame de fluidos y 2 espacios para posicionar botellas, vasos o tazas con diseño ergonómico para utilización como manilla durante el traslado	Cumple. Documento adjunto indica: 2 espacios para posicionar botellas, vasos o tazas con diseño ergonómico para utilización como manilla durante el traslado.
2	EXIGENCIAS							
2,1	Garantía de al menos 12 meses.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica, pag 1		Cumple. En documentación adjunta indica 24 meses de garantía
2,2	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	EXCLUYENTE	*	1	*	Cta de Compr. Entrega, Inst. y Psta en Marcha, pag 1	Se incluye	Se corrobora en documentación adjunta.

2,3	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	EXCLUYENTE	*	1	*	Cta de Compr. Entrega, Inst. y Psta en Marcha, pag 1	Se incluye	Se corrobora en documentación adjunta.
2,4	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	EXCLUYENTE	*	1	*	Certificado de Equipos Nuevos, Partes y piezas 2026, pag 1	Se adjunta certificado	Se corrobora en documentación adjunta.
2,5	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	EXCLUYENTE	*	1	*	Carta de Compromiso Garantía Técnica, pag 1	se incluyen	Se corrobora en documentación adjunta.
PUNTAJE TOTAL			4	OFERTA NO CUMPLE EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES				

VI. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2	3	4	5	6
Nombre Proveedor	Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada	COMERCIALIZADO RA PTM CHILE SPA	GLOMAX S.A.	EVENTAIL SPA	Stryker Corporation (Chile) y Compañía Ltda.	PLUSMEDICAL
Nombre Oferta	ADQUISICIÓN MESAS DE ALIMENTACIÓN PARA RED ONCOLÓGICA SST	MESA DE COMER	ADQUISICIÓN MESAS DE ALIMENTACIÓN PARA RED ONCOLÓGICA SST	Mesa de alimentación	ADQUISICIÓN MESAS DE ALIMENTACIÓN PARA RED ONCOLÓGICA SST	PLUSMEDICAL
MARCA	BAILIDA	SAIKANG	GLOMED	PORTAL HEALTH	SRTYKER	SAIKANG
MODELO	MX-BT38	SKH046-2	MABS030	Mesa lateral para comer en cama - Celeste	MOT - 404	SKH046-14
ORIGEN	TAIWAN	CHINA	CHINA	NO INDICA	Turquía	CHINA
PLAZO DE ENTREGA	7 días hábiles (indicado en cotización)	90 días (indicado en documento cert.ptm_9.pdf)	4 días hábiles (indicado en cotización)	7 días hábiles (indicado en cotización)	90 días (indicado en cotización)	120 días (indicado en cotización)
Cumple con el 100% de las características excluyentes.	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Ninguno de los oferentes participantes cumple con el 100% de las características excluyentes establecidas en las especificaciones técnicas, motivo por el cual ninguna de las ofertas resulta admisible para continuar a la etapa de evaluación económica.

VII. DESERCIÓN DEL ÍTEM

En virtud de los resultados de la evaluación técnica, se propone declarar desierto el ítem, debido a que ninguna de las ofertas presentadas cumple con el 100% de las características establecidas como excluyentes en las especificaciones técnicas, no ajustándose a los requisitos mínimos exigidos en las especificaciones técnicas del presente proceso de adquisición. En consecuencia, las ofertas resultan inadmisibles, no siendo procedente continuar con la evaluación económica ni efectuar la adjudicación del ítem.

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799
Yenifer Constanza Pérez Tapia
Servicio de Salud Tarapacá
Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>

Firmado digitalmente de acuerdo con la ley N° 19.799
Sebastián Enrique Poblete Fuentes
Servicio de Salud Tarapacá
Autenticidad <https://i.saludtarapaca.gob.cl/validador>