

INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Nº 14.-


CHILLAN, 09 DE JUNIO DEL AÑO 2026.-


I. ANTECEDENTES GENERALES:

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECCIÓN LABOCAR ÑUBLE.

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
03 C/U	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO L 210 X 210 CM CON CAJONERA MÓVIL - Tipo Estación de trabajo tipo L. - Configuración modular de tres (3) segmentos. - Terminaciones redondeadas. - Dimensiones Alto: 75 cm, Largo lado 1: 210 cm Largo lado 2: 210 cm, Profundidad: 60 cm. - Las dimensiones señaladas corresponden a medidas mínimas obligatorias. Se aceptará una tolerancia máxima de + 5 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - Materialidad Cubierta fabricada en melamina de alta presión de 25 mm de espesor, Estructura fabricada en melamina de 18 mm. - Tapacantos en PVC de 2 mm o superior. - Patines plásticos regulables. - Perforaciones especiales para cables (pasacables incluidos). - Diseño y Funcionalidad, Diseño sobrio, estable y resistente. - Amplia superficie de trabajo en ambos lados. - Apta para instalación de equipos computacionales y accesorios de oficina. - Sistema de gestión de cables incorporado. - Color Cerezo. - Cajonera Móvil Incluida - Cajonera con 3 cajones: - 2 cajones estándar y 1 cajón tipo Kardex con rieles telescópicos. - Compatible con carpetas colgantes tamaño folio estándar. - Rieles y Tiradores metálicos. - Cerradura con llave, Incluye juego de llaves. - Sistema móvil con ruedas resistentes. - Peso aproximado del conjunto: 75 kg puede variar +/- 5 kilos.  Imagen de referencia		


CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
15 C/U	ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONÓMICA TIPO GAMER COUGAR ARMOR ONE V2 BLACK F O EQUIVALENTE. - Tipo: Silla Gamer Ergonómica - Marca: Cougar, Modelo: Armor One V2 Black F o equivalente. - Respaldo alto ergonómico para soporte lumbar y cervical. - Superficie tapizada de lino (Imitation Linen). - Estructura interna reforzada para mayor estabilidad. - Correa oculta para fijación de almohada lumbar. - Bolsillo trasero integrado para almacenamiento. - Mecanismo de reclinación de 90° a 155°. - Sistema de balanceo con ajuste de tensión. - Elevador de pistón a gas de alta calidad para regulación de altura. - Base resistente con ruedas de alta durabilidad. - Apoyabrazos - Color negro. - Base de alta resistencia con cinco (5) ruedas. - Ruedas de 2 pulgadas o superior. - Tipo: Reposabrazos plegables en 4D. - Ajustes: Altura, profundidad, lateral y rotación. - Sistema abatible total para maximizar movilidad. - Soporte máximo de peso: 120 kg. - Peso del producto: 20,7 kg. Aprox. - Uso recomendado: Intensivo / jornadas prolongadas. - Reclinación máxima: 155°. - Ajuste de altura mediante pistón elevador. - Sistema de inclinación con bloqueo de posición. - Diseño optimizado para soporte lumbar continuo. - Incluye herramientas necesarias para su instalación. - Manual de armado incluido. Imagen de referencia. 		

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
06 C/U	ADQUISICIÓN DE KARDEX MELAMINA HORIZONTAL 6 CAJONES O DOS PUERTAS EQUIVALENTE. - El mobiliario podrá presentarse en configuración tipo Kardex horizontal con seis (6) cajones independientes, destinados al almacenamiento de documentos y carpetas en uso administrativo frecuente. - Color Cerezo. - Estructura Cubierta en melamina de 18 mm mínimo - Costados en melamina de 18 mm mínimo. - Tapacantos PVC de 2 mm en bordes visibles. - Terminación resistente y de fácil limpieza. - Cajones Seis (6) cajones frontales. - Rieles telescópicos metálicos de alta resistencia y extensión total, deslizamiento suave y estable. - Manillas metálicas firmemente instaladas. - Fondo de cajón reforzado. - Capacidad mínima de carga por cajón: 30–40 kg distribuidos uniformemente. - Sistema de Seguridad Cerradura frontal centralizada. - Sistema de llave que bloquee todos los cajones, debe incluir llaves - Dimensiones Ancho 135 cm, profundidad 50 cm, Alto 75 cm. - Tolerancia máxima permitida: ± 10 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - Apto para almacenamiento de carpetas tamaño oficio o superior. - Estabilidad Estructura firme y estable. - No deberá presentar flexión bajo carga nominal. - Peso mínimo referencial: 50 kg o superior. - Debe incluir armado en dirección a coordinar.  Imagen de referencia - Se aceptará diseño tipo gabinete horizontal con dos (2) puertas abatibles frontales, en reemplazo del sistema de cajones, siempre que		

	cumpla con las siguientes características mínimas: - Estructura cubierta en melamina de 18 mm mínimo y costados y base en melamina de 18 mm mínimo. - Tapacantos PVC de 2 mm en bordes visibles. - Terminación resistente al uso frecuente. - Puertas Dos (2) puertas abatibles. - Bisagras metálicas reforzadas (mínimo 3 por puerta). - Sistema de apertura con manillas metálicas. - Cerradura frontal centralizada, debe incluir juego de llaves. - Sistema de cierre firme y alineado. - Interior división central vertical estructural y al menos una repisa horizontal interior fija o regulable. - Capacidad mínima de carga por repisa: 40 kg distribuidos uniformemente. - Apto para almacenamiento de carpetas tamaño oficio o superior. - Dimensiones Ancho 135 cm, Profundidad 50 cm, Alto 75 cm. - Se aceptará variación máxima de ± 2 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - Estabilidad Base firme y estructuralmente reforzada. - Peso mínimo referencial: 40 kg o superior. - No deberá presentar flexiones bajo carga nominal. - Terminación. - Color Cerezo. Costados y estructura color gris grafito (o equivalente). - Superficie de fácil limpieza. - Debe incluir armado en dirección a coordinar.		
	 Imagen de referencia.		


CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
06 C/U	ADQUISICIÓN DE CAJONERA 4 CAJONES - Tipo: Cajonera vertical. - Cuatro (4) cajones aptos para carpetas colgantes. - Dimensiones Ancho: 49 cm, profundidad: 60 cm Alto: 137 cm - Las dimensiones indicadas corresponden a medidas mínimas obligatorias, Se aceptará una		



	tolerancia máxima +5 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - Color Cerezo. - Materialidad Estructura: Fabricada en melamina unicolor de 18 mm como mínimo, Cantos de estructura en PVC. - Cubierta: Melamina de 24 mm de espesor, Cantos de cubierta en PVC de 2 mm superior. - Frentes de Cajones: Melamina de 18 mm o superior, diseño según requerimiento. - Cajones: Estructura en melamina de 15 mm o superior, Fondo doble reforzado. - Correderas metálicas telescópicas de alta resistencia. - Kit de varillas metálicas para carpetas colgantes tamaño estándar. - Sistema de Seguridad Cajones asegurados mediante cerradura metálica tipo trampa. - Sistema de bloqueo seguro. - debe incluir juego de llaves. - Tiradores y correderas metálicos telescópicas. - Capacidad de Carga mínima recomendada por cajón: 35–40 kg distribuidos uniformemente. - Estructura diseñada para soportar uso intensivo sin deformaciones.		
	 Imagen de referencia.		

CANTIDAD	DETALLE
06 C/U	ADQUISICIÓN DE ESTANTES ARCHIVADORES. -Tipo: Estantes Archivadores. - Parte Superior (Abierta) Mínimo dos (2) repisas horizontales. - Capacidad mínima por repisa: 40 kg distribuidos uniformemente. - Aptas para archivadores tamaño folio estándar. - Parte Inferior (Cerrada) Dos (2) puertas abatibles. - División interior vertical o repisa horizontal. - Bisagras metálicas reforzadas (mínimo 3 por puerta). - Manillas metálicas. - Dimensiones: ancho 90 cm, alto 195 cm, profundidad 50 cm.



	- Tolerancia permitida: + 5 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - Color Cerezo. - Materialidad: Fabricada en melamina de alta calidad, Espesor mínimo estructura: 18 mm cubierta superior de 24mm, Tapacantos en PVC de 2 mm en bordes visibles o superior. - Superficie resistente al desgaste y de fácil limpieza. - Cerradura metálica frontal, debe incluir juego de llaves. - Elevación interna para archivadores. - Al menos una (1) repisa móvil regulable. - Capacidad mínima de carga por repisa: 40 kg distribuidos uniformemente. - Apta para archivadores tamaño folio estándar. - Patines regulables en altura. - Sistema antivuelco obligatorio o fijación mural incluida. - Capacidad de Carga total mínima: 120 kg distribuidos. - Estructura diseñada para evitar flexión o deformación bajo carga nominal. - Diseño sobrio y funcional. - Peso mínimo referencial: 65 kg puede variar +/- 5 kilos (según dimensiones). - Diseño robusto para uso institucional prolongado. - Terminación resistente a rayaduras y de fácil limpieza.
	 Imagen de referencia

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
04 C/U	ADQUISICIÓN DE KARDEX METÁLICO PARA ARCHIVO DOCUMENTAL - Tipo de Producto: Archivador vertical metálico tipo Kardex. - Debe tener Cuatro (4) cajones independientes o superior. - Materialidad: Fabricado en acero SAE1010, espesor mínimo de 0,6 mm o superior. - Terminación en pintura en polvo electrostática. - Color referencial: negro o gris. - Tratamiento anticorrosivo y resistente a rayaduras. - Dimensiones: Ancho:45 cm, Profundidad: 60 cm		

	Alto: 135 cm, variación máxima de hasta +10 cm por dimensión. - Compatible con carpetas colgantes. - Apto para documentos tamaño carta y oficio. - Rieles telescópicos metálicos de alta resistencia y extensión total. - Deslizamiento suave y estable. - Tarjetero frontal en cada cajón para identificación. - Capacidad de Carga: mínima de carga por cajón: 40 kg distribuidos uniformemente o superior. - Estructura diseñada para soportar uso intensivo sin deformaciones. - Sistema de Seguridad y sistema de cierre centralizado con llave debe incluir copias. - Sistema antivuelco que impida la apertura simultánea de más de un cajón. - Base firme y estructura reforzada para máxima estabilidad. - Peso del mueble 25 kilos puede variar +/- 5 kilos.  Imagen de referencia		
--	---	--	--

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
12C/U	ADQUISICIÓN DE CLOSET METALICO -Tipo closet metálico - Medidas: Altura:185 cm, Ancho: 120 cm, Profundidad: 60 cm, puede variación máxima de hasta +10 cm por dimensión. - Materialidad: Fabricado en acero laminado en frío de grueso calibre. Espesor mínimo: Estructura: 0,8 Puertas: 0,8 mm - Recubrimiento: Pintura en polvo color gris, de aplicación electroestática, con tratamiento anticorrosivo. - Debe incluir Chapa de seguridad con que incluya mínimo dos llaves. - Bandejas interiores ajustables en altura y una barra para colgar vestimentas. - Alta capacidad de carga por estante. - Puertas reforzadas para mayor resistencia. - Diseño robusto apto para uso institucional. - Deberá ser entregado completamente armado, listo para su uso, no aceptándose		



	productos en formato desarmado o en caja para ensamblaje posterior.  Imagen de referencia		
CANTIDAD	DETALLE		
01 C/U	ADQUISICIÓN DE MESA DE REUNIONES PARA 12 O 14 PERSONAS CON SUS SILLAS COLOR CEREZO O EQUIVALENTE. - Capacidad: Mesa con capacidad para 12 o 14 personas cómodamente sentadas. - Dimensiones Referenciales: Largo: 4,8 metros Ancho: 1,2 metros, Alto: 0,75 metros - Cubierta: Fabricada en melamina de 25 mm de espesor o superior. Terminación color cerezo o equivalente. - Superficie resistente al uso intensivo y de fácil limpieza. - Estructura: Bases metálicas circulares o paneles laterales reforzados, estructura sólida y estable, apta para uso institucional. - Diseño ejecutivo, moderno y profesional, acorde a salas de reuniones. SE DEBERÁ INCLUIR 12 SILLAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - Tipo: Silla ejecutiva ergonómica. - Uso profesional o administrativo. - Apta para jornadas prolongadas. - Diseño ejecutivo con cabecero integrado. - Soporte lumbar fijo. - Mecanismo reclinable con mínimo dos (2) posiciones ajustables. - Brazos ajustables en altura o posición. - Asiento de espuma moldeada de alta densidad. - Diseño que favorezca postura adecuada de la espalda. - Base de nylon de alta resistencia. - Cinco (5) ruedas giratorias. - Tapiz resistente al desgaste. - Dimensiones Ancho: 66 cm , Largo (profundidad): 58 cm, Altura total regulable: 116 cm a 126 cm, Altura del asiento regulable: 45 cm a 55 cm. - Se aceptará una tolerancia máxima de ± 2 cm. - Capacidad de Carga mínima de soporte: 120 kg. - Diseño estructural que garantice estabilidad y seguridad.		

	 Imagen de referencia
--	--

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
10 C/U	ADQUISICIÓN DE SILLA DE REUNIÓN TAPIZADA GENERO COLOR ROJO O EQUIVALENTE. - Tipo: Silla de reunión. - Diseño apilable. - Sin apoyabrazos. - DIMENSIONES Alto total: 95 cm, Ancho: 45 cm, Profundidad: 40 cm - Se aceptará una tolerancia máxima de ±2 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - MATERIALIDAD Estructura metálica (acero reforzado). - Terminación con pintura resistente. - Detalles metálicos decorativos. - Diseño estructural firme y estable. - CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: Apilable para optimización de espacio, Fácil armado. - Diseño vintage moderno. - Uso interior o exterior techado. - Capacidad mínima soportada: 150 kg. - No deberá presentar deformaciones bajo carga nominal. - COLOR Rojo vibrante o equivalente. - Terminación uniforme y resistente. - Se rechazará si presenta: Soldaduras defectuosas, Inestabilidad estructural, pintura descascarada o dañada.  Imagen de referencia		

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO
----------	---------	--------------

		CUMPLE	NO CUMPLE
01 C/u	COMEDOR DE MADERA CON 12 SILLAS - MESA: capacidad para 12 personas cómodamente sentadas. - Materialidad: Fabricación íntegra en madera sólida o madera maciza estructural, <u>No se aceptarán estructuras principales en MDF o aglomerado.</u> - Color cerezo. - Cubierta de madera o enchapada sobre base estructural sólida. - Dimensiones Referenciales: Largo mínimo: 280 cm (aceptable hasta 320 cm). - Ancho mínimo: 100 cm, Alto aprox.: 75–78 cm. - Espesor de cubierta: mínimo de 30 mm en madera maciza o equivalente estructural. - Estructura: Patas robustas de madera maciza. - Sistema de uniones reforzado (espiga, pernos estructurales o equivalente). - Alta estabilidad estructural. Terminación: Barniz o sellado protector de alta resistencia, uniforme, libre de astillas o defectos visibles. - SILLAS (12 UNIDADES): - Materialidad: Fabricación íntegra en madera maciza. - color cerezo color tapiz café o similar. - No se aceptarán estructuras metálicas ni plásticas. - Refuerzos estructurales en respaldo y base. - Capacidad de Carga: Soporte mínimo de 120 kg por unidad. - Resistencia estructural para uso intensivo. - Diseño: Ergonomía adecuada, con respaldo firme y estable y ensambles reforzados. - Terminación: Barniz o sellado protector uniforme. - No debe presentar defectos estructurales ni de acabado.		
	 imagen de referencia.		

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE



09C/U	ADQUISICIÓN DE SILLA DE ATENCIÓN COLOR ROJO O EQUIVALENTE. - Tipo: Silla de reunión. - Diseño apilable. - Sin apoyabrazos. - DIMENSIONES Alto total: 95 cm, Ancho: 45 cm, Profundidad: 40 cm - Se aceptará una tolerancia máxima de ± 2 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - MATERIALIDAD Estructura metálica (acero reforzado). - Terminación con pintura resistente. - Detalles metálicos decorativos. - Diseño estructural firme y estable. - CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: Apilable para optimización de espacio, Fácil armado. - Diseño vintage moderno. - Uso interior o exterior techado. - Capacidad mínima soportada: 150 kg. - No deberá presentar deformaciones bajo carga nominal. - COLOR Rojo vibrante o equivalente. - Terminación uniforme y resistente. - Se rechazará si presenta: Soldaduras defectuosas, Inestabilidad estructural, pintura descascarada o dañada.  Imagen de referencia		
-------	--	--	--

CANTIDAD	DETALLE
02 C/U	ADQUISICIÓN DE SOFÁ RECLINABLE 3 CUERPOS – MARCA CIC MODELO AMBERES O EQUIVALENTE. - Tipo Sofá reclinable manual. - Tres (3) cuerpos o superior. - Estilo clásico. - Color café. Dimensiones: Sofá cerrado: Ancho: 215 cm Alto: 99 cm, Profundidad: 103 cm Sofá extendido: Largo extendido: 164 cm Alto respaldo extendido: 76 cm Medidas del asiento: Altura asiento: 48 cm Profundidad asiento: 56 cm, las medidas pueden variar 10 cm superior. - Peso aproximado: 78 kg. - Materialidad Estructura: Fabricada en madera reforzada y plywood estructural. - Debe tener ensambles firmes y resistentes.



	- Base estable y duradera. - Tapiz: Género o tela de alta resistencia). - Material durable y de fácil limpieza. - Relleno: Espuma de alta densidad (mínimo recomendado 28 kg/m³). - Confort firme y resistente al uso continuo. - Mecanismo de Reclinado: Sistema manual con estructura metálica reforzada. - Funcionamiento suave y seguro. - Mecanismo resistente al uso frecuente. Capacidad de Uso Soporte mínimo 120 kg por asiento. Aprox. - Apto para uso frecuente. - Diseño ergonómico.  Imagen de referencia
--	--

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
02 C/U	ADQUISICIÓN DE SILLÓN RECLINABLE TIPO BERGERE RECLINABLE MARCA ROSEN MODELO ARLES O EQUIVALENTE. -Sillón tipo Reclinable Bergere de un cuerpo. -Reclinable manual. - Tapiz en tela color marrón café. - Dimensiones Referenciales: Alto: 100 cm, Ancho: 92 cm, Profundidad: 92 cm - Peso embalado aproximado: 45 kg. - Tolerancia dimensional: Las medidas podrán variar en un margen de ±2 cm. - Materialidades: Fabricada en mix de pino radiata clear y placa terciada estructural. - Ensamblados reforzados. - Suspensión: sistema de resortes sinusoidales. - Rellenos: Resortes pocket y fibra siliconada escarmenada. - Confort firme y duradero. - Tapiz: Tela de alta resistencia. - Alta resistencia al desgaste. - Fácil mantenimiento. - Sistema de Reclinado mecanismo manual. - Estructura metálica reforzada. - Funcionamiento suave y seguro. - Sistema de Masaje, vibro-masaje incorporado.		

	- Cinco (5) motores independientes. - Funcionamiento eléctrico. - Control de activación incluido. - Capacidad de Uso: soporte mínimo recomendado: 120 kg. - Apto para uso frecuente. - Diseño ergonómico.		
	 Imagen de referencia.		

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
02	ADQUISICIÓN DE MESA PLASTICA - Tipo de Producto: Mesa auxiliar plegable. - Materialidad: Estructura tubular metálica de acero, cubierta fabricada en melamina aglomerada de 15 mm de espesor o superior. Superficie resistente y de fácil limpieza. - Dimensiones (mesa abierta): Ancho: 60 cm Fondo: 39 cm y alto: 62 cm, puede variar 5 cm. - Estructura: Sistema plegable seguro, estable y firme, terminaciones metálicas con pintura resistente. - Peso aproximado: 3,7 kg puede variar. - Capacidad de Uso: Apta para uso frecuente. - Diseño liviano y fácil manipulación. - Capacidad de carga mínima: 25 kg.		

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
02	ADQUISICIÓN DE MESA PLASTICA - Tipo de Producto: Mesa auxiliar plegable. - Materialidad: Estructura tubular metálica de acero, cubierta fabricada en melamina aglomerada de 15 mm de espesor o superior. Superficie resistente y de fácil limpieza. - Dimensiones (mesa abierta): Ancho: 60 cm Fondo: 39 cm y alto: 62 cm, puede variar 5 cm. - Estructura: Sistema plegable seguro, estable y firme, terminaciones metálicas con pintura resistente.		

	- Peso aproximado: 3,7 kg puede variar. - Capacidad de Uso: Apta para uso frecuente. - Diseño liviano y fácil manipulación. - Capacidad de carga mínima: 25 kg.		
--	--	--	--

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
02	ADQUISICIÓN DE MESA PLASTICA - Tipo de Producto: Mesa plegable rectangular. - Sistema de plegado central tipo maleta. - Dimensiones (mesa armada): Largo: 180 cm, Ancho: 73,5 cm, Alto: 75,5 cm puede variar hasta 10 cm no superior. - Color blanco. - Dimensiones (plegada / en caja): 94 x 72 x 9 cm aproximadamente. - Materialidad: Cubierta plástica de alta resistencia, Apta para uso interior y exterior, resistente a exposición solar y humedad, estructura metálica reforzada. - Patas plegables con sistema de bloqueo de seguridad. - Sistema de Transporte: Diseño tipo maleta. Incluye asas integradas. - Seguro de cierre para evitar apertura accidental. - Capacidad de Carga: Resistencia mínima de 120 kg distribuidos uniformemente sobre la superficie. - Peso del Producto: 12 kg aproximadamente puede variar 2 kilos.		

CANTIDAD	DETALLE	CUMPLIMIENTO	
		CUMPLE	NO CUMPLE
12 C/U	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO DE PC 160 X 80 CM CON CAJONERA MÓVIL COLOR CEREZO. Tipo: Escritorio recto con cajonera móvil. - Diseño sobrio, estable y resistente. - Dimensiones Alto: 75 cm, Ancho: 160 cm Profundidad: 80 cm. - Las dimensiones señaladas corresponden a medidas mínimas obligatorias. Se aceptará una tolerancia máxima de +10 cm, no admitiéndose medidas inferiores. - Materialidad Cubierta fabricada en melamina de alta presión de 25 mm de espesor. - Estructura fabricada en melamina de 18 mm. - Tapacantos en PVC de 2 mm o superior.		



	- Patines plásticos regulables. - Perforaciones especiales para cables (pasacables incluidos). - Color Cerezo. - Peso 36 kg puede variar +/- 5 kilos. CAJONERA MÓVIL - Materialidad Fabricada en melamina de alta presión, Cubierta de 25 mm, Estructura de 18 mm. - Tapacantos en PVC de 2 mm o superior. - Rieles metálicos. - Manillas metálicas. - Configuración de Cajones - 3 cajones: - 2 cajones estándar. - 1 cajón tipo Kardex con rieles telescópicos. - Incluye varillas para carpetas colgantes tamaño folio estándar. - Seguridad Cerradura con llave. - Incluye juego de llaves. - Sistema de bloqueo para los 3 cajones. - Movilidad - ruedas para mayor estabilidad y resistencia. - Dimensiones Alto: 68 cm, Ancho: 42 cm, Profundidad: 47 cm, puede variar máximo 2 cm superior. - Peso 23 kg puede variar +/- 5 kilos.  Imagen de referencia		
--	---	--	--

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN: ID 5802381- 6922DYTO

FECHA DE CIERRE: 02 DE JUNIO DEL 2026.

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Los criterios de evaluación de las ofertas para esta licitación, se consignan en el Anexo N° 1 “Criterios y Metodología de Evaluación”, los cuales se detallan a continuación:

CRITERIO A EVALUAR	PUNTAJE
Oferta Económica	48%
Plazo de entrega	20%
Servicio Post Venta (Garantía)	10%
Requerimientos técnicos	20%
Programa de integridad	2 %
TOTAL	100

III. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

OFERTAS PRESENTADAS CON INDICACIÓN DE ACEPTACIÓN O RECHAZO:

Detalle de Apertura

Proveedor	Nombre Oferta	Aceptar/Rechazar Requisitos
COMERCIAL HAGELIN SPA.	COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE ÑUBLE.	RECHAZADA
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA.	COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE ÑUBLE.	RECHAZADA
IGMA CONSULTORES LIMITADA	COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE ÑUBLE	ACEPTADA.
COMERCIALIZADORA MUEBLES HP.	COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE ÑUBLE	ACEPTADA.
STATUS SPA.	COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE ÑUBLE	RECHAZADA.

IV. OBSERVACIONES ANTERIORES:

No hay.

V. PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

➤ No hubo.

VI. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA:

➤ No hubo.



VII. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:

OFERTAS
COMERCIAL HAGELIN SPA.
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA.
IGMA CONSULTORES LIMITADA
COMERCIALIZADORA MUEBLES HP.
STATUS SPA.

1. RECHAZOS TÉCNICOS:

➤ Si hubo.

La oferta presentada por la empresa STATUS SPA. RUT N° 77.393.671-4, se declara inadmisibile, por cuanto no cumple íntegramente con los requisitos establecidos en las Bases Técnicas del presente proceso licitatorio, respecto del ítem N° 9, correspondiente a “Sillas de atención de público color rojo o equivalente, estructura metálica, medidas 45 x 95 x 40 cm”, el oferente presenta en su oferta económica “Sillas de aluminio medidas 45 x 95 x 40 cm”, sustituyendo el material requerido por uno distinto al especificado.

Asimismo, en relación con el ítem N° 10, correspondiente a “Sillas de reunión tapizadas color rojo o equivalente, estructura metálica, medidas 45 x 95 x 40 cm”, el oferente oferta “Sillas de reunión tapizadas color rojo de aluminio medidas 45 x 95 x 40 cm”, manteniendo igualmente una característica técnica distinta a la exigida en las Bases Técnicas.

2. RECHAZOS ADMINISTRATIVOS:

➤ Si hubo.

La oferta presentada por la empresa STATUS SpA. RUT N° 77.393.671-4, se declara inadmisibile, por cuanto no adjunta el Anexo N.° 2 “Requerimientos Técnicos”, documento cuyo carácter es obligatorio para la evaluación y admisibilidad de las ofertas.

La oferta presentada por la empresa COMERCIAL HAGELIN SpA, RUT N° 76.102.918-5, se declara inadmisibile, por cuanto, si bien en el Anexo N.° 2 “Requerimientos Técnicos” declara el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas, no adjunta antecedentes que permitan identificar claramente las especies ofertadas, la oferta no individualiza la marca ni el modelo de los productos propuestos, información indispensable para verificar el efectivo cumplimiento de las características técnicas exigidas y efectuar una adecuada evaluación de los bienes ofertados. No proporcionar antecedentes suficientes para determinar la conformidad técnica de la oferta con los requerimientos.

La oferta presentada por la empresa COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA. RUT 77.599.784-2, se declara inadmisibile, por cuanto, si bien en el Anexo N° 2 “Requerimientos Técnicos” declara el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas, no adjunta antecedentes que permitan identificar claramente las especies ofertadas, la oferta no individualiza la marca ni el modelo de los productos propuestos, información indispensable para verificar el efectivo cumplimiento de las características técnicas exigidas y efectuar una adecuada evaluación de los bienes ofertados. No proporcionar antecedentes suficientes para determinar la conformidad técnica de la oferta con

los requerimientos.

3. MATRIZ DE EVALUACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SECCIÓN LABOCAR ÑUBLE								
PROVEEDOR	SUM. PLAZO ENTREGA	MONTO TOTAL	OFERTA ECO.48%	PL.ENTR. 20%	GARANTIA 10%	REQ.TEC. 20%	PROG.INT 2%	TOTAL
COMERCIALIZADORA MUEBLES HP.	9 H	\$18.967.750	48%	20%	10%	20%	2%	100%
IGMA CONSULTORES LIMITADA	20 H	\$19.452.250	47%	10%	10%	20%	2%	89%

4. CONCLUSIÓN:

Conforme al análisis anterior, se propone adjudicar al proveedor Comercializadora Muebles HP RUT 76.058.118-6, con domicilio en Membrillar Nro. 5992, Quinta Normal, Región Metropolitana.

VIII. PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO ESTIMADO: \$ 22.885.000.-




IX. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Acta de Comisión evaluadora de fecha 26.05.2026, de la Sección Compras, del Depto. De Apoyo a las Operaciones Policiales Nuble dependiente de la Zona de Carabineros Nuble dependiente de la Zona de Carabineros Nuble, mediante la cual designa la comisión evaluadora.

PEDRO SANTANDER IBACACHE
C.P.R. de Carabineros
EVALUADOR TÉCNICO

JUAN MORAGA ALARCÓN
Tte. Coronel de Carabineros
EVALUADOR ADMINISTRATIVO

EDUARDO NAVARRETE CUEVAS
SOM de Carabineros
EVALUADOR ADMINISTRATIVO



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and cursive.