



INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

LA SERENA, 22 de junio de 2026

I. GENERALIDADES

De acuerdo lo dispuesto en el apartado "10.2 Acuerdo Complementario", de las bases del Convenio Marco para la adquisición de Mobiliario General, publicado bajo el ID 2239-4-LR25; al tratarse de una adquisición en el tramo N°1, la Universidad no estima necesario suscribir un acuerdo complementario, en concordancia a la eficiencia y eficacia de los procesos de compra; por lo que la contratación de perfeccionará mediante la emisión y aceptación de la respectiva orden de compra.

En este contexto, se emite el presente Informe de Evaluación y Adjudicación, en el que se da cuenta del análisis de admisibilidad, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, la aplicación de los criterios de evaluación establecidos para el proceso y la propuesta de adjudicación correspondiente.

II. ETAPA DE PREGUNTAS

Para el presente procedimiento de compras, se presentaron las siguientes preguntas:

N°	Fecha y hora		Preguntas ingresadas (1)
1	16-06-2026 13:04:38	P	Buenas tardes, respecto al producto pizarra para marcador de tinta borrable, necesito saber que medidas y especificaciones técnicas requieren, ya que, en el adjunto viene con características de otro producto. Saludos, quedo atenta. Gracias
	16-06-2026 13:12:25	R	Estimado Proveedor las especificaciones son las siguiente: Pizarra para sala de clases desde 180 x 400 cm (se acepta un % de variación de +- 2%), con marco de aluminio y superficie borrable en seco con espacio para dejar borrador, plumones y posibilidad de esconder cables para proyectores OPACA / MATE Incluye instalación

III. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS.

De acuerdo con la información registrada en la plataforma Mercado Público para la Cotización ID 5802381-6071TGYU denominada "**Adquisición Mobiliario Carrera de Medicina, Proyecto ULS25991**", se recibieron cuatro (4) ofertas dentro del plazo establecido, correspondientes a los siguientes proveedores:

N°	Proveedor	RUT
1	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0

2	LEFI SPA	77.324.357-3
3	MELMAN SPA	96.882.140-7
4	STATUS SPA	77.393.671-4

De conformidad con lo establecido en la cotización, se verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos de carácter exigidos a los oferentes. El resultado preliminar de dicha revisión se resume en el cuadro siguiente:

Nº	Proveedor	Adjuntar ficha técnica, catálogo, anexo técnico	Despacho a La Serena	Imágenes referenciales	Armado e instalación (cuando corresponde)
1	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	Sí	Sí	Sí	Sí
2	LEFI SPA	Sí	Sí	Sí	Sí
3	MELMAN SPA	Sí	Sí	Sí	Sí
4	STATUS SPA	Sí	Sí	Sí	Sí

En continuidad con la verificación de los requisitos mínimos, y particularmente respecto de la exigencia consistente en **adjuntar ficha técnica, catálogo, anexo técnico o cualquier otro antecedente que permitiera verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas**, se procedió al análisis comparativo de los bienes ofertados, contrastando las características informadas por cada proveedor con los requerimientos establecidos en la cotización. Los resultados de esta revisión se presentan en los siguientes cuadros comparativos confeccionados por don Rodrigo Rosales Rojas, Administrador de Carrera de Medicina:

Nº	Adquisición Mobiliario Carrera Medicina, Proyecto ULS25991	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	LEFI SPA	MELMAN SPA	STATUS SPA
1	Mesa colaborativa trapezoidal				
1.1	Dimensiones aproximadas 80 cm (frente mayor) x 42 cm (frente menor) x 75 cm (alto). Se acepta un % de variación de +- 2%	cumple	cumple	cumple	cumple
1.2	Forma Trapezoidal, permite formar hexágonos al agrupar varias (Seis mesas pueden formar un hexágono de 160 cm de diámetro o similar)	cumple	cumple	cumple	cumple
1.3	Cubierta Terciado de 12 mm enchapado con formalita o melamina o superior	cumple	cumple	cumple	cumple
1.4	Cantos y esquinas Redondeadas para seguridad	cumple	cumple	cumple	No indica
1.5	EstructuraTubo de acero de 7/8" con parrilla inferior de trefilado de 5 mm o similar	cumple	cumple	cumple	cumple
1.6	Acabado metálico Pintura electrostática	cumple	cumple	cumple	cumple
1.7	Colores dde acuerdo a linea ofrecida (blanco, gris, madera clara, etc.)	cumple	cumple	cumple	cumple
2	Mesas plegables				
2.1	Dimensiones armada 120 x 60 x 74 cm con una variación de 2 cm	cumple	cumple	cumple	cumple
2.2	Material estructura: Aluminio o acero con pintura electrostática.	cumple	cumple	cumple	cumple
2.3	Material cubierta: Plástico poliuretano	cumple	cumple	cumple	cumple
2.4	Plegado: Tipo maleta con asa de transporte	cumple	cumple	cumple	cumple
	% CUMPLIMIENTO	100	100	100	0

Nº	Adquisición Mobiliario Carrera Medicina, Proyecto ULS25991	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	LEFI SPA	MELMAN SPA	STATUS SPA
1	Pizarra				
1.1	Pizarra para sala de clases desde 180 x 400 cm (se acepta un % de variación de +- 2%)	NO Cumple	No cumple	Cumple	No Cumple
1.2	Con marco de aluminio	cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.3	Superficie borrrable en seco con espacio para dejar borrador, plumones y posibilidad de esconder cables para proyectores OPACA / MATE	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.4	Incluye instalación	cumple	Cumple	Cumple	no indica
	% CUMPLIMIENTO	0	0	100	0

N°	Adquisición Mobiliario Carrera Medicina, Proyecto ULS25991	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	LEFI SPA	MELMAN SPA	STATUS SPA
1	Estantería				
1.1	PARA USUARIOS ZURDOS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.2	Diseño ergonómico y de alta resistencia	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.3	Patatas: Tubo de Acero 1" x 1,2 mm espesor o superior	Cumple	no indica	Cumple	No Indica
1.4	Soporte Asiento: 2 Pletinas plegadas de 2mm.	Cumple	Cumple	Cumple	No Indica
1.5	Asiento y Respaldo: Monocasco de Polipropileno 30% de PP/ 7% fibra de vidrio para mayor resistencia.	Cumple	Cumple	Cumple	No Indica
1.6	Unión Metal: Extremos Matrizados/Soldadura MIG.	Cumple	no indica	Cumple	No Indica
1.7	Acabado: Pintura electrostática termofundible.	Cumple	Cumple	Cumple	No Indica
1.8	Patin: Pivotal, Adaptable a superficie.	Cumple	Cumple	Cumple	No Indica
1.9	Color: NEGRO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.10	Altura: 79,6 cm o similar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.11	Longitud Asiento: 42 cm o similar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.12	Profundidad asiento: 43 cm o similar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.13	Paleta: Cubierta de Polipropileno con mecanismo abatible con porta lápiz.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.14	Medidas: 30,5 cm x 40,5 cm x 2,1 cm (se acpta un % de variacion de +- 2%)	Cumple	Cumple	Cumple	No Indica
% CUMPLIMIENTO		100	0	100	0

N°	Adquisición Mobiliario Carrera Medicina, Proyecto ULS25991	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	LEFI SPA	MELMAN SPA	STATUS SPA
1	Banquetas para exterior				
1.1	Dimensiones aproximadas 1,20 m de largo, 0,45 m de ancho y 0,50 m de altura ((se acpta un % de variacion de +- 2%),)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.2	Estructura metálica fabricada en perfil tubular de acero (recomendado 40x40x2 mm) con refuerzos interiores, uniones mediante soldadura continua y terminación libre de imperfecciones, protegida con tratamiento anticorrosivo y pintura de alta resistencia (electroestática o esmalte industrial).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.3	Superficie de asiento en madera apta para exterior, con humedad controlada, espesor mínimo de 30 mm, lijada, con bordes redondeados y protegida con sellador y barniz poliuretano o impregnante.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.4	Fijaciones de pernos galvanizados o de acero inoxidable, preferentemente ocultas, garantizando seguridad y estética.	Cumple	No Indica	Cumple	No Indica
1.5	Carga mínima de soporte distribuida de 250 kg sin deformaciones, con estabilidad total, patines antideslizantes y terminaciones seguras.	Cumple	Cumple	Cumple	No Indica
1.6	El producto se entregará completamente terminado, limpio y listo para uso.	Cumple	No Indica	Cumple	No Indica
1.7	Garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación o estructurales.	Cumple	No Indica	Cumple	Cumple
2	Sillas plegables				
2.1	Silla plegable	cumple	cumple	cumple	cumple
2.2	Tamaño: 87x47x42 cm con una variación de 2 cm	cumple	cumple	cumple	cumple
2.3	Material asiento/respaldo: Textileno, lona PVC o plástico HDPE.	cumple	cumple	cumple	cumple
2.4	Resistencia 200 kg.	cumple	cumple	cumple	Cumple
3	Sillón ejecutivo				
3.1	Asiento regulable en altura, tapizado en tela negra con espuma de alta densidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.2	Respaldo en malla negra con apoyo lumbar regulable en profundidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.3	Brazo de Poliuretano regulable en altura	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.4	Mecanismo sincrónico con centro adelantado, regulación en múltiples posiciones con regulación de tensión.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.5	Gas de 80 mm.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3.6	Base de nylon de 640 mm de diámetro.	Cumple	no indica	Cumple	No Indica
3.7	Ruedas de PU negras de 50 mm.	Cumple	No Indica	Cumple	Cumple
3.8	Cabecero de malla regulable en altura y ángulo	Cumple	no cumple	Cumple	Cumple
% CUMPLIMIENTO		100	0	100	0

Como resultado del análisis desarrollado precedentemente, se presenta el siguiente cuadro resumen, que consolida la verificación de cumplimiento de los **requisitos mínimos** exigidos para la presente contratación, indicando para cada oferente si su propuesta cumple o no cumple las exigencias establecidas en la cotización, junto con las observaciones correspondientes:

N°	Proveedor	Cumple	No Cumple	Observación
1	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA RUT 77.018.060-0		X	No cumple las especificaciones técnicas mínimas exigidas en la cotización, por lo que la oferta resulta inadmisibile.
2	LEFI SPA RUT 77.324.357-3		X	No cumple las especificaciones técnicas mínimas exigidas en la cotización, por lo que la oferta resulta inadmisibile
3	MELMAN SPA RUT 96.882.140-7	X		La oferta cumple con los requisitos mínimos solicitados en la cotización.
4	STATUS SPA RUT 77.393.671-4		X	No cumple las especificaciones técnicas mínimas exigidas en la cotización, por lo que la oferta resulta inadmisibile

IV. EVALUACIÓN FINAL (CRITERIOS DE EVALUACIÓN).

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos y analizados los antecedentes presentados por los oferentes, se procedió a la aplicación de los criterios y ponderaciones establecidos en el documento "Requisitos y Criterios de Evaluación". En consecuencia, las ofertas admisibles fueron evaluadas conforme a los factores de Oferta Económica (45%), Garantía Adicional (15%), Tiempo de Entrega (30%) y Experiencia en el Rubro (10%), obteniéndose los resultados que se indican en el siguiente cuadro comparativo:

Adquisición Mobiliario Carrera de Medicina, Proyecto ULS25991		EVALUACIÓN			
		45%		15%	
		Oferta Economica		Garantia Adicional	
N°	Proveedor	Monto	Ponderacion	Puntaje	Ponderación
1	MELMAN SPA	\$ 6.078.010	45,0	6	15,0

Adquisición Mobiliario Carrera de Medicina, Proyecto ULS25991		30%		10%		100%
		Tiempo de entrega		Experiencia en el rubro		Puntaje Final
		N° Días	Ponderación	Puntaje	Ponderación	
1	MELMAN SPA	8	30,0	100	10	100,0

V. PROPUESTA

En atención a los antecedentes antes señalados, la solicitud de compra N° 50483 de 08 de junio de 2026, los requisitos mínimos de la Cotización de Convenio Marco y las ofertas válidamente presentadas y evaluadas; se estima que en la Cotización ID 5802381-6071TGYU denominada **"Adquisición Mobiliario Carrera de Medicina, Proyecto ULS25991"**, procede proponer:

1. La adjudicación al proveedor **MELMAN SPA Rut 96.882.140-7**, por el monto total de \$6.078.010 (seis millones setenta y ocho mil diez pesos), todos los impuestos incluidos.

Para constancia firma:

MARJORIS ARANCIBIA CASANGA
Ejecutiva de Compras
Dirección de Gestión Estratégica Institucional
Universidad de la Serena

EMV/mac