



**INFORME DE EVALUACION TECNICA – ECONOMICA**  
**COTIZACION ID 5802381-2053ILBA 7936BDEP MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE LOS LAGOS**

Osorno, 18 de marzo de 2026.

El presente informe, tiene por objeto consignar la evaluación de las ofertas presentadas por proveedores a la Cotización ID 5802381-2053ILBA, que fue publicada el 28 de Enero 2026, en el portal Mercado Publico, respecto del convenio marco de MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO.

<b>SOLICITANTE</b>	<b>Dirección de Docencia y Pregrado</b>
<b>TEMA</b>	<b>Evaluación 5802381-2053ILBA</b>
<b>NOMBRE ADQUISICION</b>	<b>Mesones y muebles Convenio Marco de Mobiliario General</b>
<b>EVALUADOR</b>	<b>Alberto Mancilla Carrillo, Director de Docencia y Pregrado</b>

<b>ANTECEDENTES GENERALES DE LA COTIZACIÓN</b>	
<b>PLAZO DE PUBLICACIÓN</b>	5 días hábiles
<b>FECHA DE INICIO DE PUBLICACIÓN</b>	02-02-2026
<b>FECHA DE FIN DE PUBLICACIÓN</b>	09-02-2026
<b>FECHA DE INICIO DE EVALUACIÓN</b>	06-03-2026
<b>FECHA DE FIN DE EVALUACIÓN</b>	10-03-2026
<b>PLAZO DE EVALUACIÓN</b>	3 días hábiles

**CONSIDERANDO:**

1. Que, se realiza apertura de admisibilidad de especificaciones técnicas y económica por Convenio Marco de Mobiliario General, Escolar y Clínico, para pisos y mesones de laboratorio destinados a la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica, El equipamiento solicitado será de uso preferente por la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica, constituyéndose como infraestructura para el desarrollo de actividades prácticas, académicas y formativas asociadas a la docencia en el área de las ciencias de la ingeniería de la Universidad de Los Lagos, bajo el proceso concursal Convenio Marco ID 5802381-2053ILBA 7936BDEP en donde se aceptan las siguientes ofertas:

<b>PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>
OFISILLAS CHILE SPA	76.855.435-8
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0
LEFI SPA	77.324.357-3
STATUS SPA Empresa	77.393.671-4
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA	77.599.784-2

2. Se incluye a este informe de evaluación, tabla de Admisibilidad de especificaciones técnicas del único Proveedor que oferto.

1.-)

<b>Ítem</b>	<b>Proveedor Evaluado:</b>	<b>OFISILLAS CHILE SPA, RUT: 76.855.435-8</b>	
		<b>Admisible</b>	<b>Inadmisible</b>
1	<p>Mesón</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto.</li> <li>-Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco.</li> <li>- Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares</li> <li>- Color: acacia arena</li> <li>- Tapacantos de ABS de 3 mm.</li> <li>- Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas.</li> <li>- En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.</li> </ul>	X	



2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b>                  -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm                  -Material: Melamina 18mm                  Color: Acacia arena.                  -Tapacantos de PVC                  -Fondo de MDF melamínico de 5mm                  -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.                  -Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.                  -Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.                  -Las uniones de melanina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</p> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.                  Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>	X	
3	<p><b>Mesón:</b>  <b>EETT:</b>                  -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm.                  - Cubierta melaminica de 18mm.                  - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm.                  -cubierta de color blanca."</p>	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			

2.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, RUT: 77.018.060-0	
		Admisible	Inadmisible
1	<p>Mesón                      - Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto.                      -Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco.                      - Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares                      - Color: acacia arena                      - Tapacantos de ABS de 3 mm.                      - Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas.                      - En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.</p>	X	
2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b>                  -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm                  -Material: Melamina 18mm                  Color: Acacia arena.                  -Tapacantos de PVC                  -Fondo de MDF melamínico de 5mm                  -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.</p>	X	



	<p>-Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.</p> <p>-Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.</p> <p>-Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</p> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.                  Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>		
3	<p><b>Mesón:</b>  <b>EETT:</b>                  -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm.                  - Cubierta melaminica de 18mm.                  - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm.                  -cubierta de color blanca."</p>	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			

3.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	LEFI SPA, RUT: 77.324.357-3	
		Admisible	Inadmisible
1	<p>Mesón</p> <p>- Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto.</p> <p>-Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco.</p> <p>- Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares</p> <p>- Color: acacia arena</p> <p>- Tapacantos de ABS de 3 mm.</p> <p>- Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas.</p> <p>- En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.</p>	X	
2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b>                  -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm                  -Material: Melamina 18mm                  Color: Acacia arena.                  -Tapacantos de PVC                  -Fondo de MDF melamínico de 5mm                  -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.</p> <p>-Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.</p> <p>-Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.</p> <p>-Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</p> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.                  Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>	X	



3	<b>Mesón:</b> <b>EETT:</b> -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm. - Cubierta melaminica de 18mm. - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm. -cubierta de color blanca."	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			

4.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	STATUS SPA, RUT: 77.393.671-4	
		Admisible	Inadmisible
1	<b>Mesón</b> - Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto. -Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco. - Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares - Color: acacia arena - Tapacantos de ABS de 3 mm. - Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas. - En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.	X	
2	<b>Mueble aéreo</b> <b>EETT:</b> -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm -Material: Melamina 18mm Color: Acacia arena. -Tapacantos de PVC -Fondo de MDF melamínico de 5mm -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha. -Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves. -Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro. -Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina. <b>Divisiones internas:</b> <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5 <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior. Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.	X	
3	<b>Mesón:</b> <b>EETT:</b> -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm. - Cubierta melaminica de 18mm. - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm. -cubierta de color blanca."	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			



5.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA, RUT: 77.599.784-2	
		Admisible	Inadmisible
1	<p>Mesón</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto.</li> <li>- Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco.</li> <li>- Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares</li> <li>- Color: acacia arena</li> <li>- Tapacantos de ABS de 3 mm.</li> <li>- Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas.</li> <li>- En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.</li> </ul>	X	
2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm</li> <li>- Material: Melamina 18mm</li> <li>Color: Acacia arena.</li> <li>- Tapacantos de PVC</li> <li>- Fondo de MDF melamínico de 5mm</li> <li>- 5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.</li> <li>- Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.</li> <li>- Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.</li> <li>- Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</li> </ul> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.                      Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>	X	
3	<p><b>Mesón:</b>  <b>EETT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm.</li> <li>- Cubierta melaminica de 18mm.</li> <li>- Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x 1,5mm.</li> <li>- cubierta de color blanca."</li> </ul>	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			



3. De acuerdo a esta evaluación técnica realizada, los siguientes Proveedores pasaran a la Evaluación Económica.

Proveedores seleccionados que cumplen con criterio técnico

PROVEEDOR	RUT
OFISILLAS CHILE SPA	76.855.435-8
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0
LEFI SPA	77.324.357-3
STATUS SPA Empresa	77.393.671-4
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA	77.599.784-2

4. Siguiendo con el proceso, los evaluadores revisaron y analizaron los antecedentes económicos y plazos de entrega remitidos por los oferentes, con la finalidad de validar y determinar el puntaje obtenido, según la matriz de evaluación respectiva.

CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE	PORCENTAJE
Económico	0 - 100	63%
Plazo de entrega	0 - 100	30%
Cumplimiento de requisitos formales	0 - 100	5%
Pacto de integridad	0 - 100	2%

#### CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS ECONOMICOS Y PLAZO DE ENTREGA

Proveedor	RUT	Precio Base	15 % descuento aplicado	Oferta Económica (IVA Incluido)	Plazo de Entrega Días hábiles	Cumplimiento de requisitos formales	Pacto de integridad
OFISILLAS CHILE SPA	76.855.435-8	\$6.980.000	\$1.047.000	\$5.933.000	5	No adjuntan anexos	No adjunta anexo, pero si respaldo
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0	\$6.961.100	\$1.044.165	\$5.916.935	15	Adjunta anexos	Adjunta anexo y respaldo
LEFI SPA	77.324.357-3	\$6.456.000	\$968.400	\$5.487.600	15	Adjunta anexos	Adjunta anexo, no respaldo
STATUS SPA Empresa	77.393.671-4	\$6.821.973	\$1.023.296	\$5.798.677	15	Adjunta anexos	Adjunta anexo y respaldo
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA	77.599.784-2	\$5.916.935	\$887.540	\$5.029.395	5	Adjunta anexos	Adjunta anexo y respaldo



5. Se procedió a evaluar las ofertas admisibles, aplicando los siguientes criterios de evaluación descritos en la Publicación de Convenio Marco:

Proveedor	RUT	Oferta Económica (IVA Incluido)	Plazo de Entrega Días hábiles	Cumplimiento de requisitos formales	Pacto de integridad	Total
OFISILLAS CHILE SPA	76.855.435-8	53,41% equivalente a 84,77 puntos	30,00% equivalente a 100 puntos	0, 00% equivalente a 0 puntos	0, 00% equivalente a 0 puntos	83,41%
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0	53,55% equivalente a 85 puntos	10,00% equivalente a 33 puntos	5,00% equivalente a 100 puntos	2,00% equivalente a 100 puntos	70,55%
LEFI SPA	77.324.357-3	57,74% equivalente a 91,65 puntos	10,00% equivalente a 100 puntos	5,00% equivalente a 100 puntos	0,00% equivalente a 0 puntos	72,74%
STATUS SPA Empresa	77.393.671-4	54,64% equivalente a 86,73 puntos	10,00% equivalente a 100 puntos	5,00% equivalente a 100 puntos	2,00% equivalente a 100 puntos	71,64%
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA	77.599.784-2	63,00% equivalente a 100 puntos	30,00% equivalente a 100 puntos	5,00% equivalente a 100 puntos	2,00% equivalente a 100 puntos	100,00%

6. En función del resultado del proceso de evaluación y de acuerdo al presente informe, los responsables de evaluar, concluyen que la siguiente propuesta ha obtenido el más alto puntaje, por lo tanto, se propone adjudicar al siguiente Oferente:

Descripción de la Compra	Proveedor	Ponderación Total Obtenida	Valor Total Iva Incluido
Adquisición de pisos y mesones para laboratorio destinados a la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica	COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA RUT: 77.599.784-2	100,00%	\$5.029.395

PUBLÍQUESE el presente informe en el portal Mercado Público ([www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)).

Para Constancia de lo aquí obrado, previa lectura y ratificación del contenido del informe y haciéndose responsable de la correcta aplicación de los criterios de evaluación Técnica, firma:

Header Place Holder

Sign Place Holder