



**INFORME DE EVALUACION DE ADMISIBILIDAD TECNICA**  
**COTIZACION Cotización ID 5802381-2053ILBA 7936BDEP COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL REGIÓN DE LOS LAGOS**

Osorno, 17 de marzo de 2026.

El presente informe, tiene por objeto consignar la evaluación de las ofertas presentadas por proveedores a la Cotización ID 5802381-2053ILBA, que fue publicada el 28 de Enero 2026, en el portal Mercado Publico, respecto del convenio marco de MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO.

<b>SOLICITANTE</b>	<b>Dirección de Docencia y Pregrado</b>
<b>TEMA</b>	<b>Evaluación 5802381-2053ILBA</b>
<b>NOMBRE ADQUISICION</b>	<b>Mesones y muebles Convenio Marco de Mobiliario General</b>
<b>EVALUADOR</b>	<b>Alberto Mancilla Carrillo, Director de Docencia y Pregrado</b>

<b>ANTECEDENTES GENERALES DE LA COTIZACIÓN</b>	
<b>PLAZO DE PUBLICACIÓN</b>	5 días hábiles
<b>FECHA DE INICIO DE PUBLICACIÓN</b>	02-02-2026
<b>FECHA DE FIN DE PUBLICACIÓN</b>	09-02-2026
<b>FECHA DE INICIO DE EVALUACIÓN</b>	06-03-2026
<b>FECHA DE FIN DE EVALUACIÓN</b>	10-03-2026
<b>PLAZO DE EVALUACIÓN</b>	3 días hábiles

**CONSIDERANDO:**

1. Que, se realiza apertura de admisibilidad de especificaciones técnicas y económica por Convenio Marco de Mobiliario General, Escolar y Clínico, para Mesones y pisos laboratorio anatomía, el equipamiento solicitado será de uso preferente por las carreras de Medicina y Tecnología Médica, constituyéndose como infraestructura para el desarrollo de actividades prácticas, académicas y formativas asociadas a la docencia en el área de las ciencias de la salud de la Universidad de Los Lagos, bajo el proceso concursal Convenio Marco ID 4522899 en donde se aceptan las siguientes ofertas:

<b>PROVEEDOR</b>	<b>RUT</b>
OFISILLAS CHILE SPA	76.855.435-8
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0
LEFI SPA	77.324.357-3
STATUS SPA Empresa	77.393.671-4
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA	77.599.784-2

2. Se incluye a este informe de evaluación, tabla de Admisibilidad de especificaciones técnicas del único Proveedor que oferto.

1.-)

<b>Ítem</b>	<b>Proveedor Evaluado:</b>	<b>OFISILLAS CHILE SPA, RUT: 76.855.435-8</b>	
		<b>Admisible</b>	<b>Inadmisible</b>
1	Mesón - Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto. -Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco. - Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares - Color: acacia arena - Tapacantos de ABS de 3 mm. - Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas. - En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.	X	



2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b>                  -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm                  -Material: Melamina 18mm                  Color: Acacia arena.                  -Tapacantos de PVC                  -Fondo de MDF melamínico de 5mm                  -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.                  -Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.                  -Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.                  -Las uniones de melanina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</p> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.                  Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>	X	
3	<p><b>Mesón:</b>  <b>EETT:</b>                  -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm.                  - Cubierta melaminica de 18mm.                  - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm.                  -cubierta de color blanca."</p>	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			

2.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA, RUT: 77.018.060-0	
		Admisible	Inadmisible
1	<p>Mesón                  - Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto.                  -Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco.                  - Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares                  - Color: acacia arena                  - Tapacantos de ABS de 3 mm.                  - Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas.                  - En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.</p>	X	
2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b>                  -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm                  -Material: Melamina 18mm                  Color: Acacia arena.                  -Tapacantos de PVC                  -Fondo de MDF melamínico de 5mm                  -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.                  -Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.</p>	X	



	<p>-Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.</p> <p>-Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</p> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.          Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>		
3	<p><b>Mesón:</b>  <b>EETT:</b>          -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm.          - Cubierta melaminica de 18mm.          - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm.          -cubierta de color blanca."</p>	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			

3.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	LEFI SPA, RUT: 77.324.357-3	
		Admisible	Inadmisible
1	<p>Mesón</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto.</li> <li>-Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco.</li> <li>- Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares</li> <li>- Color: acacia arena</li> <li>- Tapacantos de ABS de 3 mm.</li> <li>- Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas.</li> <li>- En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.</li> </ul>	X	
2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b>          -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm          -Material: Melamina 18mm          Color: Acacia arena.          -Tapacantos de PVC          -Fondo de MDF melamínico de 5mm          -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.          -Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.          -Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.          -Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</p> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.          Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>	X	



3	<b>Mesón:</b> <b>EETT:</b> -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm. - Cubierta melaminica de 18mm. - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm. -cubierta de color blanca."	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			

4.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	STATUS SPA, RUT: 77.393.671-4	
		Admisible	Inadmisible
1	<b>Mesón</b> - Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto. -Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco. - Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares - Color: acacia arena - Tapacantos de ABS de 3 mm. - Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas. - En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.	X	
2	<b>Mueble aéreo</b> <b>EETT:</b> -Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm -Material: Melamina 18mm Color: Acacia arena. -Tapacantos de PVC -Fondo de MDF melamínico de 5mm -5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha. -Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves. -Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro. -Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina. <b>Divisiones internas:</b> <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5 <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior. Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.	X	
3	<b>Mesón:</b> <b>EETT:</b> -Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm. - Cubierta melaminica de 18mm. - Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x1,5mm. -cubierta de color blanca."	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			



5.-)

Ítem	Proveedor Evaluado:	COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA, RUT: 77.599.784-2	
		Admisible	Inadmisible
1	<p>Mesón</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas: 2 mt x 80cm y 75cm de alto.</li> <li>- Estructura metálica, con perfiles tubulares, 40x40x2 mm pintada con pintura electrostática en color blanco.</li> <li>- Cubierta fenólica de 18 mm o de características mecánicas similares</li> <li>- Color: acacia arena</li> <li>- Tapacantos de ABS de 3 mm.</li> <li>- Bases de apoyo deben ser plásticas o engomadas.</li> <li>- En el centro de la superficie de cada mesón se debe considerar una perforación de 80mm de diámetro.</li> </ul>	X	
2	<p><b>Mueble aéreo</b>  <b>EETT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas: 250 cm x 80 cm x 40cm</li> <li>- Material: Melamina 18mm</li> <li>Color: Acacia arena.</li> <li>- Tapacantos de PVC</li> <li>- Fondo de MDF melamínico de 5mm</li> <li>- 5 puertas abatibles de 50cm c/u , deben contar con pestillo interior y tope metálico en su hoja izquierda y con cerradura en la hoja derecha.</li> <li>- Cerraduras: marca odis o similar, con al menos 2 copia de llaves.</li> <li>- Manillas o Tiradores: Metal macizo con forma curva y de color gris oscuro.</li> <li>- Las uniones de melamina deben realizarse con tornillos soberbios de 2", y se deben ocultar los tornillos visibles con tapas plásticas del mismo color de la melamina.</li> </ul> <p><b>Divisiones internas:</b>  <b>Largo:</b> 97,75 + 47,75 + 98,5  <b>Alto:</b> 37,75 parte superior y 37,75 parte inferior.                      Incluye instalación, firmemente empotrados a muros y capaces de resistir cargas pesadas en su interior.</p>	X	
3	<p><b>Mesón:</b>  <b>EETT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largo x Ancho x Altura: 240 cm x 100 cm x 90 cm.</li> <li>- Cubierta melaminica de 18mm.</li> <li>- Base de perfiles de acero 40mm x 40mm x 1,5mm.</li> <li>- cubierta de color blanca."</li> </ul>	X	
<b>Conclusión Ítems</b>			



3. De acuerdo a esta evaluación técnica realizada, los siguientes Proveedores pasaran a la Evaluación Económica.

Proveedores seleccionados que cumplen con criterio técnico

PROVEEDOR	RUT
OFISILLAS CHILE SPA	76.855.435-8
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	77.018.060-0
LEFI SPA	77.324.357-3
STATUS SPA Empresa	77.393.671-4
COMERCIAL INNOVA PLACE LIMITADA	77.599.784-2

PUBLÍQUESE el presente informe en el portal Mercado Público ([www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)).

Para Constancia de lo aquí obrado, previa lectura y ratificación del contenido del informe y haciéndose responsable de la correcta aplicación de los criterios de evaluación Técnica, firma:

Header Place Holder

Sign Place Holder