

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR AUMENTO DE
DOTACION EN DEPENDENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL
CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El Proyecto contempla la adquisición de muebles de línea moderna, que se ajusten a las líneas institucionales del ministerio Público, los cuales se estructuran en materiales de primera calidad. Todo el mobiliario debe incluir armado, embalaje, **seguros que correspondan y transporte (despacho) hasta las dependencias de la Fiscalía.**

El mobiliario por adquirir es para las dependencias de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, ubicada en Av. Pedro Montt 1606, de la comuna de Santiago Region Metropolitana, **debiendo entregarse en 1 piso del inmueble.**

El detalle de muebles y cantidades a cotizar es el siguiente:

	Tipo de Mobiliario	Cantidad
1	Escritorio Recto de 160 cm. – armado	16
2	Sillas de Visita	16
3	Gabinete bajo	16
4	Sillón Ejecutivo eco cuero y tela	16
5	Cajonera Móvil con ruedas, armado	16
6	Closet 01 puerta	16

El mobiliario deberá ajustarse a lo establecido en las presentes especificaciones técnicas y sus anexos.

El postulante al remitir su oferta deberá considerar los siguientes aspectos:

- Es exigencia, que los muebles se entreguen armados y entregado en perfectas condiciones de terminación y limpieza.
- Se debe considerar el retiro de cartones y basura asociada a los servicios de transporte y embalaje.
- El proceso de entrega y armado se puede efectuar de lunes a viernes en horario diurno, previa programación y autorización.
- Los daños ocasionados a personas, bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía o de terceros, imputables a la ejecución de los trabajos de la empresa, serán responsabilidad del adjudicatario, quien deberá hacer a su costo las reparaciones o compensaciones que correspondan.
- El precio debe incluir el correspondiente **costo de flete, embalajes, armado y seguros hasta las instalaciones.**

II. DETALLE DE LOS MUEBLES A ADQUIRIR

Todo el mobiliario deberá ser producto nuevo, de fabricación de calidad y apto para uso intensivo.

El detalle del tipo de mobiliario, especificaciones y lugar de entrega e instalación, se encuentran a continuación.

2.1. Estación de Trabajo Individual: Escritorio + Sillas Ejecutiva + Cajonera móvil+ Silla Visita + Closet 01 puerta + Gabinete bajo.

	Escritorio recto
MOBILIARIO CARACTERISTICA GENERAL	Escritorio de oficina de uso institucional, con superficie de trabajo rectangular. 1600 mm de largo x 800 mm de fondo x 750 mm de alto (160 x 80 x 75 cm), con tolerancia máxima de ±10 mm por dimensión. Tablero de alta resistencia, fabricado en melamina de calidad para mobiliario, MDF o aglomerado de alta densidad, con espesor mínimo recomendado de 25 mm. Superficie uniforme, lisa, lavable y resistente al uso frecuente, abrasión y productos habituales de limpieza. Cantos protegidos mediante tapacantos de PVC o ABS de buena calidad, firmemente adheridos y sin bordes cortantes. La superficie deberá mantenerse estable, sin deformaciones, desniveles, astillamientos ni defectos visibles. Color melamina: pera Color patas y faldón: Gris
ESTRUCTURA BASE	Estructura diseñada para soportar el uso diario y la carga habitual de equipos y documentación de oficina. Uniones firmes y de buena terminación, sin holguras ni elementos expuestos que puedan generar riesgo al usuario. Niveladores regulables para compensar pequeñas irregularidades del piso. El escritorio deberá presentar adecuada estabilidad y no balancearse durante su uso normal.
CUBIERTA	Tablero de alta resistencia, fabricado en melamina de calidad para mobiliario, MDF o aglomerado de alta densidad, con espesor mínimo recomendado de 25 mm. Superficie uniforme, lisa, lavable y resistente al uso frecuente, abrasión y productos habituales de limpieza Cantos protegidos mediante tapacantos de PVC o ABS de buena calidad, firmemente adheridos y sin bordes cortantes.
PANEL FRONTAL y OTROS	Todos los escritorios consideran faldón de melamina grafito de 15 mm,y/o metálicos.
	Cajonera Móvil
MOBILIARIO	Cajonera móvil con ruedas. Preferentemente 2 o 3 cajones Ruedas de alta resistencia y adecuada estabilidad.

ESTRUCTURA BASE Y ESPECIFICACIONES	Ancho referencial: 45 cm. Fondo referencial: 45 a 50 cm. Altura referencial: 60 cm. Estructura fabricada en tablero melamínico, MDF o aglomerado de alta densidad, de calidad para mobiliario de oficina. Espesor de tablero recomendado: mínimo 18 mm para estructura y frentes, salvo que el diseño utilice una solución equivalente o superior. Superficies resistentes al uso cotidiano, abrasión y limpieza habitual. Cantos protegidos con tapacantos de PVC o ABS, firmemente adheridos y sin bordes cortantes, Estructura rígida y estable, sin deformaciones, holguras ni desniveles. Color: peral Laterales: Gris
	Silla Ejecutiva Tela - Respaldo Alto (opción 1)
MOBILIARIO	Silla Ejecutiva Ergonómica Respaldo Alto Giratorio
MEDIDAS	Aproximadamente 65 x 110 a 120 h (cm) Ancho del asiento: 50x50 cms aproximadamente +-3 cms.
ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES	Respaldo alto, ergonómico, con apoyo adecuado para espalda y zona lumbar. Tapiz de tela. Acolchado de alta densidad, cómodo y resistente al uso prolongado. Sistema neumático mediante pistón a gas. (regulación de altura) base de 5 apoyos, de lata resistencia, 5 ruedas dobles, apta para uso en superficies de <i>oficina</i>, giro en 360° Apoyabrazos regulable en altura, preferentemente con superficie acolchada o de apoyo ergonómico. Soporte lumbar integrado y regulable, sincronizado o mecanismo equivalente que permita regular adecuadamente asiento y respaldo, estructura metálica y/o polímero de alta resistencia, según diseño del fabricante, capacidad de carga mínima de 120 kg. Color negro. La silla deberá: Mantener estabilidad durante su utilización. Contar con una base de cinco apoyos. Disponer de un sistema de elevación neumático seguro. No presentar bordes, elementos o terminaciones que puedan generar riesgos al usuario. Mantener su funcionamiento normal bajo la capacidad de carga especificada.

	Silla Ejecutiva – Eco cuero - Respaldo Alto (opción 2)
MOBILIARIO	Silla Ejecutiva Ergonómica de Eco cuero - Respaldo Alto Giratorio
MEDIDAS	Aproximadamente 65 x 110 a 120 h (cm) Ancho del asiento 50x50 cm aproximadamente +-3 cms.
ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES	Respaldo alto, ergonómico. Tapiz de cuero sintético. Acolchado de alta densidad, cómodo y resistente al uso prolongado. Sistema neumático mediante pistón a gas. (regulación de altura) base de 5 apoyos, de alta resistencia, 5 ruedas dobles, apta para uso en superficies de <i>oficina</i> , giro en 360° Apoyabrazos regulable en altura, preferentemente con superficie acolchada o de apoyo ergonómico. Estructura metálica y/o polímero de alta resistencia, según diseño del fabricante, capacidad de carga mínima de 120 kg. Color negro. La silla deberá: Mantener estabilidad durante su utilización. Contar con una base de cinco apoyos. Disponer de un sistema de elevación neumático seguro. No presentar bordes, elementos o terminaciones que puedan generar riesgos al usuario. Mantener su funcionamiento normal bajo la capacidad de carga especificada.

2.1. Sillas de Visita

MOBILIARIO	Silla de visita tipo (foto referencial)
MEDIDAS	Total, incluido brazos: 63 x 78 h (cm) Asiento: 40x45 cms. aproximadamente.
ESTRUCTURA BASE	Estructura metálica de 4 patas . Asiento y respaldo ergonómicos. Espuma de alta densidad. Tapizado de alto tráfico. Regatones antideslizantes. Capacidad mínima recomendada de 120 kg . Dimensiones referenciales. Requisitos de estabilidad y seguridad. Calidad de materiales y terminaciones.

2.1 Gabinete Bajo

MOBILIARIO	Gabinete Bajo
MEDIDAS	90 x 45 x 75 h (ancho-fondo-alto)
ESTRUCTURA BASE	Tablero melamínico de mínimo 20 mm de espesor, de buena calidad y resistencia. Laterales, divisiones, repisas, puertas batientes y demás componentes estructurales deberán ser de material de espesor adecuado para evitar deformaciones. Cantos protegidos mediante tapacantos de PVC, correctamente adheridos. Herrajes metálicos de buena calidad. Tornillería y elementos de unión resistentes y apropiados para mobiliario institucional. Superficies resistentes al desgaste normal, fáciles de limpiar y mantener Color melamina: Peral. Laterales: Gris
Otros	Debe incluir <u>cerradura con llave.</u> Tiradores acero inoxidable.

2.1. Closet de 1 puerta

MOBILIARIO	Closet de 1 puerta
MEDIDAS	50x48x182 cms.
ESTRUCTURA BASE	Tablero melamínico de mínimo 20 mm de espesor, de buena calidad y resistencia. Tapacantos de PVC. Color melamina: peral Laterales: Gris
Otros	Debe incluir <u>cerradura con llave.</u> Tirador acero inoxidable.

Imagen Referencial Escritorio



Imagen referencial Cajonera con ruedas



Imagen Referencial Silla Visita.




Imagen Referencial Silla Ejecutiva de Tela y Eco cuero



Imagen Referencial Gabinete Bajo:



Imagen referencial de Closet de 1 puerta



III GARANTIA MOBILIARIO EN SU CONJUNTO

Se solicita un mínimo de 12 meses de garantía explícita por el producto y/o servicios contratados, desde el momento de recepción de los muebles; siendo cargo de la empresa el servicio de post venta de reparaciones, pinturas, cambios de materiales y defectos en cubierta. Cabe destacar, que el Ministerio Público se reserva las acciones legales correspondientes por incumplimiento de este plazo.

IV. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

- Validez de la oferta mínimo 30 días.
- Solo podrán participar los oferentes “habilitados” en el registro de proveedores de Chilecompra.
- Todos los gastos, como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de esta compra, tales como los gastos notariales, que contraiga el oferente adjudicado, serán cargo exclusivo de éste.
- Es indispensable, que todo oferente anexe firmada a su oferta técnica y económica la declaración jurada simple de no existencia de inhabilidades para presentar ofertas y contratar con el Ministerio Público.

V. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La Oferta deberá ser presentada mediante ANEXO N°2 que se adjunta con detalle de: valor del mobiliario, plazos de entrega, de garantía y especificaciones técnicas de producto ofertado. Se desestimarán las Ofertas que no presenten este Anexo.

Se debe incluir en la oferta, fotografías del mobiliario ofertado.

El Plazo de entrega del servicio debe ser de un máximo 10 días corridos contados desde la Aceptación de la Orden de Compra. Un menor plazo, otorga un mejor puntaje.

Adjuntar mediante ANEXO N°1, una Declaración Jurada simple de no existencia de inhabilidades para presentar ofertas y contratar con el Ministerio Público (se adjunta formato). En caso de no presentarse la Declaración Jurada junto a la oferta, ésta podrá ser solicitada con posterioridad al cierre de las ofertas al proveedor seleccionado, como requisito para poder emitir la orden de compra y efectuar, en consecuencia, la compra o contratación.

La firma de la Declaración Jurada simple es obligatoria para contratar con el Ministerio Público, en caso de que el proveedor seleccionado se niegue a enviarla firmada, se podrá cancelar la orden de compra.

VI. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Una vez recibidas las ofertas se procederá a evaluarlas conforme se detalla más adelante.

Las ofertas que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos solicitados serán rechazadas.

Las propuestas serán evaluadas en un 60% por la oferta económica, y en un 40% por la oferta técnica otorgando en cada uno de los factores 100 puntos al oferente mejor evaluado y proporcionalmente a los demás.

Variable		Ponderación
Oferta Económica		60%
Oferta Técnica		40%
Plazo de entrega (máximo 10 días corridos)	20%	
Garantía (mínimo 12 meses)	80%	

VII. PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO

El pago se efectuará una vez ejecutado el servicio y se deberá:

- Contar con la recepción conforme de la Fiscalía
- Emitir factura a nombre del Ministerio Público, Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, RUT 61.935.400-1, giro Organismo Público, con domicilio en Av. Pedro Montt 1606 Santiago. La entrega de la factura será efectuada exclusivamente al correo electrónico uaf_centronorte@minpublico.cl, debiendo ser enviada tan pronto sea emitida. Al emitir la factura, el adjudicatario deberá indicar, en el código 801 del formulario de emisión de facturas del SII, el nombre del contrato y, en el código 802 del mismo formulario, el número 13 que corresponde al centro financiero de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

No habrá ningún tipo de anticipo.

La Fiscalía contará con un plazo de hasta 30 días corridos para efectuar el pago, siempre que la factura hubiere sido correctamente emitida,

Los requerimientos y condiciones del presente proceso de compra se entenderán aceptadas íntegramente por el oferente por el sólo hecho de presentar ofertas, renunciando a la facultad de impugnarlas u objetarlas.

VIII. REQUISITOS DE ADMINISIBILIDAD

1. ANEXO 01 (Declaración Jurada)
2. ANEXO 02 Oferta Económica (Valor unitario – Valor total con IVA
-Garantía -Plazo entrega)
3. Cotización (Especificación Técnica con foto del mobiliario)