

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDADES
Set de Comedor	<u>Set de Comedor</u> (dos banquetas y mesa) Componentes del set: 1 Mesa rectangular 2 Banquetas dobles (para 4 personas en total) Dimensiones de la mesa: Largo: 120 cm aprox. Ancho: 90 cm aprox. Alto: 75 cm aprox. Número de puestos: 4 personas Forma de la mesa: Rectangular Material principal: Acero estructural Acabado general: Mate Color predominante: Marrón Patas: Material: Acero Acabado: Mate Estructura: Soldada y atornillada, reforzada Banquetas: Sin tapiz, estructura metálica Asiento de superficie rígida, tono a juego con la mesa Tipo de ensamblado: Requiere armado básico (dificultad baja) Modelo comercial: Cauly Uso recomendado: Comedores de hogar, cocinas comedor, salas multiuso. Fabricación: Elaborado bajo procesos normalizados de control de calidad.	 DIIS	1
Sillones de 3 Cuerpos	<u>Sillones de 3 Cuerpos</u> Dimensiones generales: Ancho: 180 cm Profundidad: 82 cm Alto: 87 cm Tapiz: Cuero Sintético PU: Que presente una apariencia contemporánea y sofisticada, una alternativa ética al cuero genuino sin comprometer la estética, de color Beige. Origen: Fabricación Nacional No Vida útil estimada: 10 años Estructura: Madera de pino seleccionada, secada en cámara para evitar deformaciones y asegurar mayor durabilidad. Patas: Madera de pino, con diseño firme y seguro, instaladas de fábrica. Relleno asientos: Espuma de alta densidad (30 kg/m³) tipo Super Soft, que brinde comodidad y soporte. Relleno respaldo y cojines: Fibra sintética de tacto suave, que entregue una sensación envolvente y acogedora. Relleno brazos: Relleno mullido, tipo almohada, ideal para apoyar y descansar cómodamente.	 DIIS	3

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDADES
Sillas Universitarias	<u>Sillas Universitarias</u> Altura total: 79 cm aprox. Altura asiento: 45 cm aprox. Ancho asiento: 35 cm aprox. Profundidad asiento: 34 cm aprox. Peso total: 3,8 kg aprox. Estructura: Tubo de acero de 7/8" x 1 mm de espesor, con doble travesaño de tubo 5/8" x 1 mm. Asiento y respaldo: Terciado moldeado de 10 mm de espesor, enchapado en formalita. Tipo de soldadura: Soldadura MIG con refuerzo mediante remaches. Terminación estructura: Pintura electroestática microtexturada termoconvertible. Acabado: Acrílico, estructura secada al horno. Regatones: De alta resistencia. Fabricación: Producto de fabricación industrial en planta, no artesanal. Elaborado bajo procesos normalizados de control de calidad. Certificación: Norma Chilena NCh 2566.	 DIIS	200
Mesas Universitarias	<u>Mesas Universitarias</u> Altura total: 75 cm aprox. Ancho cubierta: 60 cm aprox. Profundidad cubierta: 40 cm aprox. Estructura: Metálica con pintura electrostática microtexturada termoconvertible. Material cubierta: Terciado enchapado en formalita de 15mm. Tipo de soldadura: Soldadura MIG con refuerzo estructural. Patas: Perfil de 1" x 1.00 mm de espesor. Travesaños: Perfil de 7/8" x 1 mm de espesor. Parrilla inferior: Sí, metálica para almacenamiento adicional. Regatones: De alta resistencia. Terminación: Estructura secada al horno con acabado acrílico. Color estructura: Negro o metalizado. Fabricación: Elaborado bajo procesos normalizados de control de calidad. Certificación: Norma Chilena NCh 2566.	 DIIS	200
Poltrona o Sillón de un Cuerpo	<u>Poltrona individual</u> Tamaño: 1 cuerpo Dimensiones generales: Ancho: 78 cm aprox. Altura total: 77 cm aprox. Profundidad: 71 cm aprox. Material principal: Madera Material de la estructura: Madera sólida y tratada. Material del tapiz: Cuero sintético tipo PU (poliuretano), Color: café/marrón. Material de las patas: Madera sólida (no desmontables) Firmeza del asiento: Blando / Suave Color predominante: Marrón Patatas desmontables: No Fabricación: Elaborado bajo procesos normalizados de control de calidad. Estilo: Contemporáneo / clásico moderno.	 DIIS	2

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDADES
Puff Pera Adulto Lona Gris Con Relleno	<u>Puff Pera para Adulto de Lona Gris Con Relleno</u> Dimensiones generales: Ancho: 80 cm aprox. Profundidad: 80 cm aprox. Alto total: 120 cm aprox. Estructura: Confeccionado en tela de poliéster de alta resistencia. Tela exterior: Lona de poliéster repelente al agua y con protección UV. Tela interior: poliéster de alta torsión. Relleno: Poliestireno expandido (perlas de plumavit de alta densidad). Incluye aproximadamente 250 litros de EPS (perlas de plumavit). <u>Características adicionales:</u> Peso máximo soportado: 120 kg. Color disponible: Gris (otros según disponibilidad). Fabricación: Elaborado bajo procesos normalizados de control de calidad.	 DIIS	4
Mesa de Centro	<u>Mesa de Centro o de arrimo</u> Tipo de mesa: Mesa de centro Forma: Cuadrada Dimensiones generales: Largo: 60 cm aprox. Ancho: 60 cm aprox. Alto total: 23,8 cm aprox. Material principal: Tablero de melamina de alta resistencia Acabado: Melamina color Gales-Duna Estructura: Rígida, con espacio entre la base de la mesa y el suelo. Tipo de ensamblado: Parcial – requiere ensamblaje de dificultad media. Características adicionales: Superficie lisa y fácil de limpiar. Resistente a rayaduras leves y al uso cotidiano. Fabricación: Elaborado bajo procesos normalizados de control de calidad.	 DIIS	3
Mesas Abatible Anidable	<u>Mesa Abatible Anidable</u> Dimensiones: 150 cm. × 60 cm × 75 cm. aprox. Cubierta: MDF de 25 mm, laminado en fórmica color blanco, con tapacantos de PVC de 2 mm. Estructura: Metálica electropintada, con color a elección. Soporte de cubierta: Acero calibre 1,5 mm. Vigas: En acero calibre 1,5 mm. Ruedas: Desmopan/ goma con frenos.	 DICI	30

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDADES
Sillas Ejecutiva con Cabecero	<u>Sillas Ejecutiva con Cabecero</u> Características Especificaciones Técnicas Formato del equipo: Silla Ergonómica Reclinación Mecanismo de reclinación simple, con sistema de apoyo lumbar. Brazo Apoya brazo con regulación de altura Regulación de Altura Regulación para expandir y contraer con pistón neumático y palanca Respaldo Base de Malla con Apoyo Lumbar Asiento De Tela con espuma inyectada de alta densidad Medidas Ancho Ancho total de 62cm. a 70cm. Medidas Altura Altura respaldo con cabecero: Min. 97cm. – Max. 130cm. Medidas Altura Asiento Altura del asiento: Min 40cm. – Max 56cm. Peso Mínimo Soportado: 150 kilos Peso Máximo Soportado: 180 kilos o más. Ruedas Base estrella, con Ruedas Dobles de 50 mm o superior. Color Negro	 DICI	62
Cajonera	Cajonera de Escritorio Dimensiones: 50x42x70 cm aprox. Color: Peral Cuerpo y cajones en melamina 15 mm. Cajonera debe contener una cerradura.	 Decanatura	1
Kardex	Cajonera; Kardex de 4 Cajones, color Peral Con Grafito, Confeccionado en Melamina, Cubierta en 24 Mm, con Cerradura de Trampa. Medidas: Alto: 135 a 140 cm Aprox. Largo: 50 cm Profundidad: 60 cm	 Decanatura	1

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDADES
Estante sin Puertas	Estante sin Puertas Peral con o sin Grafito Medidas: 195x31x60cm. aprox. En melanina color Peral de 25 mm. de espesor. Estructura de aglomerado grafito 18 mm.	 Decanatura	1
Estantería Librería	Estantería Librería, con 2 Puertas y Repisas, para Oficina Biblioteca Alto con Librero: Medidas: - Ancho : 80cm - Fondo: 40cm a 50cm - Alto: 180cm a 210cm. Color: Natura Beige o Gris Oscuro + Natura Beige. Gabinete debe contener una cerradura.	 Decanatura	1

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1° Porcentaje de Descuento: 40 %

2° Tiempos de Entrega: 30 %

3° Experiencia en el Rubro: 10 %

4° Garantía Técnica: 10 %

5° Proveedor Regional 5 %

6° Comportamiento Contractual Anterior 5 %

PORCENTAJE DE DESCUENTO: (P.D.) 40%.

Se evaluará el Precio final, el menor precio obtendrá mayor puntaje. Según Tabla **9.5.3 Criterio Económico**: Porcentaje de descuento.

Descuento	Puntaje
2%	1
3%	9
4%	16
5%	24
6%	31
7%	39
8%	47
9%	54
10%	62
11%	70
12%	77
13%	85
14%	92
15%	100

TIEMPOS DE ENTREGA: (P.E.) 30%

El Tiempo o Plazo de Entrega, se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente Tabla:

Plazo de entrega	Puntaje (P.E.)
Desde 1 a 12 días hábiles	100 puntos.
Desde 13 a 25 días hábiles	75 puntos.
Desde 26 a 40 días hábiles	50 puntos.

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

Superior a 40 días hábiles, o no informa.	0 puntos. Será declara inadmisible su oferta.
---	--

Nota:

1.- El plazo de entrega máximo **no podrá superar los 40 días hábiles**. De lo contrario su oferta será declarada Inadmisible.

EXPERIENCIA EN EL RUBRO: (E.R.) 10 %

La Experiencia en el Rubro, es por la Antigüedad del Proveedor en Actividades Económicas, de acuerdo a segunda **Tabla 9.5.7** Criterio Técnico: Antigüedad del Proveedor en Actividades Económicas Relevantes.

Antigüedad	Puntaje
Más de 2 años completos antes del cierre de la licitación	100
Desde 2 años hasta 6 meses antes del cierre de la licitación (ambos inclusive)	50
Desde 6 meses antes del cierre hasta el día anterior a la publicación	10
Desde la fecha de publicación hasta el cierre de la licitación (ambos inclusive)	2

GARANTÍA TÉCNICA: (G.T.) 10 %

La Garantía, es de acuerdo a la Tabla **9.5.4** Criterio Económico: Garantía por sobre la Garantía mínima legal.

Meses de garantía por sobre la Garantía Mínima Legal	Puntaje
0	1
1	7
2	14
3	26
4	43
5	67
6 o más	100

Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación

PROVEEDOR REGIONAL: (P.R.) 5%

Proveedor Regional, se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente Tabla:

Condición	Puntaje
El proveedor tiene domicilio en la región requerida	100
El proveedor no tiene domicilio en la región requerida	0

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR: (C.C.A.) 5%

El Comportamiento Contractual Anterior, se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente Tabla:

Comportamiento contractual en el marco del Convenio Marco	Puntaje
Sin antecedentes negativos	100
Con 1 antecedente de incumplimiento	50
Con 2 o más antecedentes de incumplimiento	0

CRITERIOR DE DESEMPATE

En caso de igualdad en el puntaje final se adjudicará al oferente de mayor puntaje en el criterio "Porcentaje de Descuento", si esta igualdad se mantiene se adjudicará al oferente con mayor puntaje en el criterio de evaluación "Tiempos de Entrega" y si aún se mantiene la condición de igualdad entre los oferentes, se adjudicará al oferente con mayor puntaje en el criterio de evaluación "Experiencia en el Rubro", si esta igualdad se mantiene se adjudicará al oferente con mayor puntaje en el criterio de evaluación "Garantía Técnica", si esta igualdad se mantiene se adjudicará al oferente, se adjudicará al oferente con mayor puntaje en el criterio de evaluación "Proveedor Regional", y si esta si esta igualdad se mantiene se adjudicará al oferente, se adjudicará al oferente con mayor puntaje en el criterio de evaluación "Comportamiento Contractual Anterior".