


ANEXO N°1


ESPECIFICACIONES TECNICAS E IMAGEN DE REFERENCIA

En el siguiente cuadro se detalla la especificación técnica del equipo mobiliario requerido, según sus características, cantidad y ubicación requeridas:


CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO - ESTANTE

ID	DESCRIPCION
1.1	Estantería abierta de 2.10 x 1.90 x 0.40 mt. Con 8 espacios para repisas y sin puertas, zócalo de 10 cm. en la parte inferior. Color: Blanco
ESPECIFICACION	
Cuerpo	Cuerpo interior y exterior repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos.
Cantidad	1 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$950.000.-
Ubicación y Dirección	Bodega CEDOC, Alonso Ovalle 1180
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.1	
	
CARTA DE COLORES	
Cuerpo	Blanco 


FICHA TECNICA BODEGA CEDOC



1.1 Estantería abierta 2.10x1.90x0.40 mt.




CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO - ESTANTE

ID	DESCRIPCION
1.2	Estantería abierta de 1.65 x 2.18 x 0.40 mt. Con 10 espacios para repisas y sin puertas, zócalo de 10 cm. en la parte inferior. Color: Blanco
ESPECIFICACION	
Cuerpo	Cuerpo interior y exterior repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos.
Cantidad	1 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$1.000.000.-
Ubicación y Dirección	Bodega CEDOC, Alonso Ovalle 1180
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.2	
	
CARTA DE COLORES	
Cuerpo	Blanco 




FICHA TECNICA BODEGA CEDOC




FICHA TECNICA BODEGA CEDOC

1.2 Estantería abierta 1.65x2.18x0.40 mt.




CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO - ESTANTE


ID	DESCRIPCION
1.3	Estantería abierta de 3.0 x 2.18 x 0.40 mt. Con 20 espacios para repisas y sin puertas, zócalo de 10 cm. en la parte inferior. Color: Blanco
ESPECIFICACION	
Cuerpo	Cuerpo interior y exterior repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos.
Cantidad	1 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$1.600.000.-
Ubicación y Dirección	Bodega CEDOC, Alonso Ovalle 1180
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.3	
	
CARTA DE COLORES	
Cuerpo	Blanco 



FICHA TECNICA BODEGA CEDOC



1.3 Estantería abierta 3.0x2.18x0.40 mt.




CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO - ESTANTE


ID	DESCRIPCION
1.4	Estante de 1.25 x 2.34 x 0.36 mt. Con 10 espacios para repisas y de 2 puertas, zócalo de 10 cm. en la parte inferior. Color: White oak 1336 y blanco en su interior.
ESPECIFICACION	
Cuerpo	Cuerpo interior, laterales exteriores y repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos.
Puertas	Frentes con terminaciones laminado decorativo de alta presión (HPL), imitación madera White Oka 1336. Tiradores horizontales de aluminio mate. Tapacantos PVC termofusionado de 2 mm en igual terminación que frente de puertas. Mínimo de 3 Bisagras de cierre suave por puerta. Puertas con cerradura y 2 llaves plegables.
Cantidad	1 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$ 1.600.000.-
Ubicación y Dirección	Oficina de Recepción, Alonso Ovalle 1180
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.4	
	
CARTA DE COLORES	
Cuerpo	Blanco
Puertas	White Oak 1336

FICHA TECNICA CORRESPONDENCIA

PLANTA DE DETALLE CORRESPONDENCIA



1.4 Estante con puertas 1.25x2.34x0.36 mt.




CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO - ESTANTE

ID	DESCRIPCION
1.5	Estante de 1.50 x 2.34 x 0.40 mt. Con 16 espacios para repisas y de 4 puertas, con espacio para frigobar empotrado, zócalo de 10 cm. en la parte inferior. Color: White oak 1336 y blanco en su interior.
ESPECIFICACION	
Cuerpo	Cuerpo interior, laterales exteriores y repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos.
Puertas	Frentes con terminaciones laminado decorativo de alta presión (HPL), imitación madera White Oka 1336. Tiradores horizontales de aluminio mate. Tapacantos PVC termofusionado de 2 mm en igual terminación que frente de puertas. Mínimo de 3 Bisagras de cierre suave por puerta. Puertas con cerradura y 2 llaves plegables.
Cantidad	1 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$ 2.000.000.-
Ubicación y Dirección	Oficina de Recepción, Alonso Ovalle 1180
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.5	
	
CARTA DE COLORES	
Cuerpo	Blanco
Puertas	White Oak 1336


FICHA TECNICA CORRESPONDENCIA

PLANTA DE DETALLE CORRESPONDENCIA




FICHA TECNICA CORRESPONDENCIA

1.5 Estante con puertas 1.50x2.34x0.40 mt.




CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO - GABINETE


ID	DESCRIPCION	
1.6	Gabinete de 1.59 x 0.942 x 0.38 mt. Con 4 espacios para repisas y 4 puertas., zócalo de 10 cm. en la parte inferior. Color: White oak 1336 y blanco en su interior.	
ESPECIFICACION		
Cuerpo	Cuerpo interior, laterales exteriores y repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos.	
Cubiertas	Cubierta MDF de 24 mm de espesor, revestida en laminado decorativo de alta presión (HPL), imitación madera White Oka 1336. Tapacantos PVC termofusionado de 2 mm en igual terminación que cubierta.	
Puertas	Frentes con terminaciones laminado decorativo de alta presión (HPL), imitación madera White Oka 1336. Tiradores horizontales de aluminio mate. Tapacantos PVC termofusionado de 2 mm en igual terminación que frente de puertas. Mínimo de 3 Bisagras de cierre suave por puerta. Puertas con cerradura y 2 llaves plegables.	
Cantidad	1 unid.	
Presupuesto Máximo Disponible	\$ 900.000.-	
Ubicación y Dirección	Secretaria Dirección Jurídica, Alonso Ovalle 1180	
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.6		
		
CARTA DE COLORES		
Cuerpo	Blanco	
Puertas	White Oak 1336	 white oak 1336

FICHA TECNICA DIRECCIÓN JURÍDICO

PLANTA DE DETALLE SECRETARIA DIRECCIÓN JURÍDICO



1.6 Gabinete 1.59x0.942x0.38 mt.




CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO - CAJONERA

ID	DESCRIPCION
1.7	Cajonera de 50 x 35 x 60 cm. con 3 cajones y en su parte inferior, con 4 ruedas
ESPECIFICACION	
Cuerpo	Cuerpo interior, laterales exteriores y repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos. 4 ruedas con seguro de freno.
Cubiertas	Cubierta MDF de 24 mm de espesor, revestida en laminado decorativo de alta presión (HPL), imitación madera Sea White 1502. Tapacantos PVC termofusionado de 2 mm en igual terminación que cubierta.
Cajoneras	Frente en MDF de 24 mm de espesor, revestida en laminado decorativo de alta presión (HPL), imitación madera Sea White 1502. Tiradores tipo perilla cilíndrica, terminación níquel cepillado. Tapacantos PVC termofusionado de 2 mm en igual terminación que frente de cajones. Rieles, corredera telescópica cierre suave. Cajones con cerradura y 2 llaves plegables.
Cantidad	6 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$ 2.820.000.-
Ubicación y Dirección	Dirección nacional de personas, Alonso Ovalle 766




IMAGEN REFERENCIAL ID 1.7



CARTA DE COLORES

Cuerpo	Blanco	
Cubierta de cajoneras	Sea White 1502	

FICHA TECNICA CAJONERA
PLANTA Y ELEVACION




CATEGORIA: FABRICACION E INSTALACION MOBILIARIO – ESTANTE (AEREO)

ID	DESCRIPCION
1.8	Mueble aéreo de 140 x 40 x 35 cm. Con 2 espacios para repisas y 2 puertas.
ESPECIFICACION	
Cuerpo	Cuerpo interior, laterales exteriores y repisas en MDF tipo melamina de 18 mm. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 2 mm en todos los cantos visibles. Tapacantos PVC termofusionado blanco de 0,45 mm en cantos ocultos.
Puertas	Frentes en MDF de 24 mm de espesor, revestida en laminado decorativo de alta presión (HPL), imitación madera Sea White 1502. Tiradores tipo perilla cilíndrica, terminación níquel cepillado. Tapacantos PVC termofusionado de 2 mm en igual terminación que puertas Mínimo de 3 Bisagras de cierre suave por puerta. Puertas con cerradura y 2 llaves plegables.
Cantidad	1 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$ 530.000.-
Ubicación y Dirección	Dirección nacional de personas, Alonso Ovalle 766



IMAGEN REFERENCIAL ID 1.8



CARTA DE COLORES

Cuerpo	Blanco	
Puertas	Sea White 1502	

FICHA TECNICA MUEBLE AEREO
PLANTA Y ELEVACION



CATEGORIA: SILLAS – SILLA DE VISITA O ESPERA

ID	ESPECIFICACION
1.9	Silla de visita o espera para oficina Asiento y Respaldo acojinado de color gris, tapizado en tela reforzado de alta resistencia. Estructura de fierro color negro de acero inoxidable. Dimensiones aproximadas Alto: 85 cm, Profundidad: 45 cm. Ancho de asiento: 53 cm. Peso Máximo: 120 kgs.
ESPECIFICACION	
Cantidad	16 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$ 960.000.-
Ubicación y Dirección	Oficinas DPGR y Secretarías Directores Nacionales, Alonso Ovalle 1180
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.9	
 ID 1.9	



CATEGORIA: SILLAS – SILLA ERGONOMETRICA

ID	ESPECIFICACION
1.10	Silla de escritorio para adulto, con cinco ruedas de apoyo, Con mecanismo reclinable. Alto regulable, apoyo lumbar, base de polipropileno, con brazos, regulación altura, Materialidad: Respaldo fabricado en malla negra. Asiento tapizado negro. Altura regulable mediante cilindro de gas neumático. Base de nylon con Ruedas blandas (PU) antideslizantes, diámetro 50 mm. Recomendables para pisos duros. Esta soporta un peso mínimo de 120 kg. Medidas aproximadas, Ancho: 60 cm Profundidad: 56 cm Altura (rango): 87,5 a 95 cm
ESPECIFICACION	
Cantidad	22 unid.
Presupuesto Máximo Disponible	\$ 2.640.000.-
Ubicación y Dirección	19 Unid. Dirección nacional de personas y Area TI, Alonso Ovalle 766 3 Unid. DPGR, Alonso Ovalle 1180
IMAGEN REFERENCIAL ID 1.10	
 ID 1.10	





Mencionar que una vez notificado y adjudicado el proveedor. Se debe realizar una visita técnica previa, que será acompañado por un Profesional del Departamento de Infraestructura Paola Diaz Medina, correo: pdiazm@integra.cl, o quien subrogue, con el objetivo de revisar, definir colores, rectificar medidas y ubicación del equipo mobiliario, revisión de la materialidad, estructura y bosquejo a utilizar, para dar conformidad a lo diseñado.

Toda duda adicional, será aclarada en terreno en la visita técnica por el área de Unidad Presupuesto y Adquisiciones o el Departamento de Infraestructura.

Para llevar a cabo la entrega del mobiliario requerido a realizar en las direcciones mencionadas (Santiago, Alonso Ovalle Nº 766 y Nº 1180), se deberá coordinar los días y horario con el Profesional de la Unidad Presupuesto y Adquisiciones. Sr. Juan Pablo Aguilar, correo: jaguilarg@integra.cl teléfono celular +56228794071, o quien subrogue.

