


**ANEXO N°2**  
**ITEMIZADO Y COTIZACIÓN**

El oferente deberá presentar este anexo con el propósito de evaluar el aspecto económico indicado en la intención de compra, valorando cada uno de los ítems y partidas indicadas y el valor total por el servicio, acorde a las cantidades indicadas.

Forum						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		C1	Cojines tapizados en tapiz Bratto de 50x50x10 cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		20	\$ -
Estudio 01 / Dignidad						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		MT01	Mueble + escritorio a nicho, medidas según plano y rectificación en terreno. Características principales : Cuerpo y estructura interna en melamina unicolor. Frente mueble laminado en HPL madera. Con puertas superiores de vidrio templado y sistema pivot. Cerraduras negro mate. Debe incluir iluminación Led. Cubierta escritorio en Pino Radiata.		6	\$ -
2		S1	Silla. Respaldo y asiento casco del PP. El asiento tiene 45 cm de ancho y 43 cm de profundidad, el respaldo, 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Estructura de 4 patas de acero reforzado en tubo de 1,5mm negro.		24	\$ -
3		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		8	\$ -
Sala de estudio 01 / República						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		8	\$ -
2		M1	Mesa de reunión de 2 paños, medida 240x120x75cm. Cubierta Laminada negra antihuellas e:25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Esquinas redondeadas. Estructura metálica perfil 50x50 diagonal, lateral central retranqueado, acabado electro pintado negro. Electrificación: canal doble con 2 chasis dobles y 2 tapas de registro, 1 en cada paño. Torreta para subida de cables a canal.		1	\$ -
Sala de estudio 02 / Democracia						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL

1		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra, ruedas de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		4	\$ -
---	--	----	--	--	---	------

2		M7	Mesa de reunión Circular medida diámetro 80x80xh75cm. Cubierta en laminado negro antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Esquinas redondeadas. Estructura Base metálica tipo pedestal. Estructura electropintada. Acabado de alta calidad base plato 500mm, acabado electro pintado negro.		1	\$ -
---	--	----	--	--	---	------

**Estudio 02 / Igualdad**

ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		MT01	Mueble + escritorio a nicho, medidas según plano y rectificación en terreno. Características principales : Cuerpo y estructura interna en melamina unicolor. Frente mueblelaminado en HPL madera. Con puertas superiores de vidrio templado y sistema pivote. Cerraduras negro mate. Debe incluir iluminación Led. Cubierta escritorio en Pino Radiata.		8	\$ -
2		S1	Silla. Respaldo y asiento casco del PP. El asiento tiene 45 cm de ancho y 43 cm de profundidad, el respaldo, 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Estructura de 4 patas de acerotrefilado en tubo de 1,5mm negro.		32	\$ -
3		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		12	\$ -

**Estudio 03 / Libertad**

ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		MT01	Mueble + escritorio a nicho, medidas según plano y rectificación en terreno. Características principales : Cuerpo y estructura interna en melamina unicolor. Frente mueblelaminado en HPL madera. Con puertas superiores de vidrio templado y sistema pivote. Cerraduras negro mate. Debe incluir iluminación Led. Cubierta escritorio en Pino Radiata.		8	\$ -
2		S1	Silla. Respaldo y asiento casco del PP. El asiento tiene 45 cm de ancho y 43 cm de profundidad, el respaldo, 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Estructura de 4 patas de acerotrefilado en tubo de 1,5mm negro.		32	\$ -
3		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		12	\$ -

Cowork / Fraternidad						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		P1	POUF Diá.m.600. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28 32kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		4	\$ -
2		P2	POUF Diá.m.500. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28 32kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		4	\$ -
3		MC	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xh45cm.		2	\$ -
4		ML	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xh45cm.		3	\$ -
5		UP	Taburete inteligente, combina sin esfuerzos dos planteamientos: movimiento y movilidad para el puesto de trabajo. Regulación de altura progresiva del asiento de 450-630mm, mediante correa color rojo, pistón de gas de seguridad en el asiento, superficie de asiento flexible color gris basalto, estructura en poliamida. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		6	\$ -
6		S5	Sillón. Estructura de madera sólida de haya, asiento de espuma de alta densidad tapizado gris ceniza. respaldo de polipropileno negro.		6	\$ -
7		T.COVEXO CON RESPALDO	Sistema modular convexo con respaldo. Estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de densidad 30. Patas metálicas negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		3	\$ -
8		T.CONCAVO CON RESPALDO	Sistema modular concavo con respaldo. Estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de densidad 30. Patas metálicas negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		3	\$ -

9		T2C	Sistema modular de 2 cuerpos 1200x700x700h con respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de densidad 30. Patas metálicas negras. Considera tapiz Bratto color a definir.		4	\$ -
10		T. CURVO	Sistema modular concavo sin respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de densidad 30. Patas metálicas negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		5	\$ -
11		T1C	Sistema modular de 1 cuerpo 640x700x700h con respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de densidad 30. Patas metálicas negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		3	\$ -
12		T.ESQUINERO CON RESPALDO	Sistema modular Esquinero 90° con respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de densidad 30. Patas metálicas negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		2	\$ -
13		AUX	Mesa auxiliar. Base metálica electro pintada negra o blanca. Cubierta en melamina e:18mm, acabado negro o tipo madera. Medida: 50x40xh65cm.		8	\$ -
<b>Camarín 01 / Camarin 02</b>						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		B1	Banqueta simple 150x44x45Hcm. Estructura Perfil de Acero de 1,5mm terminación pintura termo esmalte barniz. Cubierta listones de pino barniz.		2	\$ -
2		B2	Banqueta simple 120x44x45Hcm. Estructura Perfil de Acero de 1,5mm terminación pintura termo esmalte barniz. Cubierta listones de pino barniz.		2	\$ -

3		LOCK	<p>Casillero metálico de 4 cuerpos/12 puertas. Refuerzos tipo omega a lo largo de las puertas y cerraduras tipo portacandados con pestillos de 2,0 mm de espesor. Patas con regatones ajustables. Material: Acero 0.6mm laminado SAE1010 Cerradura: porta candado 2.0mm Accesorios: Espejo, Pie altura. Pintura: Anticorrosiva termo esmaltada Medidas: Ancho: 106.6 cm, Profundidad: 50 cm, Altura total: 166 cm.</p>	2	\$	-
---	---	------	--	---	----	---

**Sala Expo**

ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		SS	Sillón. Estructura de madera sólida de haya, asiento de espuma de alta densidad tapizado gris ceniza. respaldo de polipropileno negro.		8	\$
2		ML	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xh45cm.		4	\$
3		P1	POUF Diá.m.600. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28 32kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		4	\$
4		P2	POUF Diá.m.500. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28 32kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		4	\$

**Coffee Corner**

ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		SS	Sillón. Estructura de madera sólida de haya, asiento de espuma de alta densidad tapizado gris ceniza. respaldo de polipropileno negro.		6	\$
2		P1	POUF Diá.m.600. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28 32kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		1	\$
3		P2	POUF Diá.m.500. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28 32kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		1	\$

4		ML	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xh45cm.		2	\$	-
5		S2	Silla Fabricada en polipropileno con fibra de vidrio que le entrega una alta resistencia y durabilidad. Dimensiones 49x43x78 cm. Silla sin brazos, resistente hasta 150 kg. Color a definir por mandante.		12	\$	-
6		M4	Mesa de trabajo, Coowork Ø120mm altura 75cm. Fabricación a mano - madera nativa de lenga - sellado con laca para fácil limpieza y durabilidad. Características: Base ensamblada con tarugos Domino.		3	\$	-

#### Oficina Deporte

ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		S4	Silla operativa de asiento tapizado color a elección (new glock o eucero) y respaldo en malla negra regulable en altura, brazos regulables 2D, mecanismo syncro, asiento regulable en altura, base nylon con ruedas. Soporta hasta 120 Kg.		1	\$
2		E1	Escritorio Recto medida 243x60xh75cm. Cubierta en laminado negro antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Estructura metálica perfil 50x50 diagonal, acabado electro pintado negro. Electrificación: 1 caja eléctrica simple-doble metálica electropintada.		1	\$

#### Sala de estudio 03 / Constitucionalismo

ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		10	\$
2		M2	Mesa de reunión de 2 paños, medida 300x120xh75cm. Cubierta en Laminado negro Antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Esquinas redondeadas. Estructura metálica perfil 50x50 diagonal, lateral central retranqueado, acabado electro pintado negro. Electrificación: canal doble con 2 chasis triple y 2 tapas de registro, 1 en cada paño. Torreta para subida de cables a canal.		1	\$

#### Sala de estudio 04 / Codificación

ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
------	--------------------	----------	-------------	-----------------	----------	-------

1		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		10	\$ -
2		M2	Mesa de reunión de 2 paños, medida 300x120xh75cm. Cubierta en Laminado negro Antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Esquinas redondeadas. Estructura metálica perfil 50x50 diagonal, lateral central retranqueado, acabado electro pintado negro. Electrificación: canal doble con 2 chasis triple y 2 tapas de registro, 1 en cada paño. Torreta para subida de cables a canal.		1	\$ -
<b>Sala de estudio 05 / Derechos Humanos</b>						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		S3	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		6	\$ -
2		M3	Mesa de reunión medida 150x120xh75cm. Cubierta en laminado negro antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Esquinas redondeadas. Estructura metálica perfil 50x50 diagonal, acabado electro pintado negro. Electrificación: canal doble con 1 chasis triple y 1 tapa de registro. Torreta para subida de cables a canal.		1	\$ -
<b>Estar 01 / Estar 02</b>						
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		S5	Sillón. Estructura de madera sólida de haya, asiento de espuma de alta densidad tapizado gris ceniza. respaldo de polipropileno negro.		4	\$ -
2		AUX	Mesa auxiliar MAO. Base metálica electro pintada negra o blanca. Cubierta en melamina e:18mm, acabado negro o tipo madera. Medida: 50x40xh65cm.		2	\$ -
<b>PPRECIO NETO</b>						
<b>IMPUESTO</b>						
<b>PRECIO TOTAL</b>						

El oferente deberá presentar este anexo obligatoriamente con el propósito de evaluar el Criterio de Evaluación “precio”, al NO presentarlo, o si indica un precio superior al presupuesto disponible (\$145.000.000.-) el oferente quedará automáticamente fuera de la evaluación, declarando su oferta inadmisible.











