



ANEXO N°2:

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

**“ADQUISICIÓN DE PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN CEOP. PUERTO
MONTT, ZONA DE LOS LAGOS”**

ID N° 5802381-8863YUBB



El proveedor **solo deberá presentar su oferta técnica**, utilizando el siguiente formato.

Es preciso señalar que las empresas oferentes deben ofertar y **realizar la entrega de especies**, conforme a la cantidad y características técnicas señaladas más abajo. (Obligatorio y excluyente).

DETALLE DE ESPECIES	IMAGEN REFERENCIAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TOTAL CANTIDAD
BANQUETA ISO REVOLUTION TRES CUERPOS CON BRAZOS		BANQUETA ESPERA DE TRES ASIENTOS DE POLIPROPILENO, CON RESPALDO PERFORADO Y ASIENTO PREFERENCIAL CON BRAZOS ESTRUCTURA: DE ACERO PINTADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y PATAS DE ALUMINIO PULIDO CON PATINES ANTIDESLIZANTE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, RESPALDO CONSIDERA PERFORACIONES ACCESORIOS: BRAZOS DE ALUMINIO Y PATINES ANTIDESLIZANTES TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 150-160/50-60/80-85h cm. FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	3
LOCKER UN CUERPO TRES PUERTAS		LOCKER METALICO UN CUERPO Y TRES PUERTAS ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTAS: CONSIDERAN CELOSIA DE VENTILACION, CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA IDENTIFICATORIA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA. PATAS: DE ACERO DE 1,5MM. DE ESPESOR INTERIOR: LIBRE O CON GANCHOS PARA COLGAR TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm. FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	5
SILLAGIRATORIA RUDY ALTA SIN BRAZOS		SILLA SIN BRAZOS DE RESPALDO ALTO CON MECANISMO PIVOTAL REGULACIÓN DE ALTURA ASIENTO: MEDIANTE CILINDRO NEUMATICO BASE: TIPO ESTRELLA DE POLIAMIDA REFORZADA O NYLON CON CINCO RUEDAS MECANISMO: PIVOTAL ASIENTO Y RESPALDO: TAPIZADOS EN TELA TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45-50/45-50/95-110h cm. FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	1



SILLA VISITA POLIPROPILENO SIN BRAZOS		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFIL REDONDO. ESTRUCTURA: CUATRO PATAS FABRICADAS EN PERFIL METÁLICO ELECTROPINTADO. ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS:45-50/40-45/75-80h cm. FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	2
ESTANTE METALICO TIPO MECANO 90/30		ESTANTE MECANO CON BANDEJAS EN ACERO LAMINADO ESTRUCTURA: EN PERFILES DE ANGULO RANURADO DE 38X38X2.0 MM. REPISAS: DE ACERO LAMINADOEN FRIO DE 0,8MM. DE ESPESOR FIJACIONES: MEDIANTE PERNOS CAPADIDAD MAX. DE CARGA: 60KG. POR REPISA ACABADO: PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y SECADA EN HORNO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO, GRIS CLARO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 90/30/200h cm. ENTREGAR: Instructivo de armado efectivo que siga una secuencia lógica: identificación de piezas, desglose de herrajes y pasos detallados con gráficos.	1
ESTANTE METALICO TIPO MECANO 90/50		ESTANTE MECANO CON BANDEJAS EN ACERO LAMINADO ESTRUCTURA: EN PERFILES DE ANGULO RANURADO DE 38X38X2.0 MM. REPISAS: DE ACERO LAMINADOEN FRIO DE 0,8MM. DE ESPESOR FIJACIONES: MEDIANTE PERNOS CAPADIDAD MAX. DE CARGA: 60KG. POR REPISA ACABADO: PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y SECADA EN HORNO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO, GRIS CLARO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 90/50/200h cm ENTREGAR: Instructivo de armado efectivo que siga una secuencia lógica: identificación de piezas, desglose de herrajes y pasos detallados con gráficos.	3



SILLA VISITA KYOS		SILLA DE VISITA ESTRUCTURA METALICA 4 PATAS, ASIENTO Y RESPALDODEPOLIPROPILENO, SIN BRAZOS ESTRUCTURA: METALICA DE CUATRO PATAS ELECTROPINTADAS ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO INYECTADO, RESPALDO PERFORADO TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 45-55/50-55/75-80h cm FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	6
ESCRITORIO MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURAMETALICA 210		MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPA CANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC ESTRUCTURA: METÁLICADEPERFIL CUADRADO 50X50MM ELECTROPINTADA TERMINACIÓN ESTRUCTURA METALICA: COLORGRISGRAFITOO GRIS CLARO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 200-210/55-60/75-76h cm. FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	2
ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 140 DERECHA		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC FRENTECAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC CAJONES: CORREDERA TELESCOPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCOPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METALICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLASTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 135-140/135-140/75-76h CM. ENTREGAR: Instructivo de armado efectivo que siga una secuencia lógica: identificación de piezas, desglose de herrajes y pasos detallados con gráficos.	2



SILLA RESPALDO ALTO EN MALLA SINCRONICA		SILLA DE RESPALDO ALTO EN MALLA CON BRAZOS REGULABLES Y SISTEMA SINCRONICO ASIENTO: CON REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS. TAPIZADO EN TELA DE ALTO TRAFICO RESPALDO: CON APOYO LUMBAR REGULABLE. TAPIZADO EN MALLA BASE: TIPO ESTRELLA DE POLIPROPILENO CON CINCO RUEDAS MECANISMO: SINCRONICO CON REGULACIÓN DE TENSION BRAZOS: CON REGULACIÓN DE ALTURA Y ACOLCHADOS TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 50-55/45-55/100-105h cm FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	1
SILLA VISITA 850		SILLA DE VISITA CON BRAZOS FIJOS, TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA: METÁLICA DE PERFIL REDONDO DE 1,5MM ELECTROPINTADO BRAZOS: CURVOS INYECTADOS EN POLIAMIDA FIJOS ASIENTO Y RESPALDO: CON CARCASA DE POLIPROPILENO RELLENOS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADDE 30GR/M3, TAPIZADOS EN TELA DE ALTO TRAFICO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 40-45/41-46/80-85h cm. FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	2
GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR 80		GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERIOR CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC ACCESORIOS: TIRADORES METALICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y NIVELADORES PATINES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 80/50/75-76h cm FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	2



BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR 60		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR OFICINA ENCARGADO POLIGONO CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR 60 PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC ACCESORIOS: TIRADORES METALICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y NIVELADORES PATINES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 60/30-35/190-200h cm FORMA DE ENTREGA: ARMADO Y EMBALADO EN PAPEL ALUZA FILM PLÁSTICO.	2
-------------------------------------	---	--	---