



ANEXO N°2:

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

**“CORRESPONDIENTE A LA GRAN
COMPRA ID 5802381-7038VEDR**

**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO, DESTINADO A LA
HABILITACIÓN DEL PROYECTO
REPOSICIÓN 5TA. COMISARIA
YUMBEL”**



El proveedor **solo deberá presentar su oferta técnica**, utilizando el siguiente formato.

Es preciso señalar que las empresas oferentes deben ofertar y **realizar la entrega de especies**, conforme a la cantidad y características técnicas señaladas más abajo. (obligatorio y excluyente).

TIPO DE ESPECIE	DETALLE DE ESPECIES	TOTAL CANTIDAD	IMÁGENES REFERENCIALES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	BANQUETA ISO REVOLUTION TRES CUERPOS CON BRAZO, MEDIDAS: 153/51/80h cm	4		BANQUETA ESPERA DE TRES ASIENTOS DE POLIPROPILENO, CON RESPALDO PERFORADO Y ASIENTO PREFERENCIAL CON BRAZOS ESTRUCTURA: DE ACERO PINTADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y PATAS DE ALUMINIO PULIDO CON PATINES ANTIDESLIZANTE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, RESPALDO CONSIDERA PERFORACIONES ACCESORIOS: BRAZOS DE ALUMINIO Y PATINES ANTIDESLIZANTES TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 150-160/50-60/80-85h cm.
	BANQUETA METAL MADERA 100, MEDIDAS 100/40/44h cm	3		BANQUETA DE ESTRUCTURA METÁLICA, CON LISTONES DE TERCiado DE 24MM EN ASIENTO. TERMINACIÓN: MADERA BARNIZ NATURAL, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. MEDIDAS: 100/40/44h cm.
	BANQUETA NOVAISO TRES CUERPOS CON BRAZO.	1		BANQUETA ESPERA DE TRES ASIENTOS ESTRUCTURA: METÁLICA ELECTRO PINTADA, TIPO SPLASH ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA ACCESORIOS: TOPES DE GOMA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 100-108/44-50/78-85h cm.
	BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR, MEDIDAS: 100/50/190-200h cm	14		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC O ABS REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METALICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 100/50/190-200h cm.



	BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR, MEDIDAS: 80/50/195h cm	5		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC O ABS REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METALICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 80/50/190-200h cm.
	BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR, MEDIDAS:60/30-35/190-200h cm	8		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC O ABS REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 60/30-35/190-200h cm.
	CAJONERAS METALICA DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX, MEDIDAS: 39/50/60h cm COLOR GRIS GRAFITO	31		CAJONERA METÁLICA MÓVIL CON DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX, CON CIERRE CENTRALIZADO ESTRUCTURA: FABRICADA EN ACERO REFORZADO O LAMINADO DE AL MENOS 0,8MM. DE ESPESOR. FRONTALES DE CARCAZA Y MARCO ESTRUCTURA DE ACERO DE 1,5 MM. BORDES DE 5MM. DE RADIO. DEBE CONSIDERAR SISTEMA ANTIVUELCO Y ACABO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA O TERMOCONVERTIBLE. RUEDAS: DEBE CONSIDERAR CUATRO RUEDAS GIRATORIAS Y RUEDA ADICIONAL PARA SISTEMA ANTIVUELCO CAJONES: FABRICADOS EN CHAPA DE ACERO DE 0,8MM. CON RIELES CON MECANISMO DE PARADA DE SEGURIDAD Y APERTURA LATERAL MEDIANTE TIRADOR TIPO UÑETA INTEGRADA. CIERRE: CENTRALIZADO CON LLAVE ABISAGRADA TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 35-40/45-50/55-60h cm.
	CAMA PARA FORMAR CAMAROTES DE 1 PLAZA, MEDIDAS: 205-210/100-105/105-110h cm	28		CAMA DE METAL DE UNA PLAZA PARA FORMAR CAMAROTE CON SOMIER METÁLICO ESTRUCTURA: MARCO EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 50X50X2,5MM. SOLDADA Y APERNADA SOMIER (ESTRUCTURA INTERIOR): EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 40X40X1,5MM. ACABADO: PINTURA ELECTROESTÁTICA TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 205-210/100-105/105-110h cm.



ESCRITORIO 120 ESTRUCTURA METALICA FREESTANDING, MEDIDAS: 120/60/75h cm	2		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA METÁLICA AUTOSOPORTANTE CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE ACERO REVESTIDO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA TIPO FREESTANDING O AUTOSOPORTANTE TERMINACIÓN ESTRUCTURA METALICA: COLOR GRIS GRAFITO O NEGRO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 115-120/60/75-76h cm.
ESCRITORIO 90 ESTRUCTURA METALICA FREESTANDING, MEDIDAS 90/60/75h cm	1		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA METÁLICA AUTOSOPORTANTE CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE ACERO REVESTIDO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA TIPO FREESTANDING O AUTOSOPORTANTE TERMINACIÓN ESTRUCTURA METALICA: COLOR GRIS GRAFITO O NEGRO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 90/60/75-76h cm.
ESCRITORIO REGULABLE EN ALTURA CON PASACABLE, MEDIDAS 180/70/75h cm	2		ESCRITORIO ELECTRIC, CON DOS MOTORES QUE PERMITEN LA ELEVACIÓN Y EL DESCENSO DE LA CUBIERTA DEL ESCRITORIO. ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON CANALETA BAJO CUBIERTA PARA CANALIZACIÓN DE CABLES Y PASACABLES RECTANGULAR METÁLICO, CUBIERTA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, SOPORTA 125 KG VELOCIDAD DE 38MM/S. MOTOR DOBLE CON SISTEMA ANTICOLISIÓN. TERMINACIÓN: CUBIERTA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS. MEDIDAS: 180/70/75CM
ESCRITORIO ELECTRIFICABLE MEDIDAS 120/60/75h cm	8		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA CORCHETE DE ACERO DE PERFIL CUADRADO ELECTRIFICABLE CON CUBIERTA EN LAMINADO CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: TIPO CORCHETE METÁLICA DE PERFIL CUADRADO DE AL MENOS 50X50MM ELECTROPINTADA Y VIGA DE CONEXIÓN ACCESORIOS: CANALETA O BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN METÁLICA BAJO CUBIERTA, TAPA DE REGISTRO DOBLE METÁLICA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 120/60/75-76h cm.
ESCRITORIO RECTO 150, MEDIDAS 150/60/75h cm	1		ESCRITORIO RECTO CON FALDÓN Y SIN CAJONES CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y FALDON: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS ACCESORIOS: PASACABLE REDONDO PLÁSTICO COLOR CAFÉ O NEGRO Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 145-150/60/75-76h cm.



	ESCRITORIO MESA ESTRUCTURA METÁLICA 140, MEDIDAS 140/57/74h cm	3		MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE PERFIL CUADRADO 50X50MM ELECTROPINTADA TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 135-140/55-60/75-76h cm.
	ESCRITORIO MESA ESTRUCTURA METÁLICA 210, MEDIDAS 210/57/74h cm	3		MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE PERFIL CUADRADO 50X50MM ELECTROPINTADA TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 210/55-60/75-76h cm.
	ESCRITORIO ELECTRIFICABLE 140, MEDIDAS: 140/60/75h cm	21		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA CORCHETE DE ACERO DE PERFIL CUADRADO ELECTRIFICABLE CON CUBIERTA EN LAMINADO CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: TIPO CORCHETE METÁLICA DE PERFIL CUADRADO DE AL MENOS 50X50MM ELECTROPINTADA Y VIGA DE CONEXIÓN ACCESORIOS: CANALETA O BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN METÁLICA BAJO CUBIERTA, TAPA DE REGISTRO DOBLE METÁLICA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 135-140/60/75-76h cm.
	ESCRITORIO RECTO 160, MEDIDAS: 155-160/60/75-76h cm	1		ESCRITORIO RECTO CON FALDÓN Y SIN CAJONES CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y FALDON: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS ACCESORIOS: PASACABLE REDONDO PLÁSTICO COLOR CAFÉ O NEGRO Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 155-160/60/75-76h cm
	ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 140 <u>DERECHA</u> , MEDIDAS: 135-140/135-140/75-76h cm	10		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS FRENTE CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS CAJONES: CORREDERA TELESCÓPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCÓPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE



				ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLÁSTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 135-140/135-140/75-76h cm
	ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 140 <u>IZQUIERDA</u> , MEDIDAS: 135-140/135-140/75-76h cm	4		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS FRENTE CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS CAJONES: CORREDERA TELESCÓPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCÓPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLÁSTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 135-140/135-140/75-76h cm
	ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 180/160 <u>DERECHA</u> , MEDIDAS 180/160/75h cm	1		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS FRENTE CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS CAJONES: CORREDERA TELESCÓPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCÓPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLÁSTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 175-180/155-160/75-76h CM.
	ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 160 <u>DERECHA</u> , MEDIDAS: 160/160/75h cm	1		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS FRENTE CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS CAJONES: CORREDERA TELESCÓPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCÓPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLÁSTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 155-160/155-160/75-76h CM.



	ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 160 IZQUIERDA, MEDIDAS: 160/160/75h cm	1		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS FRENTE CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS CAJONES: CORREDERA TELESCÓPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCÓPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLÁSTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 155-160/155-160/75-76h CM.
	ESTANTE METÁLICO TIPO MECANO BODEGA, MEDIDAS: 90/30/200h cm	10		ESTANTE MECANO CON BANDEJAS EN ACERO LAMINADO ESTRUCTURA: EN PERFILES DE ANGULO RANURADO DE 38X38X2.0 MM. REPISAS: DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE 0,8MM. DE ESPESOR FIJACIONES: MEDIANTE PERNOS CAPACIDAD MAX. DE CARGA: 60KG. POR REPISA ACABADO: PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y SECADA EN HORNO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO, GRIS CLARO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 90/30/200h cm.
	ESTANTE METÁLICO DE PUERTAS ABATIBLES, MEDIDAS 90/45/185h cm	1		FABRICADO EN ACERO SAE1010 0,6MM. PINTURA POLVO DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA. ESTANTE METÁLICO CON PUERTAS DE ABATIR, BANDEJAS INTERIORES AJUSTABLES Y CERRADURA TIPO ESPAÑOLETA ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 CON TERMINACIÓN EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE PUERTAS: DE ABATIR FABRICADAS EN ACERO SAE 1010 CON TERMINACIÓN EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE CERRADURA: TIPO ESPAÑOLETA DE TRES PUNTAS, CON MECANISMO PROTEGIDO EN INTERIOR. EXTERIOR CON CERRADURA EMBUTIDA Y LLAVE ABISAGRADA ACCESORIOS: CUATRO REPISAS TIPO BANDEJA AJUSTABLES EN ALTURA, FABRICADAS EN ACERO CON TERMINACIÓN EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 85-90/40-50/180-185h cm.
	ESTANTE METÁLICO TIPO MECANO BODEGA, MEDIDAS: 90/50/200h cm	10		ESTANTE MECANO CON BANDEJAS EN ACERO LAMINADO ESTRUCTURA: EN PERFILES DE ANGULO RANURADO DE 38X38X2.0 MM. REPISAS: DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE 0,8MM. DE ESPESOR FIJACIONES: MEDIANTE PERNOS CAPACIDAD MAX. DE CARGA: 60KG. POR REPISA ACABADO: PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y SECADA EN HORNO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO, GRIS CLARO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 90/50/200h cm.



	ESTANTE RACK TV, MEDIDAS: 120-125/35-40/45-50 h cm	1		SISTEMA DE ENTRETENCIÓN, PARA TELEVISOR, EQUIPO DE VIDEO, CON DOS PUERTAS Y REPISAS LATERALES CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS Y TIRADORES METÁLICOS TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 120-125/35-40/45-50h cm.
	GABINETE BAJO CUATRO PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR, COLOR CEREZO MEDIDAS: 140/50/75h cm	3		GABINETE BAJO CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERIOR CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METALICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 135-140/50/75-76h cm.
	GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR MEDIDAS: 100/50/75-76hCM	9		GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERIOR CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 100/50/75-76h cm.
	GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR MEDIDAS: 80/50/75h cm	6		GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERIOR CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 80/50/75-76h cm.
	GABINETE BAJO TRES PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR MEDIDAS: 115-120/50/75-76h cm	16		GABINETE BAJO TRES PUERTAS ABATIBLES Y REPISAS INTERIORES CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 115-120/50/75-76h cm.



	GABINETE INFANTIL CON CONTENEDORES, MEDIDAS: 90-95/45-50/90-95h cm	1		GABINETE DE MADERA CON CONTENEDORES Y RUEDAS ESTRUCTURA: TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS CONTENEDORES: CONSIDERA SEIS CONTENEDORES CON FRENTE FABRICADOS EN TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y PULIDOS. LATERALES Y FONDO EN MELAMINA ANTIBACTERIAL DE 15MM. ACCESORIOS: RUEDAS CON FRENO ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN: TERCIADO BARNIZ NATURAL Y MELAMINA COLOR BLANCO MEDIDAS: 90-95/45-50/90-95h cm.
	JUEGO DE CAMA TIPO BOXSPRING RESPALDO Y VELADOR, MEDIDAS: 90/200/55-50 h cm	3		JUEGO DE CAMA DE UNA PLAZA, TIPO BOXSPRING INCLUYE RESPALDO Y VELADOR CAMA: TIPO BOXSPRING DE ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA, INCLUYE DOS PATAS METÁLICAS Y DOS RUEDAS CON FRENO COLCHÓN: DE UNA PLAZA, CON RELLENO DE RESORTES RESPALDO: EN CHAPA DE MADERA CON SISTEMA DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA DE LA CAMA VELADOR: FABRICADO EN CHAPA DE MADERA CONSIDERA UN CAJON Y REPISA ABIERTA TERMINACIÓN RESPALDO Y VELADOR: COLOR CAFÉ, CEREZO O PERAL. MEDIDAS BOXSPRING: 90/200/55-60h cm. MEDIDAS VELADOR: 40-45/30-35/60-65h cm. MEDIDAS RESPALDO: 105-110/1,5-2,5/40-50h cm.
	LOCKER UN CUERPO DOS PUERTAS, MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm	2		LOCKER METÁLICO UN CUERPO Y DOS PUERTAS ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTAS: CONSIDERAN CELOSIA DE VENTILACIÓN, CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA IDENTIFICATORIA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA. PATAS: DE ACERO DE 1,5MM. DE ESPESOR INTERIOR: CON BARRA O GANCHOS PARA COLGAR TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm.
	LOCKER UN CUERPO TRES PUERTAS, MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm	4		LOCKER METÁLICO UN CUERPO Y TRES PUERTAS ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTAS: CONSIDERAN CELOSIA DE VENTILACIÓN, CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA IDENTIFICATORIA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA. PATAS: DE ACERO DE 1,5MM. DE ESPESOR INTERIOR: LIBRE O CON GANCHOS PARA COLGAR TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm.
	MESA DE CASINO 150, MEDIDAS: 150/75/75h cm	8		MESA DE CASINO CUBIERTA EN FORMALITA Y PATAS METÁLICAS CUBIERTA EN AGLOMERADO MDF DE 18MM. ENCHAPADA EN PRENSA CON LAMINADO PLÁSTICO (FORMALITA) PATAS Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA. TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR NEGRO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR BLANCO MEDIDAS: 150/75-80/75-76h CM



CARABINEROS DE CHILE

	MESA DE REUNIONES REDONDA 120, MEDIDAS: 120/74h cm	1		MESA DE REUNIONES REDONDA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS BASE: METÁLICA PLATO DISCO DE 500MM. ELECTROPINTADA TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR NEGRO O GRIS GRAFITO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 120/75-76h cm.
	MESA LATERAL DE MADERA DE HAYA, MEDIDAS 50/56h cm	6		MESA CIRCULAR DE MADERA CON TRES PATAS PATAS: FABRICADAS EN MADERA DE HAYA BARNIZADAS CUBIERTA: EN MADERA DE HAYA BARNIZADA TERMINACIÓN: BARNIZ COLOR NATURAL MEDIDAS: 45-50/50-60h cm.
	MESA LATERAL CUBIERTA VIDRIO 50/56h cm	1		MESA LATERAL CON BASE DE ACERO DE TRES PATAS Y CUBIERTA DE CRISTAL CUBIERTA: CRISTAL TEMPLADO DE 8MM. CON CANTOS PULIDOS ESTRUCTURA: TRES PATAS DE ACERO CROMADO MEDIDAS: 45-50/45-50/50-56h cm.
	MESA DE REUNIONES RECTANGULAR 200/100/75cm	2		MESA DE REUNIÓN RECTANGULAR CON BASE METÁLICA DE PERFIL CUADRADO CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: EN ACERO ELECTRO PINTADO DE CUATRO PATAS CON PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO. TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 200/100/75-76H CM
	MESA DE REUNIONES SEMIELIPTICA 280/120/75h cm	1		MESA DE REUNIÓN ELECTRIFICABLE SEMIELIPTICA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS BASES Y FALDÓN: MELAMINA DE 18MM. DE ESPESOR CON TAPACANTO DE PVC O ABS ACCESORIOS: CUENTA CON CANALETA DE ELECTRIFICACIÓN CON PORTA MODULO TRIPE METÁLICA, UNA TAPA DE REGISTRO TRIPLE METÁLICA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICA: COLOR NEGRO O GRIS GRAFITO TERMINACIÓN BASE Y CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 280/120/75-76H CM



	MESA INFANTIL MEDIDAS: 70/70/50-55cm	2		MESA INFANTIL CON PUNTAS REDONDEADAS ESTRUCTURA: EN TERCIADO DE 15MM. CON BORDES PULIDOS Y CANTOS REDONDEADOS CUBIERTA: EN TERCIADO DE 15MM. ENCHAPADA EN FORMALITA DE COLOR CON TAPACANTO DE PVC Y BORDES PULIDOS Y REDONDEADOS ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN ESTRUCTURA: TERCIADO BARNIZADO NATURAL TERMINACIÓN CUBIERTA: SEGÚN COLORES DE FORMALITA DISPONIBLES MEDIDAS: 70/70/46-51h cm.
	MESA LATERAL, MEDIDAS: 55-60/55-60/40-45 h cm	7		MESA LATERAL CUADRADA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: PATINES REGULABLES METÁLICOS TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 55-60/55-60/40-45h cm.
	PANTALLA DIVISORIA 150 MELAMINA VIDRIO 150/6/165h cm	2		PANTALLA DIVISORIA, SECCIÓN INFERIOR MELAMINA, SECCIÓN SUPERIOR VIDRIADA. ESTRUCTURA: MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO O METÁLICOS ELECTROPINTADOS PANELES INFERIORES: DE MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC PANEL SUPERIOR: VIDRIO TRANSPARATENTE ZÓCALO: CON SOPORTES INTERNOS PARA COLGAR Y SEPARAR LOS CABLES. TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS GRAFITO, GRIS CLARO O ALUMINIO TERMINACIÓN MELAMINA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 150/6/165h cm. * MEDIDAS Y TERMINACIONES DEBEN COINCIDIR CON PILAR DE INICIO O TERMINO
	PANTALLA DIVISORIA 100 MELAMINA VIDRIO, MEDIDAS 100/6/165h cm	2		PANTALLA DIVISORIA, SECCIÓN INFERIOR MELAMINA, SECCIÓN SUPERIOR VIDRIADA. ESTRUCTURA: MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO O METÁLICOS ELECTROPINTADOS PANELES INFERIORES: DE MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC PANEL SUPERIOR: VIDRIO TRANSPARATENTE ZÓCALO: CON SOPORTES INTERNOS PARA COLGAR Y SEPARAR LOS CABLES. TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS GRAFITO, GRIS CLARO O ALUMINIO TERMINACIÓN MELAMINA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 150/6/165h cm. * MEDIDAS Y TERMINACIONES DEBEN COINCIDIR CON PILAR DE INICIO O TERMINO
	PANTALLA DIVISORIA SOBRE CUBIERTA, MEDIDAS 138/40h cm	1		PANTALLA DIVISORIA FABRICADA EN MELAMINA DE 18MM DE ESPESOR, PARA SER INSTALADA SOBRECUBIERTA, CON ALMENAS METÁLICAS DE SOPORTE. TERMINACIÓN COLOR GRIS. MEDIDAS: 138/40h cm
	PILAR INICIO O TERMINO PANTALLA DIVISORIA 7/165h cm MEDIDAS: 6/165-170cm LA ALTURA DEL PILAR DEBE SER IGUAL A LA ALTURA DE LA PANTALLA, DE NO SER IGUALES NO SE PUEDE INSTALAR	8		PILAR DE UNIÓN O TERMINO PARA PANTALLA DIVISORIA, PERMITE LA CONEXIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS O EL AUTOSOPORTE DE LA PANTALLA ESTRUCTURA: DE ALUMINIO O METÁLICAS ELECTROPINTADA TERMINACIÓN: COLOR ALUMINIO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 6/165-170h cm. * MEDIDAS Y TERMINACIONES DEBEN COINCIDIR CON PANTALLA DIVISORIA



	PERCHERO INFANTIL, MEDIDAS: 50-55/3-3,5/15-20h cm	3		PERCHERO INFANTIL DE OCHO GANCHOS ESTRUCTURA: TERCiado DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS ACABADO: TERCiado BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO ACCESORIOS: INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA FIJACIÓN A MURO TERMINACIÓN: TERCiado BARNIZ NATURAL MEDIDAS: 50-55/3-3,5/15-20h cm.
	PERCHERO METALICO 4 BRAZOS MEDIDAS: 30-35/150-165hCM 32/32/174h cm	8		PERCHERO METÁLICO CONSIDERA 4 BRAZOS PARA COLGAR ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR METÁLICO ELECTROPINTADO BASE: METÁLICA DE TRES PUNTAS CON PATINES REGULABLES BRAZOS: CUATRO BRAZOS METÁLICOS DE PERFIL REDONDO PARA COLGAR TERMINACIÓN: COLOR GRIS O ALUMINIO MEDIDAS: 30-35/150-165h cm.
	PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE BLANCA MEDIDAS: 175-180/95-100h cm	2		PIZARRA PARA PLUMÓN BORRABLE CON PORTA BORRADOR BASE: MADERA AGLOMERADA ENCHAPADA EN FORMALITA CANTOS: PERFIL DE ALUMINIO TIPO L ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN A MURO, PORTA BORRADOR O TICERO EN ALUMINIO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO MEDIDAS: 175-180/95-100h cm
	PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE BLANCA MEDIDAS: 240/120h cm	4		PIZARRA PARA PLUMÓN BORRABLE CON PORTA BORRADOR BASE: MADERA AGLOMERADA ENCHAPADA EN FORMALITA CANTOS: PERFIL DE ALUMINIO TIPO L ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN A MURO, PORTA BORRADOR O TICERO EN ALUMINIO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO MEDIDAS: 240/120h cm.
	PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE PLEGABLE CON ROTAFOLIO, MEDIDAS: 55-60/40-45/110-120h cm	1		PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE CON ROTAFOLIO ESTRUCTURA: TERCiado DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS. SE PERMITEN ENCHAPES DE FORMALITA DECORATIVOS ACCESORIOS: CONSIDERA ESTRUCTURA PARA ROTAFOLIO ACABADO: TERCiado BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN: TERCiado BARNIZ NATURAL Y TERMINACIONES DECORATIVAS OPCIONALES COLOR BLANCO MEDIDAS: 55-60/40-45/110-120h cm.
	PIZARRA PARA MARCADOR TINTA BORRABLE ACRÍLICA, MEDIDAS 300/150h cm	1		PIZARRA PARA PLUMÓN BORRABLE CON PORTA BORRADOR BASE: MADERA AGLOMERADA ENCHAPADA EN FORMALITA CANTOS: PERFIL DE ALUMINIO TIPO L ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN A MURO, PORTA BORRADOR O TICERO EN ALUMINIO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO MEDIDAS: 300/150h cm.
	PIZARRA MIXTA MAGNÉTICA Y CORCHO, MEDIDAS 120/90h cm	1		PIZARRA MIXTA CORCHO Y BLANCA, CON FIJACIONES A PARED OCULTAS MEDIANTE ESQUINAS DE PLÁSTICO, INCLUYE KIT DE FIJACIÓN A MURO. TERMINACIÓN: SECCIÓN CORCHO NATURAL Y SECCIÓN BLANCA. MEDIDAS: 120/90h cm.



	REPISA RADIO DVD, MEDIDAS: 55-60/35-37/35-40h cm	1		REPISA SOPORTE RADIO O DVD PARA INSTALAR A MURO ESTRUCTURA: TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS. FONDO EN MELAMINA DE 15MM. ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO ACCESORIOS: INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA FIJACIÓN A MURO TERMINACIÓN: TERCIADO BARNIZ NATURAL Y MELAMINA COLOR BLANCO MEDIDAS: 55-60/35-37/35-40h cm
	SILLA B-1 SINCRONICO MEDIDAS: 60-65/65-70/96-105hCM 62/48/95h cm	24		SILLA DE RESPALDO ALTO EN MALLA CON BRAZOS REGULABLES Y MECANISMO SINCRÓNICO ASIENTO: REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS. TAPIZADO EN TELA DE ALTO TRAFICO RESPALDO: CON APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA. TAPIZADO EN MALLA BASE: TIPO ESTRELLA DE POLIPROPILENO CON CINCO RUEDAS MECANISMO: SINCRÓNICO CON REGULACIÓN DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO BRAZOS: CON REGULACIÓN DE ALTURA TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 60-65/65-70/95-105h cm.
	SILLA DE VISITA 850, MEDIDA: 40-45/41-46/80-85h cm	22		SILLA DE VISITA CON BRAZOS FIJOS, TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA: METÁLICA DE PERFIL REDONDO DE 1,5MM ELECTROPINTADO BRAZOS: CURVOS INYECTADOS EN POLIAMIDA FIJOS ASIENTO Y RESPALDO: CON CARCASA DE POLIPROPILENO RELLENOS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 30GR/M3, TAPIZADOS EN TELA DE ALTO TRAFICO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 40-45/41-46/80-85h cm.
	SILLA EJECUTIVA ALTA SINCRONICA RESPALDO MALLA, ASIENTO TAPIZ, MEDIDAS:66/57/122h cm	1		SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO EN MALLA, APOYABRAZOS REGULABLES EN ALTURA Y MECANISMO SINCRÓNICO REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS SISTEMA SINCRÓNICO CON REGULACIÓN DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN DE RESPALDO BASE ESTRELLA DE ALUMINIO PULIDO CON 5 RUEDAS PARA TODO TIPO DE PISO CONSIDERA BRAZOS EN PU, REGULABLES EN ALTURA RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE TAPIZADO EN MALLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA CONSIDERA REPOSACABEZAS TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 66/57/122h cm.
	SILLA GIRATORIA RUDY ALTA SIN BRAZOS, MEDIDAS: 45-50/45-50/95-110 hcm 48/46/114h cm	6		SILLA SIN BRAZOS DE RESPALDO ALTO CON MECANISMO PIVOTAL REGULACIÓN DE ALTURA ASIENTO: MEDIANTE CILINDRO NEUMÁTICO BASE: TIPO ESTRELLA DE POLIAMIDA REFORZADA O NYLON CON CINCO RUEDAS MECANISMO: PIVOTAL ASIENTO Y RESPALDO: TAPIZADOS EN TELA TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45-50/45-50/95-110h cm



SILLA INFANTIL MEDIDAS: 30,4-30,6/35-36/45-49h cm 35/30/30h cm	8		SILLA INFANTIL CON PUNTAS REDONDEADAS ESTRUCTURA: EN TERCIADO DE 15MM. CON BORDES PULIDOS Y CANTOS REDONDEADOS ASIENTO Y RESPALDO: EN TERCIADO DE 15MM. ENCHAPADA EN FORMALITA DE COLOR CON TAPACANTO DE PVC Y BORDES PULIDOS Y REDONDEADOS ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN ESTRUCTURA: TERCIADO BARNIZADO NATURAL TERMINACIÓN ASIENTO Y RESPALDO: SEGÚN COLORES DE FORMALITA DISPONIBLES MEDIDAS: 30,1-31,1/35,5-36,5/48,5-49,5h cm.
SILLA ESTRUCTURA METÁLICA S/BRAZOS RESPALDO Y ASIENTO DE POLIPROPILENO UNIDA MEDIDAS 54/54/80h cm	15		SILLA DE VISITA ESTRUCTURA METÁLICA 4 PATAS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS ESTRUCTURA: METÁLICA DE CUATRO PATAS ELECTROPINTADAS ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO INYECTADO, RESPALDO PERFORADO TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 45-55/50-55/75-80h cm.
SILLA SINCRÓNICA CON CABECERO Y APOYO LUMBAR DINÁMICO, MEDIDAS 68/45/104h cm	2		SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO EN MALLA, BASE DE ALUMINIO PULIDO CON RUEDAS DE POLIURETANO. REGULACIÓN DE ATURA NEUMÁTICO, BRAZOS 4D CON ALMOHADILLA BLANDA DE POLIURETANO. RESPALDO CON RECLINACIÓN SINCRÓNICA Y APOYO LUMBAR DINÁMICO. ASIENTO CON REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CABECERO. TERMINACIÓN COLOR NEGRO. MEDIDAS: 68/45/104CM
SILLA DE CASINO RIO MONOBLOCK TERMINACIÓN COLOR GRIS , MEDIDAS 48/48/78h cm	16		SILLA CASINO DE ESTRUCTURA MONOBLOCK INYECTADO DE UNA PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO. RESISTENCIA 120 KG TERMINACIÓN: COLOR GRIS. MEDIDAS: 48/48/78h cm
SILLA DE CASINO RIO MONOBLOCK TERMINACIÓN COLOR NEGRO , MEDIDAS 48/48/78h cm	16		SILLA CASINO DE ESTRUCTURA MONOBLOCK INYECTADO DE UNA PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO. RESISTENCIA 120 KG TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 48/48/78H CM
SILLA POLIPROPILENO VISITA SIN BRAZOS, MEDIDAS: 45-50/40-45/75- 80h cm	13		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFIL REDONDO ESTRUCTURA: CUATRO PATAS FABRICADAS EN PERFIL METÁLICO ELECTROPINTADO ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45-50/40-45/75-80h cm.



	SILLA RESPALDO ALTO EN MALLA SINCRÓNICA, MEDIDAS: 50-55/45-55/100-105h cm	42		SILLA DE RESPALDO ALTO EN MALLA CON BRAZOS REGULABLES Y SISTEMA SINCRÓNICO ASIENTO: CON REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS. TAPIZADO EN TELA DE ALTO TRAFICO RESPALDO: CON APOYO LUMBAR REGULABLE. TAPIZADO EN MALLA BASE: TIPO ESTRELLA DE POLIPROPILENO CON CINCO RUEDAS MECANISMO: SINCRÓNICO CON REGULACIÓN DE TENSIÓN BRAZOS: CON REGULACIÓN DE ALTURA Y ACOLCHADOS TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 50-55/45-55/100-105h cm
	SILLA VISITA ELBA ABATIBLE CON RUEDAS, MEDIDAS: 65/59/82h	4		SILLA PLEGABLE CON RESPALDO EN MALLA CON RECLINACIÓN ASIENTO DE ESPUMA TAPIZADA Y ESTRUCTURA DE ACERO DE CUATRO PATAS ELECTROPINTADAS CON RUEDAS. TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 65/59/82H
	SILLA VISITA KYOS ASIENTO TAPIZADO RESPALDO MALLA, MEDIDAS: 45-55/50-55/75-80h cm	2		SILLA DE VISITA ESTRUCTURA METÁLICA 4 PATAS, ASIENTO EN MALLA, RESPALDO TAPIZADO Y BRAZOS FIJOS ESTRUCTURA: METÁLICA DE CUATRO PATAS ELECTROPINTADAS RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA ASIENTO: CARCASA DE POLIPROPILENO CON ESPUMA Y TAPIZADO EN TELA DE ALTO TRAFICO. BRAZOS: FIJOS DE POLIPROPILENO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45-55/50-55/75-80h cm.
	SOFÁ 1 CUERPO, MEDIDAS: 100-95-90h	4		SOFÁ DE UN CUERPO ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA REVESTIDO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN VINIL O ECOCUERO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 95-100/90-95/85-90h cm.
	SOFÁ 3 CUERPOS, MEDIDAS 220/95/90h cm	1		SOFÁ DE TRES CUERPOS ESTRUCTURA: MADERA DE PINO RELLENO: ESPUMA RECUBIERTA EN NAPA PATAS: MADERA DE PINO TAPIZ: VINIL O ECOCUERO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 210-220/90-95/85-90h cm.
	SOFÁ TIPO BERGER COLOR BLANCO, MEDIDAS 85/100/104h cm	2		SOFÁ TIPO BERGER CON MECANISMO GIRATORIO Y DE MECEDORA ESTRUCTURA: DE MADERA RELLENO: ASIENTO RELLENO DE ESPUMA Y RESPALDO LLENO DE FIBRA MECANISMO: DE ACCIONAMIENTO MANUAL TAPIZ: SIMIL CUERO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO O GRIS CLARO MEDIDAS: 80-85/90-100/100-105h cm.



CARABINEROS DE CHILE

	SOFÁ 2 CUERPOS, MEDIDAS: 160-165/90-95/85-90h cm	2		SOFÁ DE DOS CUERPOS ESTRUCTURA: MADERA DE PINO RELLENO: ESPUMA RECUBIERTA EN NAPA PATAS: MADERA DE PINO TAPIZ: VINIL O ECOCUERO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 160-165/90-95/85-90h cm.
	SOFÁ PARA NIÑOS 1 CUERPO, MEDIDAS: 40-45/40-45/60-65h cm	1		SOFÁ DE UN CUERPO, CON MARCO DE MADERA CON ACOLCHADO EXTRA GRUESO DE ESPUMA SOLIDA. CUBIERTO DE VINILO. TERMINACIÓN: COLOR ROJO. MEDIDAS: 44,5/44,5/61h cm.
	VELADOR METÁLICO, MEDIDAS 35/35/51h cm	18		VELADOR METÁLICO FABRICADO EN ACERO DE 0,6MM. CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO. CONSIDERA CUATRO PATAS, SECCIÓN SUPERIOR DE REPISA ABIERTA Y SECCIÓN INFERIOR CON PUERTA. TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO. MEDIDAS: 35/35/51h cm.