



DETALLE DE COMPRA **CONVENIO MARCO MOBILIARIO 2239-4-LR25**

La adquisición de este mobiliario tiene como objetivo mejorar el entorno de trabajo en las dependencias de SENCE, proporcionando equipamiento ergonómico, funcional y acorde a las necesidades específicas de cada área, tanto en oficinas administrativas como en áreas de atención al público. La implementación de este mobiliario busca generar un impacto positivo en la productividad de los colaboradores y en la experiencia de los usuarios que visitan las oficinas de SENCE.

PRODUCTOS O SERVICIOS REQUERIDOS

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo requiere adquirir el mobiliario que a continuación se detalla con despacho para las siguientes direcciones de Sence:

Ítem	Dirección	Cant.	Producto
1.1	Teatinos 370, Santiago	2	MESA DE REUNIÓN MULTIUSO DE 200CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTO.
1.2		3	MESA REDONDA 80 CM DE DIAMETRO X 75 CM DE ALTO
2.1		35	SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRÓNICO
2.2		4	SILLA ERGONOMICA USUARIOS XL O BIG&TALL
3.1		6	ESTANTERIA MECANO
2.1	Manuel Rodríguez N° 240, Santiago	20	SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRÓNICO
2.3		10	SILLA VISITA CON APOYABRAZOS

DETALLE TÉCNICO MOBILIARIO

1. MESAS

1.1 MESA DE REUNIÓN MULTIUSO DE 200 CM DE LARGO X 100CM DE ANCHO X 75CM DE ALTO.



Requerimientos:

Se solicita el suministro e instalación de **2 mesas de reunión de 200 cm de largo x 100 cm de ancho x 75 cm de alto**. Para las dependencias de SENCE ubicadas en las siguientes Direcciones:

Cantidad	Producto	Dirección
2	MESA DE REUNIÓN MULTIUSO DE 200CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTO.	Teatinos 370, Santiago

Descripción de Mobiliario**a) Cubierta Aglomerada y Laminada:**

- **Material:** Melamina de alta densidad, de 24 mm de espesor, proporcionando resistencia y durabilidad.
- **Color:** Igual o similar a “maple”.
- **Cantos:** PVC de 2 mm de espesor, color igual o similar al “maple”, garantizando un acabado estético y protección adicional contra impactos y desgaste.
- **Protección Antimicrobiana:** La superficie de la mesa debe contar con propiedades antimicrobianas, asegurando higiene en espacios de uso frecuente.
- **Cortes Precisos:** Los bordes y cortes deberán estar libres de astillas, garantizando una instalación pulcra y segura.

b) Estructura Metálica:

- **Base:** La mesa estará sostenida por una base metálica fabricada en perfiles cuadrados de 50x50 mm.
- **Acabado:** La estructura será electro-pintada en color gris claro brillante, lo que proporciona resistencia a la corrosión y un acabado estético de larga duración.
- **Patines Reguladores:** Cada pata de la mesa deberá contar con patines regulables para nivelar la altura y proporcionar estabilidad sobre superficies irregulares.

c) Garantía: Mínima 12 meses por defectos de fabricación.

d) Instalación: El producto debe entregarse completamente armado en la dirección que corresponda, con todos sus componentes correctamente instalados, ajustados y sometidos a pruebas de funcionamiento para garantizar su óptimo estado

1.2 MESA DE REUNIÓN REDONDA 80 CM DE DIÁMETRO X 75 CM DE ALTO.



Requerimientos:

Se solicita el suministro e instalación de 3 mesas de reuniones redondas de 80 cm de diámetro x 75 cm de alto. para las dependencias de SENCE ubicada en la siguiente Dirección:

Cantidad	Producto	Dirección
3	MESA REDONDA 80 CM DE DIAMETRO X 75 CM DE ALTO	Teatinos 370, Santiago

Descripción de Mobiliario

a) Cubierta Aglomerada y Laminada:

- **Material:** Melamina de alta densidad, de 24 mm de espesor, proporcionando resistencia y durabilidad.
- **Color:** Igual o similar a "maple".
- **Cantos:** PVC de 2 mm de espesor, color igual o similar al "maple", garantizando un acabado estético y protección adicional contra impactos y desgaste.
- **Protección Antimicrobiana:** La superficie de la mesa debe contar con propiedades antimicrobianas, asegurando higiene en espacios de uso frecuente.
- **Cortes Precisos:** Los bordes y cortes deberán estar libres de astillas, garantizando una instalación pulcra y segura.

b) Base Metálica:

- **Diseño:** Base metálica tipo "plato" circular, asegurando estabilidad y estética minimalista.
- **Material:** Acero laminado con tratamiento anticorrosivo.
- **Diámetro de la Base:** Aproximadamente 55 cm, diseñada para proporcionar un buen soporte a la cubierta.
- **Altura de la Base:** 70 cm, permitiendo una altura total de la mesa de 75 cm.
- **Acabado:** Pintura electrostática en polvo (epoxi) de color gris, resistente a la corrosión y a golpes, garantizando una larga vida útil.
- **Patines Ajustables:** Incluye patines de nivelación para asegurar estabilidad en superficies irregulares, ajustables en altura.



c) Fijación:

- **Unión Cubierta-Base:** La base metálica deberá estar firmemente unida a la cubierta mediante pernos o tornillos de acero inoxidable, asegurando una instalación estable y segura. El diseño de la fijación debe estar oculto para mejorar la estética de la mesa.

d) Garantía: Mínima 12 meses por defectos de fabricación.

e) Instalación: El producto debe entregarse completamente armado en la dirección que corresponda, con todos sus componentes correctamente instalados, ajustados y sometidos a pruebas de funcionamiento para garantizar su óptimo estado.

2. SILLAS

2.1 SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRÓNICO (IGUAL O SIMILAR A TURIN BASE NYLON)



Requerimientos:

Se solicita el suministro e instalación de 55 sillas ejecutivas con mecanismo sincrónico (deberá ser igual o similar a turin base nylon) para las siguientes Direcciones Regionales y SENCE Nivel Central.

Cantidad	Producto	Dirección
35	SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRÓNICO	Teatinos 370, Santiago
20	SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRÓNICO	Manuel Rodríguez N° 240, Santiago

Descripción de Mobiliario

a) Detalle Técnico



- Sillón giratorio en 360°
- Respaldo alto en malla negra, con apoyo lumbar regulable en altura.
- Cabecero con regulación de altura e inclinación.
- Asiento de espuma inyectada tapizado en tela negra, con deslizador para Regular la profundidad del asiento
- Brazos regulables en 3d en PU.
- Mecanismo sincrónico multibloqueo con perilla para regular la tensión.
- Pistón a gas clase 3.con recorrido 100mm
- Base de 680mm, con ruedas con banda de PU antiestáticas.
- Apoyo lumbar acolchado regulable en altura
- Certificación BIFMA

BIFMA A1: El proveedor deberá adjuntar la Certificación según el estándar BIFMA A1, que garantiza seguridad, durabilidad y cumplimiento de normas ergonómicas internacionales en mobiliario de oficina.

b) Dimensiones

- Altura total 1080 - 1160) +- 10
- Alto asiento Min 610
- Ancho total 650 +- 10
- Ancho respaldo 470 +- 10
- Profundidad asiento 460 +-10
- Profundidad total 635+- 10

c) Garantía: Mínima 12 meses por defectos de fabricación.

d) Instalación: El producto debe entregarse completamente armado en las direcciones correspondientes, con todos sus componentes correctamente instalados, ajustados y sometidos a pruebas de funcionamiento para garantizar su óptimo estado.

2.2 SILLA ERGONOMICA USUARIOS XL O BIG&TALL





Requerimientos:

Se solicita el suministro de **4 sillas ergonómicas para usuarios XL o BIG&TALL** para las siguientes Direcciones Regionales y SENCE Nivel Central.

Cantidad	Producto	Dirección
4	SILLA ERGONOMICA USUARIOS XL O BIG&TALL	Teatinos 370, Santiago

Descripción de Mobiliario

a) Detalle Técnico

- Ajuste de altura del asiento
 - La profundidad mínima del asiento 55cm aprox.
 - Respaldo alto con soporte lumbar
 - Apoyabrazos regulables en altura y ancho
 - Mecanismo de inclinación sincronizado
 - Base estable de cinco apoyos con ruedas
 - **Certificación-BIFMA**
- **BIFMA A1:** El proveedor deberá adjuntar la Certificación según el estándar BIFMA A1, que garantiza seguridad, durabilidad y cumplimiento de normas ergonómicas internacionales en mobiliario de oficina.

b) Dimensiones

Dimensiones del Asiento

- Ancho del asiento: Entre 55 y 60 cm.
- Profundidad del asiento: Entre 50 y 55 cm regulable.
- Grosor del acolchado: Mínimo 8 a 10 cm de espuma de alta densidad

Dimensiones del Respaldo

- Ancho del respaldo: Entre 52 y 58 cm para cubrir bien la espalda.
- Altura del respaldo: Entre 75 y 85 cm para dar soporte completo a la cabeza.

Altura y Resistencia

- Altura del asiento al suelo: Regulable entre 48 y 58 cm mediante pistón clase 4.
- Espacio entre apoyabrazos: Mínimo 55 cm internos.
- Capacidad de carga: Debe soportar entre 150 y 180 kg. Aprox.

c) Garantía: Mínima 12 meses por defectos de fabricación.

d) Instalación: El producto debe entregarse completamente armado en la dirección que corresponda, con todos sus componentes correctamente instalados, ajustados y sometidos a pruebas de funcionamiento para garantizar su óptimo estado.



2.3 SILLA VISITA CON APOYABRAZOS (SIMILAR AL MODELO BLACK)



Requerimientos:

Se solicita el suministro e instalación **10 sillas de visita con apoyabrazos** (similar al modelo black) para diferentes Direcciones Regionales de SENCE ubicada en la siguiente dirección:

Cantidad	Producto	Dirección
10	SILLA VISITA CON APOYABRAZOS	Manuel Rodríguez N° 240, Santiago

Descripción de Mobiliario

a) Detalle Técnico

- Silla con respaldo de malla negra
- Asiento en espuma tapizado en tela negra
- Estructura de acero de cuatro patas pintadas gris y apoyabrazos fijos cubiertos en pp.
- Apilable hasta 2 unidades

b) Dimensiones

- Alto total 80 cm
- Alto asiento 46 cm
- Ancho total 58 cm
- Profundidad asiento 47 cm
- Frente: 58 cm
-

c) Garantía: Mínima 12 meses por defectos de fabricación.

d) Instalación: El producto debe entregarse completamente armado en la dirección que corresponda, con todos sus componentes correctamente instalados, ajustados y sometidos a pruebas de funcionamiento para garantizar su óptimo estado.

3. ESTANTE

3.1 ESTANTERIA MECANO



Requerimientos:

Se solicita el suministro e instalación de **6 estantería mecano** (igual o similar a imagen) para la siguiente Dirección Regional de SENCE.

Cantidad	Producto	Dirección
6	ESTANTERIA MECANO	Teatinos 370, Santiago

A) Detalle Técnico

- **Pilares ranurados:**
 - Medidas: 37x37 mm.
 - Espesor: 2 mm.
 - Material: Acero estructural SAE 1010, resistente a la deformación y diseñado para soportar cargas pesadas.
- **Bandejas:**
 - Material: Acero SAE 1010 de 0,8 mm de espesor.
 - Cantidad: 5 repisas ajustables en altura, permitiendo flexibilidad para adaptarse a distintas necesidades de almacenamiento.

- **Terminación:**
 - Fosfatizado: Proceso para incrementar la resistencia a la corrosión.
 - Pintura termo esmaltada de alta durabilidad, color gris máquina, resistente a rayaduras y desgaste.
- **Soporte y estabilidad:** Las repisas son fijas mediante anclajes ajustables a la altura requerida, proporcionando seguridad y resistencia al uso continuo.

B) Dimensiones:

- Alto: 200 cm.
- Ancho: 90 cm.
- Profundidad: 450 cm.

C) Garantía: Mínima 12 meses por defectos de fabricación.

D) Instalación: El producto debe instalarse y entregarse con todos sus componentes en la dirección que corresponda, ajustados y sometidos a pruebas de funcionamiento para garantizar su óptimo estado.