

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: CONVENIO MARCO CM MOBILIARIO GENERAL

ORGANISMO COMPRADOR

Organismo Comprador:	Dirección del Trabajo
Unidad de Compra:	Nivel Central Santiago

1. Datos Básicos de la Cotización:

Nombre de la Cotización:	Mobiliario para la habilitación de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica
Correo Electrónico:	infraestructura@dt.gob.cl
Plazo de publicación:	5 días hábiles
Plazo de evaluación:	3 días hábiles
Vigencia de Cotizaciones:	20 días
Garantía de fiel cumplimiento:	0,0 %

2. Requerimiento de la Cotización

Descripción General del Proyecto:	Se requiere del suministro e instalación de mobiliario en las nuevas oficinas de la ICT Villarrica.
Objetivo de la Contratación:	Se requiere la adquisición e instalación, de mobiliario ajustado a los requisitos técnicos descritos en este TDR para habilitar nuevas oficinas en la ICT Villarrica, para que cumplan con el estándar de la Institución en cuanto a ergonomía, funcionalidad e imagen Institucional.
Admisibilidad Cumplimiento de Requisitos Mínimos:	1. El oferente deberá adjuntar una cotización detallada o ficha técnica de los productos solicitados donde se exprese, el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas indicadas para cada mueble y en la cantidad solicitada (según lo señalado en el numeral 3 “Detalle de los Requisitos”). La propuesta deberá adjuntar, una fotografía legible del bien mueble que será entregado. 2. El oferente le debe dar valor a los productos solicitados, para así obtener el valor final, que debe incluir despacho, armado, instalación e IVA en el total final. Con todo, las ofertas no podrán superar el presupuesto disponible para la presente adquisición (numeral 6). Se adjunta Itemizado para ser completado. 3. El oferente podrá realizar su entrega de los servicios solicitados en este documento tienen un mínimo de 7 días hábiles y máximo de10 días hábiles. 4. Se requiere que el oferente exprese el tiempo de garantía para los servicios solicitados en este documento, indicando contacto, teléfono y correo electrónico para solicitar el servicio. Dicho período no podrá ser inferior a 6 meses.
Fecha Máxima para Iniciar los Trabajos:	10-12-2025
Fecha Máxima para Finalizar los Trabajos:	22-12-2025
Detalles de la Visita Técnica:	No se requiere.
Archivos Adjuntos:	TDR + Itemizado



3. Detalles de los Requisitos

Tipos de Productos:

CATEGORÍA	TIPO DE PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO A ADQUIRIR	CANTIDAD REQUERIDA
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	ESCRITORIO	Dimensiones: 140x70x75h cm.	1
		Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. de espesor, tras cara balance.	
		Faldón: MDP 18 mm. de espesor, canto pvc 0,45 mm. Melamina	
		Estructura: metálica PF 60/40 mm, diagonal, ancho 70cm, H. 72,5 cm, con 1,5 mm de espesor.	
		Electrificación mediante caja eléctrica doble con tapa abatible, acero electro pintado.	
		Patines para nivelación.	
		Terminación cubierta: Carbón 2192MT. con tapacantos en PVC 2mm. Estructura, faldón y tapas pasacables abatibles: aluminio MT.	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	CAJONERA	Dimensiones de altura máxima: 65 cm	1
		Cubierta en MDP laminado alta presión carbón 2192mt de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. de espesor, tras cara balance.	
		Frente en MDP laminado alta presión carbón 2192mt 18 mm de espesor, con canto 0,45 mm de espesor.	
		Cuerpo en MDP de 18 mm, unicolor con canto pvc 0,45 mm de espesor.	
		Tirador modelo bala metálico.	
		Cajones con parrilla kardex, correderas metálicas telescópicas.	
		Con 5 ruedas.	
		Terminación cuerpo melamina negra	
		Cerradura con 2 llaves plegables.	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Silla ergonómica para oficinas	4
		Con mecanismo sincrónico, con mínimo 3 posiciones.	
		Con desplazador de asiento	
		Con fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable	
		Con respaldo en malla color negro	
		Con soporte lumbar ajustable en altura.	
		Con apoyabrazos de PU 3D	
		Con asiento de espuma inyectada tapizada en tela negra	
		Con gas 120 mm	
		Con base nylon de 660 mm color negra	



		Con ruedas de PU negras de 50 mm	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Silla de visita sin brazos.	23
		Respaldo malla.	
		Asiento tapizado tela negra.	
		Estructura metálica perfil ovalado negra.	
		Sin brazos.	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA DE COMEDOR	Silla de casino de 4 patas	8
		Sin apoyabrazos.	
		Silla de confeccionada con el sistema mono estructurada	
		Material: polipropileno más fibra de vidrio.	
		Peso soportado hasta 150 kg.	
		Color vainilla y menta	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Dimensión: Ø120 75H cm	1
		Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. esp., tras cara balance.	
		Estructura base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm.	
		Certificación ISO del laminado a utilizar.	
		Terminación cubierta laminado: carbón 2192. Estructura metálica: aluminio MT.	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Dimensiones: largo 150 cm. Profundidad 48 cm	6
		Banqueta de espera de 3 cuerpos.	
		Respaldo y asiento en una pieza de polipropileno color verde.	
		Base y pata italiana. (ver imagen referencial)	
		Estructura en acero cromado.	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Mesa de reunión rectangular dimensiones 290x100 cm	1
		cubierta recta en MDF 25 mm	
		laminado plástico de alta presión	
		cantos de PVC 2 mm	
		Estructura 2 base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm. En color aluminio	
		Certificación ISO del laminado a utilizar.	
		Terminación cubierta laminado: carbón 2192. Estructura metálica: aluminio MT.	
		estructura metálica electro pintada	
MOBILIARIO GENERAL,	MESA	Dimensiones: 80x80x75h cm.	2
		Cubierta tablero MDP laminado en baja presión 25 mm.	



ESCOLAR Y CLÍNICO		Tráscara laminado balance.	
		Canto en PVC 2 mm.	
		Estructura metálica.	
		Pintura poliuretano adherida con sistema electroestático y cámara térmica de secado.	
		Patines de regulación en caso de desnivel.	
		Considera radio en vértices.	
		Cubierta laminado carbón 2192, estructura metálica Aluminio MT	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SOFÁ	Silla poltrona con patas de altura 27 cm y resistencia de 100kg de peso	1
		Tapiz tela color verde agua símil imagen de referencia	
		Tapiz 100% poliéster con detalles de botones en el respaldo	
		Relleno con espuma y resorte helicoidal	
		Certificación verificación Caltex	
		patas metálicas con patín antideslizante de goma símil madera.	
		Estructura metálica.	
		modelo de referencia: "Poltrona Rosen Bartolo pata metálica tela denim"	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	CAJONERA	Mesa auxiliar elaborada en MDF color símil madera	1
		ratán natural con tratamiento térmico y barnizado	
		Un cajón con rieles metálicos y un estante inferior.	
		4 patas cónicas estilo nórdico.	
		Modelo de referencia: "Velador Jakarta Línea Rattan"	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	ESTANTE	Mesa auxiliar elaborada en MDF color símil madera	1
		ratán natural con tratamiento térmico y barnizado	
		Tres cajones con rieles metálicos y uno con ratán natural	
		4 patas cónicas estilo nórdico.	
		debe contar con sistema antivuelco en la parte trasera	
		Modelo de referencia: "Cajonera Calcuta línea Rattan"	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SEPARADOR DE AMBIENTE	Biombo de 4 cuerpos	1
		Tejido con ratán	
		medidas 160x170 cm	



		Color dark brown	
		Modelo de referencia "Biombo 4 cuerpos dark brown"	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	PERCHERO	Perchero de pie trípode	1
		material: metálico negro y detalles en blanco	
		debe contar con 12 ganchos en tres niveles para colgar ropa, paraguas, etc.	
		Hecho de perfiles tubulares de 38 mm	
		Dimensiones 45x45x175 cm	
		modelo de referencia: "Perchero metal 12 ganchos abrigo negro"	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	PIZARRA PARA MARCADOR DE TINRA BORRABLE	Pizarra acrílica de pared	1
		debe incluir 3 plumones y un borrador	
		dimensiones 40x 60 cm	
		superficie blanca acrílica	
		debe contar con esquinas reforzadas y protegidas	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	ESTANTE	Dimensiones: 80x45x120H cm.	1
		Gabinete 2 puertas 2 repisas	
		Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. espesor, tras cara balance.	
		Frentes en MDP 18 mm. esp. Con canto 0,45 mm. esp.	
		Cuerpo en MDP 18 mm. unicolor con canto pvc 0,45 mm. esp.	
		Tirador modelo bala metálico.	
		Patines para nivelación.	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	LOCKER	Dimensiones: 29x45x170H cm. Espesores: Estructura: 0,6 mm; puertas: 0,8 mm	7
		Locker 1 cuerpo 2 puertas	
		Acero laminado en frío de grueso calibre	
		Recubrimiento: pintura electrostática	
		color gris claro en puertas y grafito en estructura cuerpo	
		debe tener: cerrojo para candado, manilla, porta tarjeta, ventilación en puertas	
		patas desmontables y ajustables	

Solo aquellas ofertas que cumplan con requisitos de admisibilidad previamente indicados pasarán a la etapa de evaluación de ofertas.



4. Criterios de Evaluación

Criterios de Evaluación:

Criterio	Ponderación (%)	Observaciones y Consideraciones del Criterio
Económico:	35%	El oferente le debe dar valor a los productos solicitados, para así obtener el valor final incluye despacho, armado, instalación e IVA en el total final. La información deberá ser ingresada en el Anexo “Itemizado” Se evaluará según la siguiente fórmula: (MP / PO) x (U%) Donde: MP: Menor precio PO: Precio ofertado %: Ponderación asignada al criterio
Plazo de Entrega:	35%	El oferente deberá ofertar el plazo de entrega, el cual deberá expresarse en días hábiles. El plazo de entrega debe ser indicado en su oferta. Se considera el plazo de entrega por la totalidad de los productos y servicio requerido. Se evaluará según la siguiente fórmula: (MP / PO) x (U%) Donde: MP: Menor plazo PO: Plazo ofertado %: Ponderación asignada al criterio
Garantía:	30%	La garantía de los productos considera el tiempo de cobertura, que el proveedor garantice los productos y servicios ofertados por sobre los 6 meses requeridos en los requisitos mínimos. La garantía cubrirá fallas de material, que comienza a partir del día siguiente a la recepción de los productos y servicios, sin observaciones. En el caso que el oferente no señale la garantía o indique un plazo inferior, la oferta no será considerada en proceso de selección. La garantía debe ser señalada en meses. Se evaluará de la siguiente manera: (MP / PO) x (U%) Donde: MP: Mayor plazo PO: Plazo ofertado %: Ponderación asignada al criterio



5. Criterios de Desempate:

El criterio de desempate, en primera instancia será considerando la oferta económica de menor valor.

De mantenerse el empate, se considerará el menor plazo de entrega.

6. Presupuesto Máximo:

\$9.258.142-. IVA incluido.

Las ofertas deberán considerar todos los gastos asociados a la presente adquisición. En este sentido la Dirección, no incurrirá en gastos adicionales.

Las ofertas que superen el presupuesto disponible no serán evaluadas.

7. Dirección de Despacho:

Calle General Urrutia N°579, Villarrica, Región de la Araucanía.

8. Multas:

Según lo establecido en el Convenio Marco, numeral 15.



PARA INGRESO EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO - CONVENIO MARCO - MOBILIAGIO GENERAL

CATEGORÍA	TIPO DE PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO A ADQUIRIR	IMAGEN REFERENCIAL	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	IVA	Total con IVA
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	ESCRITORIO	Dimensiones: 140x80x75h cm.		1	300.000	57.000	357.000
		Cubierta en MDF de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm, de espesor, tras cara balance.					
		Faldón: MDF 18 mm, de espesor, canto pvc 0,45 mm, Melamina					
		Estructura: metálica PT 40/40 mm, diagonal, ancho 70cm, H. 72,5 cm, con 1,5 mm de espesor.					
		Electrificación mediante caja eléctrica doble con tapa abatible, acero electro pintado.					
		Patines para nivelación.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	CAJONERA	Terminación cubierta: Carbón 2192MT, con tapa cantos en PVC 2mm.		1	120.000	22.800	142.800
		Estructura, faldón y tapas pasacable abatibles: aluminio MT.					
		Dimensiones de altura máxima: 65 cm					
		Cubierta en MDF laminado alta presión carbon 2192mt de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm, de espesor, tras cara balance.					
		Fronte en MDF laminado alta presión carbon 2192mt 18 mm de espesor, con canto 0,45 mm de espesor.					
		Cuerpo en MDF de 18 mm, un, unicolor con canto pvc 0,45 mm de espesor.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Tirador modelo baía metálica.		4	165.000	125.400	785.400
		Cajones con parilla karlex, correderas metálicas telescópicas.					
		Con 5 ruedas.					
		Terminación cuerpo melamina negra					
		Cerradura con 2 llaves plegables.					
		Silla ergonómica para oficinas					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Con mecanismo sincrónico, con mínimo 3 posiciones.		23	58.000	253.460	1.587.460
		Con desplazador de asiento					
		Con fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable					
		Con respaldo en malla color negro					
		Con soporte lumbar ajustable en altura.					
		Con apoyabrazos de PU 3D					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Con asiento de espuma inyectada tapizada en tela negra		8	46.218	70.251	439.995
		Con gas 120 mm					
		Con base nylon de 660 mm color negro					
		Con ruedas de PU negras de 50 mm					
		Silla de visita sin brazos.					
		Respaldo malla.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Asiento tapizado tela negra.		1	168.067	31.933	200.000
		Estructura metálica perfil ovalado negro.					
		Sin brazos.					
		Silla de casino de 4 patas					
		Sin apoyo brazos.					
		Silla de confeccionada con el sistema mono estructurada					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Materia: polipropileno más fibra de vidrio.		6	300.000	342.000	2.142.000
		Peso soportado hasta 150 kg.					
		Color vainilla y menta					
		Dimensiones: Ø120 75h cm					
		Cubierta en MDF de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm, esp., tras cara balance.					
		Estructura base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Certificación ISO del laminado a utilizar.		1	700.000	133.000	833.000
		Terminación cubierta laminada: carbón 2192. Estructura metálica: aluminio MT.					
		estructura metálica electropintada					
		Dimensiones: largo 150 cm. Profundidad 48 cm					
		Banqueta de espera de 3 cuerpos.					
		Respaldo y asiento en una pieza de polipropileno color verde.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Base y pata italiana, (ver imagen referencial)		2	225.000	85.500	535.500
		Estructura en acero cromado.					
		Mesa de reunión rectangular dimensiones 290x100 cm					
		cubierta recta en MDF 25 mm					
		laminado plástico de alta presión					
		cantos de PVC 2 mm					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Estructura y base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm, en color aluminio.		1	700.000	133.000	833.000
		Certificación ISO del laminado a utilizar.					
		Terminación cubierta laminada: carbón 2192. Estructura metálica: aluminio MT.					
		estructura metálica electropintada					
		Dimensiones: 80x60x75h cm.					
		Cubierta tablero MDF laminado en baja presión 25 mm.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Tráscara laminado balance.		2	225.000	85.500	535.500
		Canto en PVC 2 mm.					
		Estructura metálica.					
		Pintura poliuretano adherida con sistema electro estático y cámara térmica de secado.					
		Patines de regulación en caso de desnivel.					
		Considera radio en vértices.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SOFÁ	Cubierta laminado carbón 2192, estructura metálica Aluminio MT		1	399.990	75.998	475.988
		Silla patróna con patas de altura 27 cm y resistencia de 100kg de peso					
		Tapiz tela color verde agua simil imagen de referencia					
		Tapiz 100% poliéster con detalles de botones en el respaldo					
		Releño con espuma y resorte helicoidal					
		Certificación verificación Coltex					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	CAJONERA	patas metálicas con patín antideslizante de goma simil madera.		1	69.990	13.298	83.288
		Estructura metálica.					
		modelo de referencia: "Patróna Rosen Bartolo pata metálica tela denim"					
		Mesa auxiliar elaborada en MDF color simil madera					
		ratón natural con tratamiento térmico y barnizado					
		Un cajón con rieles metálicos, y un estante inferior.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	ESTANTE	4 patas cónicas estilo nórdico.		1	139.990	26.598	166.588
		Modelo de referencia: "Velador Jakarta línea Rattan"					
		Mesa auxiliar elaborada en MDF color simil madera					
		ratón natural con tratamiento térmico y barnizado					
		Tres cajones con rieles metálicos, y uno con ratón natural					
		4 patas cónicas estilo nórdico.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SEPARADOR DE AMBIENTE	debe contar con sistema antivuelco en la parte trasera		1	61.990	11.778	73.768
		Modelo de referencia: "Cajonera Calcuta línea Rattan"					
		Blombó de 4 cuerpos					
		Tejido con ratón					
		medidas 160x170 cm					
		Color dark brown					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	PERCHERO	Modelo de referencia "Blombó 4 cuerpos dark brown"		1	12.990	2.468	15.458
		Perchero de pie tripode					
		material: metálico negro y detalles en blanco					
		debe contar con 12 ganchos en tres niveles para colgar ropa, paraguas, etc					
		Hecho de perfiles tubulares de 38 mm.					
		Dimensiones 45x45x175 cm					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE	modelo de referencia: "Perchero metal 12 ganchos abrigo negro"		1	19.990	3.798	23.788
		Pizarra acrílica de pared					
		debe incluir 3 plumones y un borrador					
		dimensiones 40x 60 cm					
		superficie blanca acrílica					
		debe contar con esquinas reforzadas y protegidas					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	ESTANTE	Dimensiones: 80x45x120H cm.		1	333.200	63.308	396.508,0
		Gabinete 2 puertas 2 repisas					
		Cubierta en MDF de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. espesor, tras cara balance.					
		Frontes en MDF 18 mm, esp. Con canto 0,45 mm, esp.					
		Cuerpo en MDF 18 mm, unicolor con canto pvc 0,45 mm, esp.					
		Tirador modelo baía metálica.					
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	LOCKER	Patines para nivelación.		7	120.000	159.600	999.600
		Dimensiones: 29x45x170H cm. Espesores: Estructura: 0,6 mm; puertas: 0,8 mm					
		Locker 1 cuerpo 2 puertas					
		Acero laminado en frío de grueso calibre					
		Recubrimiento: pintura electrostática					
		Color gris claro en puertas y perfil en estructura cuerpo					
Debe tener: cerraja para cerradura, manilla, pata tapizada, ventilación en puertas.							
patas desmontables y ajustables							
TOTAL CON IVA							9.258.141