

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: CONVENIO MARCO CM MOBILIARIO GENERAL

ORGANISMO COMPRADOR

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Organismo Comprador: | Dirección del Trabajo  |
| Unidad de Compra:    | Nivel Central Santiago |

1. Datos Básicos de la Cotización:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nombre de la Cotización:       | Mobiliario para la habilitación de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica |
| Correo Electrónico:            | infraestructura@dt.gob.cl  |
| Plazo de publicación:          | 5 días hábiles   |
| Plazo de evaluación:           | 3 días hábiles   |
| Vigencia de Cotizaciones:      | 20 días  |
| Garantía de fiel cumplimiento: | 0,0 %  |

2. Requerimiento de la Cotización

|  |   |
|--|---|
| Descripción General del Proyecto:                    | Se requiere del suministro e instalación de mobiliario en las nuevas oficinas de la ICT Villarrica.   |
| Objetivo de la Contratación:                         | Se requiere la adquisición e instalación, de mobiliario ajustado a los requisitos técnicos descritos en este TDR para habilitar nuevas oficinas en la ICT Villarrica, para que cumplan con el estándar de la Institución en cuanto a ergonomía, funcionalidad e imagen Institucional.   |
| Admisibilidad<br>Cumplimiento de Requisitos Mínimos: | <div><div>1. El oferente deberá <b>adjuntar una cotización detallada o ficha técnica de los productos solicitados</b> donde se exprese, el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas indicadas para cada mueble y en la cantidad solicitada (según lo señalado en el numeral 3 “Detalle de los Requisitos”). La propuesta deberá adjuntar, <b>una fotografía legible del bien mueble que será entregado.</b></div><div>2. El oferente le debe dar valor a los productos solicitados, para así obtener el valor final, que debe incluir despacho, armado, instalación e IVA en el total final. Con todo, las ofertas no podrán superar el presupuesto disponible para la presente adquisición (numeral 6). <b>Se adjunta Itemizado para ser completado.</b></div><div>3. El oferente podrá realizar su entrega de los servicios solicitados en este documento tienen un <b>mínimo de 7 días hábiles y máximo de10 días hábiles.</b></div><div>4. Se requiere que el oferente exprese el <b>tiempo de garantía para los servicios solicitados</b> en este documento, indicando contacto, teléfono y correo electrónico para solicitar el servicio. <b>Dicho período no podrá ser inferior a 6 meses.</b></div></div> |
| Fecha Máxima para Iniciar los Trabajos:              | 10-12-2025  |
| Fecha Máxima para Finalizar los Trabajos:            | 22-12-2025  |
| Detalles de la Visita Técnica:                       | No se requiere.   |
| Archivos Adjuntos:                                   | TDR + Itemizado   |



3. Detalles de los Requisitos

Tipos de Productos:

| CATEGORÍA                             | TIPO DE PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO A ADQUIRIR   | CANTIDAD REQUERIDA |
|---------------------------------------|------------------|---|--------------------|
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | ESCRITORIO       | Dimensiones: 140x70x75h cm.   | 1                  |
|                                       |                  | Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. de espesor, tras cara balance.   |                    |
|                                       |                  | Faldón: MDP 18 mm. de espesor, canto pvc 0,45 mm. Melamina  |                    |
|                                       |                  | Estructura: metálica PF 60/40 mm, diagonal, ancho 70cm, H. 72,5 cm, con 1,5 mm de espesor.                                    |                    |
|                                       |                  | Electrificación mediante caja eléctrica doble con tapa abatible, acero electro pintado.                                       |                    |
|                                       |                  | Patines para nivelación.  |                    |
|                                       |                  | Terminación cubierta: Carbón 2192MT. con tapacantos en PVC 2mm. Estructura, faldón y tapas pasacables abatibles: aluminio MT. |                    |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | CAJONERA         | Dimensiones de altura máxima: 65 cm   | 1                  |
|                                       |                  | Cubierta en MDP laminado alta presión carbón 2192mt de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. de espesor, tras cara balance.       |                    |
|                                       |                  | Frente en MDP laminado alta presión carbón 2192mt 18 mm de espesor, con canto 0,45 mm de espesor.                             |                    |
|                                       |                  | Cuerpo en MDP de 18 mm, unicolor con canto pvc 0,45 mm de espesor.  |                    |
|                                       |                  | Tirador modelo bala metálico.   |                    |
|                                       |                  | Cajones con parrilla kardex, correderas metálicas telescópicas.   |                    |
|                                       |                  | Con 5 ruedas.   |                    |
|                                       |                  | Terminación cuerpo melamina negra   |                    |
|                                       |                  | Cerradura con 2 llaves plegables.   |                    |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | SILLA            | Silla ergonómica para oficinas  | 4                  |
|                                       |                  | Con mecanismo sincrónico, con mínimo 3 posiciones.  |                    |
|                                       |                  | Con desplazador de asiento  |                    |
|                                       |                  | Con fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable   |                    |
|                                       |                  | Con respaldo en malla color negro   |                    |
|                                       |                  | Con soporte lumbar ajustable en altura.   |                    |
|                                       |                  | Con apoyabrazos de PU 3D  |                    |
|                                       |                  | Con asiento de espuma inyectada tapizada en tela negra  |                    |
|                                       |                  | Con gas 120 mm  |                    |
|                                       |                  | Con base nylon de 660 mm color negra  |                    |



|                                       |                  |   |    |
|---------------------------------------|------------------|---|----|
|                                       |                  | Con ruedas de PU negras de 50 mm  |    |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | SILLA            | Silla de visita sin brazos.   | 23 |
|                                       |                  | Respaldo malla.   |    |
|                                       |                  | Asiento tapizado tela negra.  |    |
|                                       |                  | Estructura metálica perfil ovalado negra.   |    |
|                                       |                  | Sin brazos.   |    |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | SILLA DE COMEDOR | Silla de casino de 4 patas  | 8  |
|                                       |                  | Sin apoyabrazos.  |    |
|                                       |                  | Silla de confeccionada con el sistema mono estructurada                           |    |
|                                       |                  | Material: polipropileno más fibra de vidrio.                                      |    |
|                                       |                  | Peso soportado hasta 150 kg.  |    |
|                                       |                  | Color vainilla y menta  |    |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | MESA             | Dimensión: Ø120 75H cm  | 1  |
|                                       |                  | Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. esp., tras cara balance.     |    |
|                                       |                  | Estructura base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm.                     |    |
|                                       |                  | Certificación ISO del laminado a utilizar.  |    |
|                                       |                  | Terminación cubierta laminado: carbón 2192. Estructura metálica: aluminio MT.     |    |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | SILLA            | Dimensiones: largo 150 cm. Profundidad 48 cm                                      | 6  |
|                                       |                  | Banqueta de espera de 3 cuerpos.  |    |
|                                       |                  | Respaldo y asiento en una pieza de polipropileno color verde.                     |    |
|                                       |                  | Base y pata italiana. (ver imagen referencial)                                    |    |
|                                       |                  | Estructura en acero cromado.  |    |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | MESA             | Mesa de reunión rectangular dimensiones 290x100 cm                                | 1  |
|                                       |                  | cubierta recta en MDF 25 mm   |    |
|                                       |                  | laminado plástico de alta presión   |    |
|                                       |                  | cantos de PVC 2 mm  |    |
|                                       |                  | Estructura 2 base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm. En color aluminio |    |
|                                       |                  | Certificación ISO del laminado a utilizar.  |    |
|                                       |                  | Terminación cubierta laminado: carbón 2192. Estructura metálica: aluminio MT.     |    |
|                                       |                  | estructura metálica electro pintada   |    |
| MOBILIARIO GENERAL,                   | MESA             | Dimensiones: 80x80x75h cm.  | 2  |
|                                       |                  | Cubierta tablero MDP laminado en baja presión 25 mm.                              |    |



|                                       |                       |  |   |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|
| ESCOLAR Y CLÍNICO                     |                       | Tráscara laminado balance.   |   |
|                                       |                       | Canto en PVC 2 mm.   |   |
|                                       |                       | Estructura metálica.   |   |
|                                       |                       | Pintura poliuretano adherida con sistema electroestático y cámara térmica de secado. |   |
|                                       |                       | Patines de regulación en caso de desnivel.   |   |
|                                       |                       | Considera radio en vértices.   |   |
|                                       |                       | Cubierta laminado carbón 2192, estructura metálica Aluminio MT                       |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | SOFÁ                  | Silla poltrona con patas de altura 27 cm y resistencia de 100kg de peso              | 1 |
|                                       |                       | Tapiz tela color verde agua símil imagen de referencia                               |   |
|                                       |                       | Tapiz 100% poliéster con detalles de botones en el respaldo                          |   |
|                                       |                       | Relleno con espuma y resorte helicoidal  |   |
|                                       |                       | Certificación verificación Caltex  |   |
|                                       |                       | patas metálicas con patín antideslizante de goma símil madera.                       |   |
|                                       |                       | Estructura metálica.   |   |
|                                       |                       | modelo de referencia: "Poltrona Rosen Bartolo pata metálica tela denim"              |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | CAJONERA              | Mesa auxiliar elaborada en MDF color símil madera                                    | 1 |
|                                       |                       | ratán natural con tratamiento térmico y barnizado                                    |   |
|                                       |                       | Un cajón con rieles metálicos y un estante inferior.                                 |   |
|                                       |                       | 4 patas cónicas estilo nórdico.  |   |
|                                       |                       | Modelo de referencia: "Velador Jakarta Línea Rattan"                                 |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | ESTANTE               | Mesa auxiliar elaborada en MDF color símil madera                                    | 1 |
|                                       |                       | ratán natural con tratamiento térmico y barnizado                                    |   |
|                                       |                       | Tres cajones con rieles metálicos y uno con ratán natural                            |   |
|                                       |                       | 4 patas cónicas estilo nórdico.  |   |
|                                       |                       | debe contar con sistema antivuelco en la parte trasera                               |   |
|                                       |                       | Modelo de referencia: "Cajonera Calcuta línea Rattan"                                |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | SEPARADOR DE AMBIENTE | Biombo de 4 cuerpos  | 1 |
|                                       |                       | Tejido con ratán   |   |
|                                       |                       | medidas 160x170 cm   |   |



|                                       |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
|                                       |   | Color dark brown   |   |
|                                       |   | Modelo de referencia "Biombo 4 cuerpos dark brown"                               |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | PERCHERO                                | Perchero de pie trípode  | 1 |
|                                       |   | material: metálico negro y detalles en blanco                                    |   |
|                                       |   | debe contar con 12 ganchos en tres niveles para colgar ropa, paraguas, etc.      |   |
|                                       |   | Hecho de perfiles tubulares de 38 mm   |   |
|                                       |   | Dimensiones 45x45x175 cm   |   |
|                                       |   | modelo de referencia: "Perchero metal 12 ganchos abrigo negro"                   |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | PIZARRA PARA MARCADOR DE TINRA BORRABLE | Pizarra acrílica de pared  | 1 |
|                                       |   | debe incluir 3 plumones y un borrador  |   |
|                                       |   | dimensiones 40x 60 cm  |   |
|                                       |   | superficie blanca acrílica   |   |
|                                       |   | debe contar con esquinas reforzadas y protegidas                                 |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | ESTANTE                                 | Dimensiones: 80x45x120H cm.  | 1 |
|                                       |   | Gabinete 2 puertas 2 repisas   |   |
|                                       |   | Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. espesor, tras cara balance. |   |
|                                       |   | Frentes en MDP 18 mm. esp. Con canto 0,45 mm. esp.                               |   |
|                                       |   | Cuerpo en MDP 18 mm. unicolor con canto pvc 0,45 mm. esp.                        |   |
|                                       |   | Tirador modelo bala metálico.  |   |
|                                       |   | Patines para nivelación.   |   |
| MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO | LOCKER                                  | Dimensiones: 29x45x170H cm. Espesores: Estructura: 0,6 mm; puertas: 0,8 mm       | 7 |
|                                       |   | Locker 1 cuerpo 2 puertas  |   |
|                                       |   | Acero laminado en frío de grueso calibre   |   |
|                                       |   | Recubrimiento: pintura electrostática  |   |
|                                       |   | color gris claro en puertas y grafito en estructura cuerpo                       |   |
|                                       |   | debe tener: cerrojo para candado, manilla, porta tarjeta, ventilación en puertas |   |
|                                       |   | patas desmontables y ajustables  |   |

Solo aquellas ofertas que cumplan con requisitos de admisibilidad previamente indicados pasarán a la etapa de evaluación de ofertas.



4. Criterios de Evaluación

Criterios de Evaluación:

| Criterio          | Ponderación (%) | Observaciones y Consideraciones del Criterio   |
|-------------------|-----------------|--|
| Económico:        | 35%             | <p>El oferente le debe dar valor a los productos solicitados, para así obtener el valor final incluye despacho, armado, instalación e IVA en el total final. <b>La información deberá ser ingresada en el Anexo “Itemizado”</b></p> <p>Se evaluará según la siguiente fórmula:<br/><b>(MP / PO) x (U%)</b></p> <p>Donde:<br/>MP: Menor precio<br/>PO: Precio ofertado<br/>%: Ponderación asignada al criterio</p>  |
| Plazo de Entrega: | 35%             | <p>El oferente deberá ofertar el plazo de entrega, el cual deberá expresarse en <b>días hábiles</b>. El plazo de entrega debe ser indicado en su oferta.</p> <p>Se considera el plazo de entrega por la totalidad de los productos y servicio requerido.</p> <p>Se evaluará según la siguiente fórmula:<br/><b>(MP / PO) x (U%)</b></p> <p>Donde:<br/>MP: Menor plazo<br/>PO: Plazo ofertado<br/>%: Ponderación asignada al criterio</p>   |
| Garantía:         | 30%             | <p>La garantía de los productos considera el tiempo de cobertura, que el proveedor garantice los productos y servicios ofertados por sobre los 6 meses requeridos en los requisitos mínimos.</p> <p>La garantía cubrirá fallas de material, que comienza a partir del día siguiente a la recepción de los productos y servicios, sin observaciones.</p> <p>En el caso que el oferente no señale la garantía o indique un plazo inferior, la oferta no será considerada en proceso de selección.</p> <p>La garantía debe ser señalada en meses.</p> <p>Se evaluará de la siguiente manera:<br/><b>(MP / PO) x (U%)</b></p> <p>Donde:<br/>MP: Mayor plazo<br/>PO: Plazo ofertado<br/>%: Ponderación asignada al criterio</p> |



**5. Criterios de Desempate:**

El criterio de desempate, en primera instancia será considerando la oferta económica de menor valor.

De mantenerse el empate, se considerará el menor plazo de entrega.

**6. Presupuesto Máximo:**

**\$9.258.142-. IVA incluido.**

Las ofertas deberán considerar todos los gastos asociados a la presente adquisición. En este sentido la Dirección, no incurrirá en gastos adicionales.

**Las ofertas que superen el presupuesto disponible no serán evaluadas.**

**7. Dirección de Despacho:**

Calle General Urrutia N°579, Villarrica, Región de la Araucanía.

**8. Multas:**

Según lo establecido en el Convenio Marco, numeral 15.

