


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 2026

Nombre Proyecto	"Adquisición mobiliario biblioteca municipal, Comuna de Florida, segunda etapa "
Dirección	: Eleuterio Ramírez N°447
Comuna	: Florida
Propietario	: I. Municipalidad de Florida / Biblioteca Ambrosio O'Higgins F-264, Pública Municipal.
Profesional Responsable	: Giannina Oviedo Palma

1.0	ESCRITORIO RECEPCIÓN ATENCIÓN UNIVERSAL	IMAGEN REFERENCIAL
	Descripción General Mueble de atención diseñado para recepción y atención de público, compuesto por una cubierta principal de trabajo, módulo elevado de privacidad para atención y un sector rebajado destinado a acceso universal, permitiendo la atención cómoda de personas usuarias de silla de ruedas conforme a criterios de accesibilidad universal. Materialidad Estructura fabricada en tablero MDF de alta densidad o melamina de 25 mm de espesor. Revestimiento en laminado melamínico de alta resistencia color textura melamina color café nogal oscuro mate. (a definir por la ITO). Cantos protegidos con tapacantos de PVC de 2 mm de espesor, termo adheridos. Interior del mismo acabado o color complementario. Superficie resistente a rayaduras, humedad superficial y uso intensivo. Dimensiones Referenciales Largo total: 2.800 mm Profundidad: 800 mm Altura cubierta de trabajo: 750 mm Altura módulo de atención elevado: 1.050 mm Espacio libre inferior para acceso universal Altura libre mínima: 700 mm Ancho libre mínimo: 900 mm Profundidad libre mínima: 480 mm Acceso Universal El mueble deberá incorporar un módulo de atención accesible que permita el uso por personas con movilidad reducida. Debe cumplir como mínimo con: Cubierta de atención a 750 mm de altura. Espacio inferior libre para aproximación frontal. Sin elementos estructurales que impidan el ingreso de una silla de ruedas. Bordes redondeados para mayor seguridad. Diseño que facilite la comunicación visual entre usuario y funcionario. Cubiertas Cubierta superior continua de 25 mm. Terminación lisa de fácil limpieza. Resistente al desgaste diario. Canto frontal de PVC de 2 mm. MDF 18mm color textura color café nogal oscuro mate.	 VISTA DE FRENTE - DETALLE DE MEDIDAS (COLOR CEREZO) PLANO DE PLANTA (2'00 x 2'30) MUEX

Estructura

Costados estructurales de tablero de 25 mm.
Refuerzos interiores ocultos.
Uniones mediante sistema Minifix, tarugos y tornillos de alta resistencia.
Estructura rígida, sin deformaciones.

Terminaciones

Todas las uniones perfectamente alineadas. Sin cantos vivos.
Sin tornillos visibles en caras expuestas. Superficie libre de imperfecciones.

Zócalo

Zócalo retranqueado de aproximadamente 100 mm de altura.
Permite aproximación cómoda del usuario.
Fabricado en melamina 18mm

Ergonomía

El diseño deberá permitir:
Trabajo cómodo del funcionario. Atención frontal del público.
Espacio suficiente para computador, teclado y documentación. Correcta postura de trabajo durante jornadas prolongadas.

Accesorios Incluir:

Pasacables de aluminio o PVC de Ø60 mm.
Sistema oculto para conducción de cableado.
Niveladores regulables ocultos.
Protectores inferiores antihumedad.

Color

Terminación madera natural tipo color café nogal oscuro mate.

Resistencia

El mueble deberá soportar uso continuo en edificios públicos, presentando alta resistencia frente a:
Golpes leves.
Abrasión.
Rayaduras.
Limpieza frecuente.
Humedad ambiental.


Normativa Aplicable

El mobiliario deberá cumplir con:
Ley N° 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Decreto Supremo N° 50/2015 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Accesibilidad Universal).
Normativa chilena vigente aplicable a mobiliario institucional. Recomendaciones ergonómicas para puestos de atención al público.

Observaciones

Todas las dimensiones deberán verificarse en obra antes de la fabricación.
El contratista deberá presentar planos de fabricación para aprobación de la ITO.
Las uniones, herrajes y terminaciones deberán garantizar estabilidad estructural y una vida útil prolongada.
No se aceptarán diferencias de tonalidad, desprendimientos de cantos, deformaciones ni imperfecciones visibles.

VISTA DE FRENTE - DETALLE DE MEDIDAS
(COLOR CEREZO)



IMPORTANTE

Se considerarán estas Especificaciones Técnicas como mínimas, por lo tanto, cualquier omisión de éstas, no liberará al Contratista de ejecutar los trabajos de acuerdo con las normas técnicas establecidas y a las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los materiales a emplear.

Cualquier modificación que se introduzca durante el curso de la Obra, ya sea por observaciones y modificaciones que el mandante pudiera entregar o por instrucciones que emanen de la Inspección Técnica de Obra (ITO), deberán quedar registradas en el libro de Obras y contar con la aprobación por la ITO y el Proyectista.

DENNISE ROJAS ROSALES
Encargada de Proyecto

Giannina Oviedo Palma
Arquitecta
RUT:16.766.356-7
Patente: 3-6202

GIANNINA OVIEDO PALMA
Arquitecta