

CONVENIO MARCO

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA MINISTERIO PÚBLICO REGIÓN DE
MAULE**

1. ANTECEDENTES GENERALES

Compra:	Adquisición de Mobiliario para Fiscalía Regional de Maule 2026
Unidad Técnica Requirente:	Diferentes Unidades
Dirección de Entrega:	Fiscalía Regional de Maule
Presupuesto Máximo Disponible:	\$11.836.295.- (IVA incluido)
Fecha máxima de inicio.	20/10/2026
Fecha máxima de finalización:	20/11/2026
Mandante:	Ministerio Público - Fiscalía Regional de Maule

2. OBJETO DE LA COMPRA

Adquisición de mobiliario de oficinas para diferentes Unidades Locales de la Fiscalía Regional de Maule. Incluye la provisión de escritorios ejecutivos/laterales, gabinetes biblioteca, sillas de visita con/sin brazos y sillas ergonómicas, con despacho y armado en las dependencias institucionales indicadas por el mandante.

3. DESCRICIÓN MINIMA OBLIGATORIA DEL REQUERIMIENTO:

Ítems	Cant	DESCRIPCIÓN		ESTRUCTURA BASE	CUBIERTA	PANEL FRONTAL, PUERTAS Y ACCESORIOS
1	8	Puesto de trabajo por un escritorio frontal de medidas 160cm x 80cm x 75 cm (largo, ancho, alto) y un escritorio lateral de medidas 120cm. x 60cm. x 75cm. (largo, ancho, alto).	Cubierta de una pieza, color Natural Elm 1499 MT (medidas esquematizadas en plano)	Marcos metálicos laterales y vigas en base a estructura de acero de 2mm. de espesor, electro pintado (color acero cromado o aluminio niquelado).	Cubierta de escritorio en MDF de 30 mm. de espesor, laminado en alta presión de 0,8 mm con Overlay (Lamitech), por su cara superior, color Natural Elm. Por su cara inferior debe llevar laminado de alta presión sin diseño. Canto de cubiertas recto con terminación de canto PVC de al menos 1,5 mm de espesor, color similar a la cubierta. La cubierta deberá llevar pasacable redondo de aluminio o metálico.	Se requiere que el escritorio tenga un panel frontal tipo faldón el que deberá ser metálico 2mm espesor, con perforaciones circulares. de espesor, del mismo color de la estructura metálica.

Ítems	Cant	DESCRIPCIÓN		ESTRUCTURA BASE	CUBIERTA	PANEL FRONTAL, PUERTAS Y ACCESORIOS
2	8	Estante biblioteca repisas superiores y 2 puertas inferiores de abatir	90 x 50 x 200	Conformado por 2 módulos (superior e inferior), biblioteca MDF o MDP 18 mm y base estructura MDF 24 mm y costados 18 mm.	BIBLIOTECA DE 90X50X200H Cubierta en MDF o MDP de 24 mm de espesor, laminado de alta presión de 0,8 mm con Overlay, por su cara superior, color Natural Elm 1499 MT. Terminación de canto PVC de al menos 1,5 mm espesor, color similar a cubierta.	Zona baja de mueble 90x50x50h, con frente de puertas en laminado en MPF o MDP 18mm espesor, laminado alta presión de 0,8 mm con Overlay (Lamitech), cuatro divisiones interiores. Cubierta en MDF 24 mm en laminado de alta presión. Tiradores para puertas a definir. Se deben considerar chapas con llave para todas las puertas. Costados, Trasera y cuerpo: MDF Pintura microtexturada gris platinado. Estantería Biblioteca en parte superior 90x30x150h: En base a MDF o MDP de 18 mm espesor, laminado en alta presión de 0,8 mm con Overlay y terminaciones de cantos.


Ítems	Cant	DESCRIPCIÓN		ESTRUCTURA BASE	CUBIERTA	PANEL FRONTAL, PUERTAS Y ACCESORIOS
3	2	Escritorio lateral (independiente) 120x60x75, en fórmica haya 1750 con cantos en PVC de igual veta y color.	Cubierta de una pieza, color Haya 1750 MT	Marcos metálicos laterales y vigas en base a estructura de acero de 2mm. de espesor, electro pintado (color negro semi brillo).	Cubierta de escritorio en MDF de 30 mm. de espesor, laminado en alta presión de 0,8 mm con Overlay (Lamitech), por su cara superior, color Haya 1750. Por su cara inferior debe llevar laminado de alta presión sin diseño. Canto de cubiertas recto con terminación de canto PVC de al menos 1,5 mm de espesor, color similar a la cubierta. La cubierta deberá llevar pasacable redondo de aluminio o metálico.	Se requiere que el escritorio tenga un panel frontal tipo faldón el que deberá ser metálico 2mm espesor, con perforaciones circulares de espesor, del mismo color de la estructura metálica.
4	2	Escritorio rectangular 160x80x75, cubierta en formica haya 1750 con cantos en PVC de igual veta y color.	Cubierta de una pieza, color Haya 1751 MT	Marcos metálicos laterales y vigas en base a estructura de acero de 2mm. de espesor, electro pintado (color negro semi brillo).	Cubierta de escritorio en MDF de 30 mm. de espesor, laminado en alta presión de 0,8 mm con Overlay (Lamitech), por su cara superior, color Haya 1750. Por su cara inferior debe llevar laminado de alta presión sin diseño. Canto de cubiertas recto con terminación de canto PVC de al menos 1,5 mm de espesor, color similar a la cubierta. La cubierta deberá llevar pasacable redondo de aluminio o metálico.	Se requiere que el escritorio tenga un panel frontal tipo faldón el que deberá ser metálico 2mm espesor, con perforaciones circulares de espesor, del mismo color de la estructura metálica.

Ítems	Cant	DESCRIPCIÓN		ESTRUCTURA BASE	CUBIERTA	PANEL FRONTAL, PUERTAS Y ACCESORIOS
5	2	Estante biblioteca repisas superiores y 2 puertas inferiores de abatir	90 x 50 x 200	Conformado por 2 módulos (superior e inferior), biblioteca MDF o MDP 18 mm y base estructura MDF 24 mm y costados 18 mm.	BIBLIOTECA DE 90X50X200H Cubierta en MDF o MDP de 24 mm de espesor, láminado de alta presión de 0,8 mm con Overlay, por su cara superior, color Haya 1750 MT. Terminación de canto PVC de al menos 1,5 mm espesor, color similar a cubierta.	Zona baja de mueble 90x50x50h, con frente de puertas en laminado en MPF o MDP 18mm espesor, laminado alta presión de 0,8 mm con Overlay (Lamitech), cuatro divisiones interiores. Cubierta en MDF 24 mm en laminado de alta presión. Tiradores para puertas a definir. Se deben considerar chapas con llave para todas las puertas. Costados, Trasera y cuerpo: MDF Pintura microtexturada color negro semi brillo. Estantería Biblioteca en parte superior 90x30x150h: En base a MDF o MDP de 18 mm espesor, laminado en alta presión de 0,8 mm con Overlay y terminaciones de cantos.

ESTACIÓN DE TRABAJO DE UNA PIEZA (1)



PIEZA (2)



PIEZA (3 Y 4)



PIEZA (5)



**Laminado
Haya 1750 MT**



**Laminado Natural
Elm 1499 MT**

Ítem	Cant.	Producto / Descripción Técnica	Imagen referencial
6	20	<p>Silla de visita apilable con brazos.: ESTRUCTURA BASE: La silla debe tener una estructura rectangular de acero electropintado o de acero cormado o pintado color gris en base a 4 patas de apoyo con puntas de PVC negro. ASIENTO Y RESPALDO: Se requiere silla de respaldo bajo en malla tecnológica, fijo. El asiento debe ser acolchado en tela color a elección. El asiento por su cara inferior puede contemplar una carcasa de protección en polipropileno de alto impacto color negro. Debe tener brazos fijos con recubrimiento en poliuretano o apoya brazos en polipropileno negro. (Referencia de calidad y diseño, tipo Silla visita MIRROR). Dimensiones referenciales.</p>	
7	22	<p>Silla Jefatura respaldo medio, con regulación de altura y giratorio: ESTRUCTURA BASE: La silla debe tener una estructura base del tipo estrella o 5 aspas, la que será de poliamida reforzada con fibra de vidrio, con 5 ruedas para piso duro (antiestáticas). ASIENTO Y RESPALDO: Se requiere silla de respaldo bajo en malla tecnológica, fijo. El asiento debe ser acolchado en tela color a elección. El asiento por su cara inferior puede contemplar una carcasa de protección en polipropileno de alto impacto color negro. Debe tener brazos fijos con recubrimiento en poliuretano o apoya brazos en polipropileno negro. (Referencia de calidad y diseño, tipo Silla visita MIRROR). Dimensiones referenciales.</p>	

4. GARANTIA MOBILIARIO

Se solicita un mínimo de 12 meses de garantía explícita por el producto y/o servicios contratados, desde el momento de recepción de los muebles; siendo cargo de la empresa el servicio de post venta de reparaciones, pinturas, cambios de materiales y defectos en cubierta. Cabe destacar, que el Ministerio Público se reserva las acciones legales correspondientes por incumplimiento de este plazo.

5. CRITERIO DE ADMISIBILIDAD

Serán admisibles las ofertas que coticen la totalidad de los productos requeridos, se ajusten a las especificaciones solicitadas, informen garantía mínima de 12 meses, adjunten todos los catálogos, folletos o fichas técnicas con fotografías, informen el plazo y no superen el precio final de \$11.836.295, cuyo monto deberá incluir todos los costos, impuestos y descuentos aplicables.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DESEMPATE

Criterio de Evaluación	Ponderación (%)	Observaciones y Consideraciones del Criterio
Precio	60%	Se evaluará la oferta económica de menor valor total en base a la fórmula: $\frac{\text{Valor mínimo} \times 100}{\text{Valor Oferta}}$
Plazo de Entrega	40%	$\text{Puntaje Despacho}_t = \frac{D_{max} - D_t}{D_{max} - D_{min}} \times 100$ <p>Donde: <i>D_t</i> Corresponde al tiempo de despacho comprometido por el proveedor, en días corridos. <i>D_{min}</i> Corresponde al menor tiempo de despacho ofrecido entre todas las ofertas Admisibles <i>D_{max}</i> Corresponde al mayor tiempo de despacho ofrecido entre todas las ofertas admisibles. La oferta que comprometa el menor plazo de despacho obtendrá 100 puntos, y la que registre el mayor plazo obtendrá 0 puntos. Las demás recibirán un puntaje proporcional según su posición relativa en el rango de tiempos ofrecidos. plazo para máximo de entrega 30 días corridos</p>

Criterio de Desempate: En caso de empate en el puntaje total ponderado, se resolverá aplicando el orden de prioridad indicado a continuación:

Prioridad 1: Primera oferta ingresada cronológicamente en la plataforma.

7. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LA OFERTA

- Los interesados deberán presentar su oferta en el **“Anexo N°1 Oferta Económica”** que se adjunta, completando de acuerdo a todos los requerimientos mínimos solicitados.
- Adjuntar debidamente firmado el **“Anexo N°2 Declaración jurada simple”** en el formato adjunto y exigido por el Ministerio Público.
- Adjuntar cotización propia con todo el detalle e imágenes del mobiliario solicitado

8. PLAZO DE ENTREGA Y MULTAS

El **plazo para máximo de entrega 30 días corridos**, contando del momento del envío de la orden de compra.

Por cada día de retraso se aplicará una multa 1% del valor total bruto (por día de retraso), el cual será descontado al momento del pago.

9. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DESIERTA

El MINISTERIO PÚBLICO, declarará inadmisibles las ofertas si éstas no cumplieren con todos los requisitos establecidos en el **punto N° 5**.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO – MINISTERIO PÚBLICO REGIÓN DEL MAULE

10. DESPACHO

Fiscalía	Dirección	Descripción de Entrega
FL CONSTITUCIÓN	Blanco N° 440, Constitución	Ítem 3,4,5
FL TALCA	Calle Bernardo O´Higgins N° 703, Talca	Ítem 1,2
F. REGIONAL	2 Norte 781, Talca	Item 7,8

11. FORMA DE PAGO

Contra factura, dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme.

Datos del mandante:

- Nombre: Ministerio Público - Fiscalía Regional de Maule
- RUT: 61.935.400-1
- Dirección: 2 Norte 781, Talca
- Dirección: **UAF_maule@minpublico.cl**