





## FABRICACIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO




### CONVENIO MARCO




#### 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





La Corporación Municipal de San Miguel requiere adquirir para la “Remodelación Biblioteca Municipal” mobiliario cuyas especificaciones se detallan a continuación:





SERVICIO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD	IMAGEN REFERENCIAL
Mobiliario	<p>Mesón Central :</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 2 Mesones centrales de atención al público, los cuales al instalarse formaran un circulo con separacion en el centro para el ingreso del personal. Tendrá una altura de 75cm y un espacio libre de 120cm de ancho x 60cm de fondo para dar cumplimiento a la Normativa de Accesibilidad Universal. La materialidad será de MDF 24mm con revestimiento de laminado plástico lavable o MASISA Melamina, y tapacantos de PVC. Considerar regreuse en cantos frontales. Separadores intermedios de Melamina de 20mm. Estos mesones contarán con 1 puestos de trabajo cada uno y una cajonera anclada para cada uno de ellos. Además deberá considerar un espacio libre bajo el mesón de 1.2m de ancho x 0,6 de fondo.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	2	Unidad	
Mobiliario	<p>Estantería doble:</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 9 estantes dobles para exhibición de libros en el salón central de medidas 240 de largo x 180 de alto x 50 de ancho. La materialidad será de MDF 24mm con revestimiento de laminado plástico lavable o MASISA Melamina, y tapacantos de PVC. Las divisiones serán en Masisa Melamina 18mm , considerar perforaciones para regular altura de cada una. Cada</p>	9	Unidad	

	<p>estantería deberá contar además con un zócalo de 10 cm. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>			
Mobiliario	<p>Estantería simple perimetral:</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 2 estantes perimetrales anclados a muro que servirán de exhibición de muebles y guardado de libros con baja circulación. En su parte alta contará con puertas abatibles. La materialidad será de MDF de 24mm con revestimiento de laminado plástico lavable o MASISA Melamina, y tapacantos de PVC. Las divisiones serán en Masisa Melamina 18mm, considerar perforaciones para regular altura de cada una. Deberán contar con un zócalo de 10 cm. Color por definir.</p> <p><u>Medidas:</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	2	Unidad	
Mobiliario	<p>Estantería perimetral con ventanas circulares 1</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 1 estante perimetral anclado a muro que contará en su interior con dos orificios de 1m y 60 cm de diámetro respectivamente. La materialidad será de MDF 24mm con revestimiento de laminado plástico de alta presión o MASISA Melamina, y tapacantos de PVC. Deberá contar con un zócalo de 10 cm. Color por definir.</p> <p><u>Medidas:</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	1	Unidad	

<p>Mobiliario</p>	<p>Estantería perimetral con ventanas circulares 2</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 1 estante perimetral anclado a muro que contará en su interior con dos orificios de 80cm y 50 cm de diámetro respectivamente. La materialidad será de MDF 24 mm recubierto con laminado plástico de alta presión o Masisa Melamina, y tapacantos de PVC. Deberá contar con un zócalo de 10 cm. Color por definir.</p> <p><u>Medidas:</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>1</p>	<p>Global</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Estantería infantil con asiento</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 3 muebles anclados a muro los cuales deberán contar con estantería para guardado de libros y espacio de acopio en su parte superior. La materialidad será MDF 24 mm con laminado plástico de alta presión o Masisa Melamina, considerando rebaje de 45 grados en cantos frontales de la cubierta, y tapacantos de PVC. Espacio de guardado con puertas abatibles. En su costado, debajo de la ventana incluirá un asiento que deberá considerar un cojín rectangular que cubra por completo la superficie. Deberá contar con un zócalo de 10 cm. Color por definir. <u>Medidas</u></p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>3</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Estantería Cuncuna</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 6 estanterías con forma curva los cuales se ubicaran en el sector infantil apilados según detalle. La materialidad será MDF 24 mm con un revestimiento en laminado plástico lavable de alta presión o Masisa Melamina, considerando rebaje de 45 grados en cantos frontales de la cubierta y tapacantos de PVC. Estos</p>	<p>6</p>	<p>Unidad</p>	

	<p>deben considerar espacio de guardado de libros. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>			
Mobiliario	<p>Estantería Infantil baja</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de un estante para libros infantiles de altura de 50cm. La materialidad será MDF 24 mm con un revestimiento en laminado plástico lavable de alta presión y tapacantos de PVC, considerando rebaje de 45 grados en cantos frontales de la cubierta. Deberá contar con un zócalo de 10 cm. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	3	Unidad	
Mobiliario	<p>Escritorio simple</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 20 escritorios simples de 100x50 La materialidad de la cubierta será MDF 24 mm con revestimiento de laminado plástico y tapacantos de pvc, base estructura en perfil de acero de sección cuadrada. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	20	Unidad	
Mobiliario	<p>Escritorio dirección</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de 1 escritorio para la dirección de la biblioteca que será de 120x60 cm. La materialidad de la cubierta será MDF 24mm , revestimiento de laminado plástico y tapacantos de pvc, base estructura en perfil de acero de sección cuadrada. Además tendrá 1 cajonera de 3 cajones fabricada en melamina 18mm incluida. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	1	Unidad	

<p>Mobiliario</p>	<p>Mesa de reuniones</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de una mesa de reuniones para 6 personas de medidas 180x90 La materialidad de la cubierta será MDF o Masisa Melamina 18mm , revestimiento de laminado plástico y tapacantos de pvc, la base estructura en perfil de acero de sección cuadrada. Color por definir</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>1</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Mudador</p> <p>Se requiere la provisión e instalación de un mudador que contará con dos cajoneras, su cubierta acolchada, y estanteria de guardado. La materialidad de la cubierta será MDF o Masisa Melamina 18mm, revestimiento de laminado plástico y tapacantos de pvc, Considerar cantos redondeados. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>1</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Silla de polipropileno simple</p> <p>Se considera la provisión e instalación de sillas de estructura metálica termoestablada, asiento y respaldo de polipropileno. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>28</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Silla ergonómica</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 3 sillas ergonómicas tipo operativa respaldo medio, brazos fijos, mecanismo reclinable, asiento tapizado, respaldo malla y base cromada. Color negro.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>3</p>	<p>Unidad</p>	

<p>Mobiliario</p>	<p>Sofá individual</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 14 sofás individuales tipo sitial o poltrona, Estructura de madera, cubierta con espuma poliuretano alta densidad y napa. Tapiz ecocuero italiano alto tráfico. Patas de acero 10mm.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>14</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Mesa de centro</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 7 mesas de centro cuadradas de 50x50x50 fabricadas en MDF 18mm recubierto con laminado plástico de alta presión o Masisa Melamina. Las patas serán fabricadas en listones de madera 2x2 recubiertos con laminado plástico de alta presión.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>7</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Estantería árbol</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 1 estantería de mdf de 4mm y revestimiento de laminado plástico de alta presión que se encontrara anclada a muro, debe tener forma de ramas de árbol y ser capaz de sostener al menos 10kg. Considerar cantos redondeados.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>1</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Puff pequeños</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 6 puff redondos pequeños de 40x40x40 cm que serán utilizados para el área infantil. Serán fabricados en estructura de madera, cubierta con espuma poliuretano alta densidad y napa. Tapiz alto trafico eco cuero italiano. Costuras sobres, tacos antideslizantes. Color por definir.</p>	<p>6</p>	<p>Unidad</p>	

	<p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>			
Mobiliario	<p>Sofá doble lactancia</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 1 sofá doble con apoyabrazos en ambos extremos, en la sala de lactancia, Estructura de madera, cubierta con espuma poliuretano alta densidad y napa. Tapiz ecocuero italiano alto trafico. Color por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo.</p>	1	Unidad	
Mobiliario	<p>Pera</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 2 puff tipo peras de superficie lavable tipo ecocuero. Colores por definir.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	2	Unidad	
Mobiliario	<p>Mesa redonda</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 2 mesas redondas pequeñas de 80cm de diámetro por 60cm de altura que será utilizada en la zona infantil. Esta debe ser fabricada en su cubierta con mdf 18mm con revestimiento laminado plástico de alta presión o Masisa Melamina con tapacantos de pvc. Las patas serán de listones de madera recubiertos en laminado plástico de alta presión.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	2	Unidad	

<p>Mobiliario</p>	<p>Revistero</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 1 revistero fabricado en mdf de 3mm , que considere 3 niveles, comenzando desde una altura de 50cm. Y que albergue al menos 15 revistas. Será fabricado en MDF 18mm o Masisa Melamina. Color por definir</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>1</p>	<p>Unidad</p>	
<p>Mobiliario</p>	<p>Totem novedades</p> <p>Se considera la provisión e instalación de 1 tótem de novedades fabricado en mdf 18mm con revestimiento laminado de alta presión o Masisa Melamina. Este tendrá una base giratoria, y un montante al centro que contará con acrílicos de tamaño oficio para sostener afiches.</p> <p><u>Medidas</u></p> <p>Revisar catálogo adjunto.</p>	<p>1</p>	<p>Unidad</p>	

Se aceptarán ofertas que cumplan con las medidas y características solicitadas.

Todos los muebles solicitados deben quedar instalados en dirección Llano Subercaseaux #3519, San Miguel.

**Una vez adjudicada la compra, se requerirá al proveedor, vía correo electrónico, coordinar una visita a terreno con el fin de efectuar la rectificación de medidas.**

## 2. MONTO DISPONIBLE

El monto estimado para la presente adquisición a través de cotización de convenio marco corresponde a \$39.881.727 (treinta y nueve millones ochocientos ochenta y un mil pesos setecientos veintisiete), impuesto incluido.

## 3. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Las ofertas se calificarán y evaluarán según los factores y la ponderación que a continuación se indica. El puntaje final será la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los siguientes criterios:

FACTOR	SUBFACTOR	PORCENTAJE %
ECONÓMICO	Valor (precio) de la oferta	50%

TÉCNICO	Sub Factor A) Plazo de Entrega	<b>30%</b>
	Sub Factor B) Garantía extendida	<b>20%</b>

#### 4.1 FACTOR ECONÓMICO (50%)

La evaluación económica considera como criterio, el valor total de la Oferta Económica.

De acuerdo a lo anterior, la oferta que presente el menor valor se calificará con el mayor puntaje, las demás ofertas tendrán su puntaje de acuerdo al porcentaje de cercanía a la oferta menor.

$$\text{OFERTA ECONÓMICA} = (\text{MENOR OFERTA} / \text{OFERTA EVALUADA}) \times 50$$

#### 4.2 OFERTA TÉCNICA (50%)

##### 4.2.1 SUBFACTOR A: PLAZO DE ENTREGA (30%)

Para la evaluación de este criterio se considerará la oferta presentada para la entrega de los insumos y materiales solicitados, contados desde la aceptación de la Orden de Compra y se le asignará puntaje de acuerdo al siguiente recuadro:

CRITERIO	PUNTAJE
Entre 7 a 10 días hábiles.	100
Entre 11 a 15 días hábiles	50
Entre 16 a 18 días hábiles	25
Mayor a 18 días hábiles.	Inadmisible

$$\text{SUB FACTOR A) PLAZO DE ENTREGA} = \text{PUNTAJE OBTENIDO} \times 30\%$$

##### 4.2.2 SUB FACTOR B) GARANTÍA EXTENDIDA (20%)

De acuerdo al mayor plazo de garantía ofertada se asignará puntaje según el siguiente recuadro:

CRITERIO	PUNTAJE
Mayor a 12 meses.	100
De 12 meses a 6 meses.	80
Menor 6 meses y 3 meses.	50
Menos de 3 meses.	0
No indica garantía.	Inadmisible

$$\text{SUB FACTOR B) = PUNTAJE OBTENIDO} \times 20\%$$

#### PUNTAJE OFERTA TÉCNICA (50%)

$$\text{OFERTA TÉCNICA} = \text{SUB FACTOR A) + SUB FACTOR B)}$$

#### PUNTAJE FINAL OFERTA (100%)

$$\text{PUNTAJE FINAL OFERTA} = \text{OFERTA ECONÓMICA (50\%)} + \text{OFERTA TÉCNICA (50\%)}$$