

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### **Adquisición de Silla Ergonómica con Cabecero y Base de Aluminio**

#### **1. Objetivo de la adquisición**

Adquirir sillas ergonómicas de uso intensivo para puestos administrativos y/o profesionales que desempeñan labores frente a computador por períodos prolongados, con foco en comodidad, prevención de molestias musculoesqueléticas y ajuste personalizado del usuario.

#### **2. Alcance**

Estas especificaciones regulan el suministro, entrega y garantía de sillas ergonómicas nuevas, sin uso, con cabecero regulable, respaldo de malla y base de aluminio, destinadas a dependencias institucionales.

#### **3. Cantidad estimada**

- Cantidad referencial: 400 unidades.

#### **4. Características técnicas mínimas exigibles**

##### **4.1. Diseño general**

- Silla ergonómica de oficina para **uso intensivo (8 o más horas diarias)**.
- Estructura robusta y estable.
- Producto nuevo, sin uso, de primera calidad.

##### **4.2. Cabecero**

- Cabecero tapizado o con superficie confortable.
- **Ajuste de altura.**
- **Ajuste de inclinación.**

##### **4.3. Respaldo**

- Respaldo de **malla Mesh** o equivalente de alta resistencia y buena ventilación.
- Diseño anatómico que favorezca postura neutra.

##### **4.4. Soporte lumbar**

- **Apoyo lumbar incorporado y ajustable.**

- Ajuste mínimo exigible: **regulación en altura**.

#### **4.5. Asiento**

- Asiento de espuma de alta densidad o equivalente, tapizado.
- **Amplio y confortable** para uso prolongado.
- **Desplazamiento de asiento** (slider) para ajuste de profundidad.

#### **4.6. Apoyabrazos**

- **Apoyabrazos 3D** como mínimo.
- Ajustes mínimos exigibles:
  - Regulación en altura.
  - Regulación adelante-atrás.
  - Giro o ajuste lateral según diseño del fabricante.

#### **4.7. Mecanismo**

- **Mecanismo sincrónico**.
- **Regulación de tensión** acorde al peso del usuario.
- Bloqueo o posiciones de reclinación según diseño estándar del modelo ofertado.

#### **4.8. Regulación de altura**

- Sistema de elevación por **pistón de gas**.

#### **4.9. Base y ruedas**

- **Base de aluminio** de 5 puntas, alta resistencia.
- Ruedas dobles o equivalentes, aptas para piso duro y/o institucional.
- Estabilidad garantizada en uso normal.

### **5. Requisitos de calidad y respaldo del producto**

El proveedor deberá indicar en su oferta:

- Marca.
- Modelo.

- Ficha técnica o catálogo oficial del fabricante donde se verifiquen los ajustes y materiales señalados.
- Capacidad de carga recomendada por el fabricante.

## **6. Condiciones de entrega**

- Entrega en: Obispo Labbe 962.
- Plazo de entrega ofertado: 3 días hábiles desde la orden de compra.
- Embalaje adecuado que evite daños durante el transporte.

## **7. Armado e instalación**

- La silla deberá entregarse armada o incluir servicio de armado sin costo adicional, según se defina en bases.
- En caso de entrega desarmada, deberá incluir manual y herramientas necesarias.

## **8. Garantía mínima**

- **Garantía mínima exigida: 12 meses** por defectos de fabricación.
- La garantía deberá cubrir mecanismos, base, respaldo, apoyabrazos, pistón de gas y ruedas.
- Indicar procedimiento de soporte técnico y tiempos de respuesta.

## **9. Criterios de recepción conforme**

La recepción conforme se otorgará cuando:

- El producto corresponda a marca y modelo ofertado.
- Se entregue ficha técnica válida del fabricante.
- Se verifique físicamente:
  - Cabecero regulable en altura e inclinación.
  - Respaldo de malla Mesh.
  - Soporte lumbar ajustable en altura.
  - Apoyabrazos 3D.
  - Asiento con desplazamiento.

- Mecanismo sincrónico con regulación de tensión.
- Pistón de gas operativo.
- Base de aluminio de 5 puntas y ruedas funcionales.
- No existan daños, piezas faltantes ni fallas de funcionamiento.

## 10. Observaciones técnicas

- Se aceptarán ofertas **equivalentes o superiores**, siempre que cumplan todas las características mínimas exigidas y se respalden con ficha técnica del fabricante.

