

INTENCIÓN DE COMPRA

(Código Convenio ID N°2239-4-LR25)

“MUEBLES EDIFICIO”






El Servicio Local de Educación Pública Los Álamos, en adelante, el “Servicio” invita a los proveedores de Convenio Marco, a efectuar ofertas especiales para los siguientes productos asociados en la Categoría “**Mobiliario General**” del catálogo electrónico ChileCompra.



1. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN







Se requiere la adquisición, instalación, armado y despacho de mobiliario para Servicio Local de Educación Pública Los Álamos, ubicada en Freire #741, la ciudad de Linares, Región del Maule.





2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR






Los productos solicitados se individualizan en las siguientes líneas de productos y sus características están definidas en la respectiva ID N°5802381 que se indican:





Ítem	Cantidad (Unidad)	Tipo de Mueble	Dimensiones e imagen de referencia	Especificaciones y materialidad	Imagen de referencia
1	1	Escritorio director:  Similar a modelo SKY de Bash.	<div>El área de trabajo principal de 160*74cm.</div> <div></div>	<div>Estructura fabricada en acero electro pintado blanco, con cubierta de MDF de 30 mm en laminado de alta presión y con canto PVC y en enchape de madera natural.</div> <div>Pasacables de aluminio anodizado con cerdas de Nylon para pasada de cables, dimensión de 400x120mm</div>	<div>Estructura en acero electro pintado blanco:</div> <div> blanco</div> <div>Cubierta de MDF laminado color aluminio o similar:</div> <div> alumina</div>
2	3	Escritorio director:  Lateral para Escritorio, similar a modelo “Lateral para Escritorio”, línea “SKY” de Bash.	<div>El área de trabajo lateral de 120*50cm para el escritorio de director y en salas de reuniones del primer piso al poniente.</div> <div></div>	<div>Estructura fabricada en acero electro pintado blanco, con cubierta de MDF de 30 mm en laminado de alta presión y con canto PVC y en enchape de madera natural.</div>	<div>Estructura en acero electro pintado blanco:</div> <div> blanco</div> <div>Cubierta de MDF laminado color</div>





					aluminio o similar: <div>alumina</div>
3	65	<p>Escritorios para funcionarios:</p> <p>Similar al modelo “Escritorio Simple”, de la línea “EXTEND” de Bash.</p>	<p>Dimensiones de 130*60cm.</p> <div><div>130 cm</div><div>60 cm</div><div>160 cm</div></div>	<p>Estructura metálica con perfil de acero de 2mm de espesor, electro-pintado color blanco. Incluye patines reguladores de altura.</p> <p>Cubierta de 30 mm de espesor en MDF laminado de alta presión por la cara y laminado “BALANCE” por la tras cara. Cantos de PVC de 2mm.</p> <p>Pasacables de aluminio anodizado con cerdas de Nylon para pasada de cables, dimensión de 400x120mm</p>	<p>Estructura en acero electro pintado blanco:</p> <div>blanco</div> <p>Cubierta de MDF laminado color White Oak 1336 MT o similar:</p> <div>Laminado White Oak 1336 MT</div>
4	66	<p>Cajoneras móviles para funcionarios similar al modelo BMCM1C1K de Bash.</p>	<p>Las cajoneras propuestas deberán quedar perfectamente instaladas bajo los escritorios similares al modelo SKY de Bash y Escritorio Simple”, de la línea “EXTEND” de Bash.</p> <p>Será de</p> <p>BMCM1C1K</p> <div><div>42</div><div>50</div><div>planta</div><div>42</div><div>56</div><div>elevacion</div></div>	<p>La cajonera móvil estará compuesta por una cubierta de 25 mm de espesor, enchapada en madera encina blanca. Su estructura será de melamina de 18 mm con tapacantos rectos de PVC de 0,45 mm en color gris grafito. El frente de los cajones se fabricará con tablero de 19 mm, también enchapado en</p>	<p>Estructura en color gris grafito:</p> <div>Gris Grafito</div> <p>Enchape color encina blanca:</p> <div>encina blanca</div> <p>Detalles de cajón superior y</p>

			<div></div> <div>Arriba: la imagen referencial.</div>	madera encina marrón. El mueble deberá contar con ruedas giratorias, incluyendo al menos dos con freno, y presentar terminaciones prolijas y resistentes al uso.	cubierta en encina: <div></div>
5	8	Mesa de reuniones 80 Cm de diámetro	<div>Las mesas para reuniones, preferentemente dentro de las oficinas de subdirectores</div> <div></div>	Cubierta en melamina 24 mm en color encina blanca o similar, la base plato será de color negro.	Estructura en color gris negro: <div></div> Enchape color encina blanca: <div></div>
6	10	Estantes metálicos modulares de ángulo ranurado, similar al modelo GO-EAR20006B de 200x90x50cm)	<div></div> <div>Fijaciones para unión de pilares</div>	El estante será fabricado en acero laminado en frío, con protección anticorrosiva y fosfatizado. Pintura en polvo micro pulverizada, de epoxi-poliéster, termoendurecida o terminación similar.  Tendrá 6 niveles de repisas y capacidad de carga desde 50 a 70 kg. Incluye 4 topes para pilares ranurados que permite proteger Superficies.	Colores neutros, grises o metálicos.

				Medidas armado del estante armado son: 2000x900x500mm	
7	8	Biblioteca de 100cm de ancho con 2 a 3 puertas, 45cm de profundidad y 195 de altura.	<div> <div> Imagen referencial, de colores y proporciones del mueble; por el ancho de 100cm, este mueble considera 2 a 3 puertas. </div> <div>  </div> </div>	<div> <div> La biblioteca deberá contar con dos puertas abatibles, fabricadas en melamina de alta resistencia. La estructura general será de melamina de 18 mm de espesor, con terminaciones en tapacantos de PVC. </div> <div> Las manillas deben ser metálicas. </div> <div> Incluye cerradura frontal con llaves, repisas interiores móviles y patines de regulación de altura </div> </div>	<div> <div>Cuerpo superior de color blanco.</div> <div> Mueble base en toscana:  </div> </div>
8	6	Biblioteca 3 Puertas, ancho total de 140cm, 45cm de profundidad y 195 cm de altura.	<div> <div>  </div> </div>	<div> <div> La biblioteca deberá contar con tres puertas abatibles, fabricadas en melamina de alta resistencia. La estructura general será de melamina de 18 mm de espesor, con terminaciones en tapacantos de PVC. </div> <div> Las manillas deben ser metálicas. </div> <div> Incluye cerradura frontal con llaves, sus repisas interiores serán móviles y tendrá </div> </div>	<div> <div>Cuerpo superior de color blanco.</div> <div> Mueble base en toscana:  </div> </div>

				patines de regulación de altura.	
9	6	Gabinete base con puertas abatibles de 70cm de ancho.		<p>El gabinete deberá contar con una cubierta y base en melamina de 24 mm de espesor, mientras que los cuerpos y puertas estarán fabricados en melamina de 15mm. Incluirá dos puertas de apertura vertical, una repisa divisoria interior, tiradores metálicos satinados y chapa de llave cromada para cierre seguro. Sus dimensiones serán de 70 cm de ancho, 42 cm de profundidad y 75 cm de alto.</p>	<p>Color del frente y cubierta toscana o similar:</p>  <p>Madera latera u base en color blanco o similar.</p>
10	14	Sillas de visita para salas de espera.	<p>Sillas correspondientes a los lugares de espera, como en la OIRS y atención de público en el tercer piso.</p> 	<p>La silla deberá contar con estructura metálica resistente, patas de madera, similar a la imagen de referencia. El asiento y respaldo serán tapizados en tela color gris grafito transpirable. Sus dimensiones serán aproximadamente de 59 cm de ancho, 53 cm de profundidad y 83,5 cm de alto. El diseño debe ofrecer</p>	<p>Acolchado en color gris grafito:</p>  <p>Color de patas en White Oak 1336 MT o similar:</p>  <p>Laminado White Oak 1336 MT</p>

				estabilidad y comodidad.	
11	45	Sillas de reuniones apilables	<div>Sillas de recepción en sala de subdirectores y jefaturas, además en salas de reuniones.</div> <div></div>	<div>La silla deberá contar con estructura metálica pintada al horno en color negro, respaldo tapizado en tela gris oscuro transpirable y asiento de goma espuma de alta densidad, recubierto en tela del mismo color del respaldo. El diseño será sin apoyabrazos, apilable y de fácil manipulación, ideal para espacios de atención o reuniones. Sus dimensiones aproximadas serán de 54 cm de ancho, 55 cm de profundidad y 80 cm de alto, con terminaciones prolijas y materiales resistentes al uso institucional.</div>	<div>Color negro para la estructura metálica.</div> <div>Color gris oscuro para la tela del respaldo y del asiento:</div> <div></div>
12	2	Mesa reunión 240x120x75 similar al modelo Pórtico de INDUMAC.	<div>Se ubicarán en el comedor del primer nivel del edificio.</div> <div></div>	<div>La mesa de reunión tipo pórtico deberá contar con una cubierta de 240 cm de largo, 120 cm de ancho y 75 cm de alto, fabricada en melamina de alta resistencia, con espesor mínimo de 25 mm. La estructura será metálica, con terminación</div>	<div>Color de estructura en blanco mate:</div> <div><div>Blanco Mate (78)</div></div> <div>Color de laminado en tipo Pure Legno Mate:</div>

				<p>pintada al horno en color blanco.</p> <p>La mesa incluye pasacables de aluminio.</p>	 <div>Pure Legno Mate (PL)</div>
13	2	Mesa para sala de reuniones 150x70cm.	<p>En sala de reuniones del primer piso al poniente.</p> 	<p>El escritorio gerencial similar al modelo Neo de la página <a href="http://www.sillaergonomica.cl">www.sillaergonomica.cl</a>, con cubierta de melamina de alta resistencia, terminaciones en color madera Legno mate o similar para el laminado y de color blanco mate para la estructura metálica. De dimensiones 150 cm de largo, 60 cm de profundidad y 75 cm de alto.</p>	<p>Color de estructura en blanco mate:</p>  <div>Blanco Mate (TB)</div> <p>Color de laminado en tipo Pure Legno Mate:</p>  <div>Pure Legno Mate (PL)</div>

3. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para la adquisición instalación, armado y flete de este asciende a \$32.552.450 (Treinta y dos millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos) IVA incluido. En caso de que las ofertas superen el presupuesto disponible, el Servicio se reserva el derecho de adquirir las cantidades de productos que se ajusten al presupuesto disponible, o en su defecto el Servicio suplementará según disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de lo anterior, el Servicio tendrá la facultad de desestimar las ofertas en caso de no contar con disponibilidad presupuestaria.

4. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas válidas serán aquellas que se encuentren publicadas en el Portal Mercado Público hasta el día que se indica en la invitación y que, además, contenga el ID de los productos solicitados de acuerdo con lo establecido en el punto 2.

Los proveedores que oferten aceptan la totalidad de las condiciones establecidas en la presente intención de compra, así como todas aquellas que por su naturaleza se entiendan pertenecerle.

El oferente debe considerar todos los gastos necesarios para la ejecución del bien o servicio en cuestión. Los oferentes que postulen al presente llamado deben comprometer la confección y entrega de todos los productos del punto N°2.

Para efectos de la evaluación del criterio económico se considerará el valor ingresado en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el cual debe ir en concordancia con el Anexo N°1 “TABLA DE LA OFERTA”, en el cual el proveedor podrá ingresar descuentos, despacho, otros cargos, si aplicasen.



En caso de que el valor u otras condiciones declaradas en la oferta ingresada en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) no concuerden con la información contenida en el Anexo N°1, o bien si dicho anexo no es presentado por el oferente, la oferta será declarada inadmisibles.

## 5. PLAZO DE EJECUCIÓN, DESPACHO, INSTALACIÓN Y ARMADO

La oferta debe considerar como plazos máximos veinte (20) días hábiles para la entrega de la totalidad del mobiliario.

La fecha de despacho será coordinada con el Servicio, conforme a sus necesidades operativas. Mientras tanto, el proveedor deberá mantener los productos almacenados en su bodega, garantizando su correcta conservación hasta el momento del despacho.

## 6. PRECIO Y FORMA DE PAGO

El pago se realizará en pesos chilenos y será efectuado directamente por el Servicio, dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de la factura en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl); Dicha factura debe ser emitida con fecha igual o posterior a la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos, la cual deberá ser acompañada de:

- Copia de la orden de compra, la cual deberá encontrarse en estado “aceptada” por el proveedor en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).
- Acta de recepción e instalación del mobiliario emitida por la contraparte técnica del Servicio, que acredite que el mobiliario ha sido debidamente entregado, conforme a las instrucciones establecidas en esta Intención de Compra.

El pago procederá siempre que todos estos documentos sean entregados y validados conforme por la contraparte técnica del Servicio.

## 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para que las ofertas sean evaluables, estas deben cumplir con las características técnicas indicadas en esta intención de compra e incluir tabla de Anexo N°1, en caso contrario la oferta será declarada inadmisibles.

Atendido que el objeto de esta compra es estándar, de simple y objetiva especificación, se evaluará según los siguientes criterios:

### 7.1 Criterio Precio (PR), en un 60%

El puntaje obtenido corresponderá al resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Precio} = ((\text{Precio Mínimo Producto}) / (\text{Precio Producto Ofertado})) * 100.$$

### 7.2 Criterio Plazo de Entrega (PE), en un 20%

Los oferentes deberán señalar el tiempo que tardarán en entregar los bienes adjudicados. El puntaje será asignado de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Plazo Entrega} = (\text{Menor plazo ofertado} / \text{plazo ofertado proponente}) * 100$$

### 7.3 Criterio Garantía (CG), en un 20%

Los oferentes deberán señalar el tiempo de garantía que ofertarán para los bienes adjudicados. El puntaje será asignado de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Criterio Garantía} = (\text{Garantía ofertada proponente} / \text{Mayor Garantía}) * 100$$



Finalmente, para obtener el puntaje total, se realizará la sumatoria del puntaje obtenido en los criterios:

$$\text{Puntaje Total Oferta} = (\text{PR} * 0,6) + (\text{PE} * 0,2) + (\text{CG} * 0,2)$$

## 8. SELECCIÓN DEL OFERENTE

La comisión evaluadora confeccionará un cuadro comparativo de ofertas, sobre la base del criterio de evaluación indicado en la presente intención de compra y en las bases de licitación del respectivo Convenio Marco. A partir de esa información, el Servicio seleccionará la oferta más conveniente.

En caso que el oferente seleccionado desistiere de firmar el acuerdo complementario, no acepte la orden de compra o no cumpla con las demás condiciones y requisitos establecidos en las bases de licitación del Convenio Marco ID N°2239-4-LR25 para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, el Servicio podrá seleccionar al oferente que le sigue en puntaje, y así sucesivamente, conforme se indicó en el cuadro comparativo de ofertas, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la publicación en el Portal de la selección original.

## 9. DESEMPATE

En el evento que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que resultaran con igual puntaje final, se privilegiará al oferente que ha obtenido el mayor puntaje:

- 1º. Criterio de Garantía
- 2º. Criterio Precio
- 3º. Plazo de Entrega

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que se ingresó primero en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

## 10. INTEGRANTES COMISIÓN EVALUADORA

Los integrantes de la Comisión serán designados mediante acto administrativo, en forma previa al término del plazo de recepción de ofertas y que formará parte íntegra del proceso licitatorio.

## 11. ANEXOS

ANEXO N°1

“TABLA DE LA OFERTA”

Nombre del oferente: \_\_\_\_\_

Rut: \_\_\_\_\_

COMPRA DE MOBILIARIO

Ítem N°	Mobiliario	Especificación Técnica	Cantidad	Valor Total Neto (Sin IVA)	Plazo de Entrega	Garantía en Meses
1	Escritorio director: Similar a modelo SKY de Bash.	<b>*DEBEN ADJUNTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO OFERTADO*</b>	1	\$		
	Escritorio director: Lateral para Escritorio, similar a modelo “Lateral para Escritorio”, línea “SKY” de Bash.		3			
	Escritorios para funcionarios: Similar al modelo “Escritorio Simple”, de la línea “EXTEND” de Bash.		65			
	Cajoneras móviles para funcionarios similar al modelo BMCM1C1K de Bash.		66			
	Mesa de reuniones 80 Cm de diámetro		8			
	Estantes metálicos modulares de ángulo ranurado, similar al modelo GO-EAR20006B de (200x90x50cm)		10			
	Biblioteca de 100cm de ancho con 2 a 3 puertas, 45cm de profundidad y 195 de altura.		8			
	Biblioteca 3 Puertas, ancho total de 140cm, 45cm de profundidad y 195 cm de altura.		6			
	Gabinete base con puertas abatibles de 70cm de ancho.		6			
	Sillas de visita para salas de espera.		14			
	Sillas de reuniones apilables		45			
	Mesa reunión 240x120x75 similar al modelo Pórtico de INDUMAC.		2			
	Mesa para sala de reuniones 150x70cm.		2			

Valor Total Neto (Sin IVA)	\$
Valor Total Neto con descuento (Si aplica)	\$
Otros Gastos	\$
Subtotal Neto	\$
IVA (Solo si Aplica)	\$
TOTAL	\$

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE, FIRMA Y RUT REPRESENTANTE LEGAL