

1. Especificaciones Técnicas

1.1 ÍTEMS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas deberán cumplir con la totalidad de las características técnicas solicitadas, de lo contrario la oferta será declarada inadmisibile, siendo descartada sin más trámite.

MOBILIARIO BAJO (ESTACIÓN DE TRABAJO) (1500mm x 800mm x 740hmm)	
Nº	Requerimientos técnicos obligatorios
1	Escritorio: Tapa laminado de 24/25mm esp, ambas caras misma terminación con cantos PVC 2mm a tono, insertos metálicos para pernos a estructura.
2	Bases: Estructura metálica electro pintada, perfil rectangular de 50*30 y/o 60*30 en 1,0mm y/o 1,2mm de espesor. Soporte de faldón vertical en tubo 30x30 en 1,5mm y/o 2mm de espesor. Con patines regulables h.
3	Estructura bajo cubierta: Viga metálica perfil rectangular 40*20 y/o 30*20 en 1,0mm y/o 1,2mm de espesor, electro pintada, unidos a estructura y cubierta mediante pernos métrica 6 o similar tamaño.
4	Faldón: Laminado de 18mm de espesor, con canto PVC de 2mm a tono, tomado mediante perno con cabeza a la vista a la base metálica.
5	Electrificación: Pasacables metálico con tapa abatible electro pintado sobre cubierta.
6	Pasacables: Circulares, de plásticos y diámetro mínimo 60mm en cajonera.
7	Bandeja pasacables: Tipo canal, bajo cubierta tomado a estructura de escritorio, dimensión mínima 100x50mm y cara desmontable para acceso a cables. La bandeja deberá mantener las mismas terminaciones al interior de la cajonera.
8	Cajonera: Tapa y fondo en laminado de 25 mm esp. Frente, cuerpo y separaciones internas en laminado de 18mm esp. Canto de pvc de 2mm esp en todas sus partes y piezas. El canto deberá estar en todas las partes que queden a la vista.
9	Cajones internos: Melamina de 18mm esp y con cantos de pvc de 2mm. Guías telescópicas en todos los cajones y cerradura colectiva. Se deberá entregar con 2 juegos de llaves ergonómicas.
10	Frente cajonera: Puerta para acceso a conexión eléctrica y de datos, con cerradura y 2 juegos de llave ergonómicas. Bisagras autofrenantes. Panel decorativo metálico electro pintado con base en mdf para anclaje a puerta.
11	Panel lateral/separador: Panel sobre cubierta de 800x400mm de altura, en mdf de 8+8mm como mínimo y 10+10mm como máximo. Tapizado en todas sus caras en tela tipo fieltro, con soporte bajo cubierta tipo planchuela 2mm esp electro pintada.
12	Brazo monitor hidráulico: Soporte hidráulico con ajuste preciso. Material de acero. Compatibilidad de pantalla hasta 32". Capacidad de carga hasta 9 kilos. Rango de inclinación +90° / -55°. Rango de giro horizontal +/- 90°. Rotación 360°. Compatibilidad VES 75x75mm y 100x100mm.
13	Bandeja divisoria de billetes


*Imágenes referenciales





MOBILIARIO ALTO (ESTACIÓN DE TRABAJO) (1500mm x 800mm x 1100hmm)	
Nº	Requerimientos técnicos obligatorios
1	Escritorio: Tapa laminado de 24/25mm esp, ambas caras misma terminación con cantos PVC 2mm a tono, insertos metálicos para pernos a estructura.
2	Bases: Estructura metálica electro pintada, perfil rectangular de 50*30 y/o 60*30 en 1,0mm y/o 1,2mm de espesor. Soporte de faldón vertical en tubo 30x30 en 1,5mm y/o 2mm de espesor. Con patines regulables en altura.
3	Estructura bajo cubierta: Viga metálica perfil rectangular 40*20 y/o 30*20 en 1,0mm y/o 1,2mm de espesor, electro pintada, unidos a estructura y cubierta mediante pernos métrica 6 o similar tamaño.
4	Electrificación: Pasacables metálico con tapa abatible electro pintado sobre cubierta.
5	Pasacables: Circulares, de plásticos y diámetro mínimo 60mm en cajonera.
6	Bandeja pasacables: Tipo canal, bajo cubierta tomado a estructura de escritorio, dimensión mínima 100x50mm y cara desmontable para acceso a cables. La bandeja deberá mantener las mismas terminaciones al interior de la cajonera.
7	Cajonera: Tapa y fondo en laminado de 25 mm esp. Frente, cuerpo y separaciones internas en laminado de 18mm esp. Canto de pvc de 2mm esp en todas sus partes y piezas. El canto deberá estar en todas las partes que queden a la vista.
8	Cajones internos: Melamina de 18mm esp y con cantos de pvc de 2mm. Guías telescópicas en todos los cajones y cerradura colectiva. Se deberá entregar con 2 juegos de llaves ergonómicas.
9	Frente cajonera: Puerta para acceso a conexión eléctrica y de datos, con cerradura y 2 juegos de llave ergonómicas. Bisagras autofrenantes. Panel decorativo metálico electro pintado con base en mdf para anclaje a puerta.
10	Brazo monitor hidráulico: Soporte hidráulico con ajuste preciso. Material de acero. Compatibilidad de pantalla hasta 32". Capacidad de carga hasta 9 kilos. Rango de inclinación +90° / -55°. Rango de giro horizontal +/- 90°. Rotación 360°. Compatibilidad VES 75x75mm y 100x100mm.
11	Bandeja divisoria de dinero: Metálica y/o plástica.

**Imágenes referenciales*



SILLA FUNCIONARIO	
Nº	Requerimientos técnicos obligatorios
1	Silla ergonómica. Color negro.
2	Respaldo en malla de alta resistencia. Color negro.
3	Asiento en lana. Color negro.
4	Asiento con regulación de profundidad.
5	Brazos de poliuretano, movimiento en 3D.
6	Mecanismo reclinable con bloqueo.
7	Mecanismo regulable en altura, regulación de tensión.
8	Ruedas de poliuretano, para todo tipo de pisos.
9	Base estrella 5 puntas.
10	Capacidad de carga mínima 120 kilos.
11	Soporte lumbar ajustable en altura.
12	Armado y despacho.

**Imágenes referenciales*



SILLA USUARIO	
N°	Requerimientos técnicos obligatorios
1	Respaldo en malla. Color a definir.
2	Asiento tapizado. Color a definir
3	Apoyabrazos.
4	Armado y despacho.

**Imágenes referenciales*



Despacho						
Región	Oficina	Cantidad	Mobiliario Bajo	Mobiliario Alto	Silla Funcionario	Silla Usuario
Atacama	SO Los Loros	1	1	-	1	1
Coquimbo	Salamanca	3	-	3	3	-
Metropolitana	Cerrillos	4	3	1	4	3
Metropolitana	SO Cerrillos	2	2	-	2	2
Metropolitana	Macul	5	3	2	5	3
Metropolitana	Maipú	7	6	1	7	6
Metropolitana	San Miguel	7	5	2	7	5
Metropolitana	El Monte	2	2	-	2	2
Metropolitana	Padre Hurtado	3	2	1	3	2
Metropolitana	Peñaflor	4	3	1	4	3
Metropolitana	Talagante	6	4	2	6	4
Metropolitana	Huechuraba	5	4	1	5	4
Metropolitana	SO San Bernardo	5	5	-	5	5
Metropolitana	DIRECCIÓN NACIONAL	-	-	-	20	-
O'Higgins	El Manzano	1	1	-	1	1
O'Higgins	Nancagua	2	2	-	2	2
O'Higgins	Chepica	1	1	-	1	1
O'Higgins	Lolol	1	1	-	1	1
O'Higgins	Marchigue	1	1	-	1	1
O'Higgins	Navidad	2	2	-	2	2
O'Higgins	San Fernando	6	3	3	6	3
Valparaíso	Los Andes	7	7	-	7	7
Valparaíso	Algarrobo	2	2	-	2	2
Valparaíso	Santa Maria	1	1	-	1	1
Valparaíso	Llay Llay	2	2	-	2	2
Valparaíso	Zapallar	1	1	-	1	1
Valparaíso	Panquehue	1	1	-	1	1
		82	65	17	102	65