

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL SUBDEPARTAMENTO
ZONA AEROPORTUARIA AUSTRAL**

I. PROPÓSITO

Las presentes especificaciones técnicas tienen por finalidad establecer las características necesarias que debe cumplir el elemento a ofertar por el proveedor, el que será utilizado en las instalaciones del Subdepartamento Zona Aeroportuaria Austral.

II. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN

Los requerimientos generales para la presente adquisición de mobiliario, son los siguientes:


Ítem	Cantidad	Descripción breve	
1	17	SILLA DE TRABAJO MÓVIL ERGONOMÉTRICA – MODELO MAITENCILLO O SIMILAR	
			
		1	Medidas: - Fondo asiento 50 cm. - Ancho asiento 50 cm sin brazos / 69 cm con brazos. - Alto respaldo 52 cm sin cabecero / 67 cm con cabecero. - Ancho respaldo 47 cm. - Alto hasta base de asiento 48 cm a 56 cm. - Alto total de 116 cm a 124 cm.
		2	Soporte máximo: 120 kilos.
		3	Regulación de altura mediante cilindro de gas neumático.
		4	Apoyo Lumbar, brazos respaldo y cabecera.

2	2	SILLA ESCRITORIO CON RUEDAS - MODELO TOSSY O SIMILAR 	
		1	Medidas: - Fondo asiento 50 cm. - Ancho asiento 64 cm con brazos. - Alto respaldo 54 cm. - Alto hasta base de asiento 45 cm. - Alto total de 97 cm a 104,5 cm.
		2	Estructura negra, respaldo en malla color negro con apoyo lumbar fijo en polipropileno.
		3	Mecanismo sincrónico con regulación de tensión con una posición de bloqueo. Brazos regulables y regulación de altura del asiento.
		4	Asiento tapizado en tela negra con base y ruedas de nylon.

ESTANTE BIBLIOTECA (LIBRERO ABIERTO Y ARCHIVO BAJO DOS PUERTAS)

3


3





- | | |
|---|--|
| 1 | Medidas: Según gráficas. |
| 2 | Cubierta: Aglomerado 24 mm, cara superior con laminado de alta presión tono madera, cara inferior laminado balance, canto PVC 2mm. |
| 3 | Puertas: Aglomerado 18 mm, ambas caras con laminado de alta presión tono madera, canto PVC 2mm. |
| 4 | Estructura y Repisas: Melamina 18 mm, canto PVC 0.45 mm. |

4	1	BIBLIOTECA 110*195*40 (LIBRERO ABIERTO Y ARCHIVO BAJO DOS PUERTAS) 	
		1	Medidas: 110 cm * 195 cm * 40 cm.
		2	Material: Fabricación en melamina de 18 mm.
		3	Puertas: Con cerradura y tirador metálico.
		4	Color: Peral mueble completo.
5	1	ESCRITORIO DE TRABAJO CON CAJONERA 	
		1	Medidas: Ancho: 1.20 * Fondo: 0.60 * Alto: 0.75.
		2	Material: Melamina.
		3	Cajones: Tres.
		4	Color: Peral.

6	3	ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA 	
		1	Medidas: Ancho: 1.50 – 1.50 * Fondos: 0.60 – 0.50 * Alto: 0.75.
		2	Material: Melamina.
		3	Cajones: Tres.
		4	Color: Cerezo.
7	2	MESA DE REUNIÓN REDONDA 	
		1	Dimensiones: 74 cm. de alto * 120 cm. de diámetro.
		2	Material: Melamina de alta presión, cubierta 25 mm, estructura 18 mm.
		3	Peso: 17 kilos.
		4	Color: Alerce y gris grafito.

8	1	GABINETE DE MADERA (02 PUERTAS) – MARCA FORM O SIMILAR	
			
		1	Dimensiones: 60 cm * 45 cm * 180 cm.
		2	Material: Melamina 18 mm.
		3	Tiradores, cerraduras y bisagras metálicas.
		4	Color: Peral.
9	2	ESTANTE ARMARIO (REPISA SIN PUERTA)	
			
		1	Medidas: Según gráficas.
		2	Cubierta: Aglomerado 24 mm, cara superior con laminado de alta presión tono madera, cara inferior laminado balance, canto PVC 2 mm.
		3	Estructura y repisas: Melamina 18 mm, canto PVC 0.45 mm.
		4	Niveles: 4 niveles.

10	1	CAJONERA CON RUEDAS (DE 02 CAJONES 01 KARDEX)	
			
		1	Medidas: Según gráficas.
		2	Cubierta: Aglomerado 24 mm, cara superior con laminado de alta presión tono madera, cara inferior laminado balance, canto PVC 2 mm.
		3	Frete de cajones: Melamina 18 mm cara frontal con laminado de alta presión tono madera, canto PVC 2 mm.
11	1	CAJONERA CON RUEDAS (DE 03 CAJONES)	
			
		1	Medidas: Según gráficas.
		2	Cubierta: Aglomerado 24 mm, cara superior con laminado de alta presión tono madera, cara inferior laminado balance, canto PVC 2 mm.
		3	Frete de cajones: Melamina 18 mm cara frontal con laminado de alta presión tono madera, canto PVC 2 mm.
		4	Estructura: - Exterior: Melamina 18 mm, canto PVC 0.45 mm. - Interior: Melamina 15 mm, canto PVC 0.45 mm. - Tirador y cerradura (trampa) metálica, riel simple en cajones y telescópico en cajón kardex.

		1	Medidas: Según gráficas.
		2	Cubierta: Aglomerado 24 mm, cara superior con laminado de alta presión tono madera, cara inferior laminado balance, canto PVC 2 mm.
		3	Frente de cajones: Melamina 18 mm cara frontal con laminado de alta presión tono madera, canto PVC 2 mm.
		4	Estructura: - Exterior: Melamina 18 mm, canto PVC 0.45 mm. - Interior: Melamina 15 mm, canto PVC 0.45 mm. - Tirador y cerradura (trampa) metálica, riel simple en cajones.
12	1	LOCKER DE MADERA (02 CUERPOS Y 04 CASILLEROS) 	
		1	Medidas: - Alto: 165 cm. - Ancho: 57 cm. - Fondo: 45 cm.
		2	Material: Melamina 18 mm.
		3	Con cerraduras y tiradores metálicos.
		4	Puertas abatibles.

13	1	LOCKER MADERA DE 04 CUERPOS CON 04 PUERTAS	
			
		1	Medidas: 1.20*40*1.65.
		2	Material: Melamina.
		3	Sistema con puertas abatibles incluyendo cerradura por puerta.
14	1	LOCKER DE MADERA (06 PUERTAS)	
			
		1	Medidas: - Alto: 180 cm. - Ancho: 90 cm. - Fondo: 45 cm.
		2	Material: Melamina 18 mm.
		3	Con cerraduras y tiradores metálicos.
		4	Puertas abatibles.

15	2	LOCKER METÁLICO CINCO CUERPOS (10 COMPARTIMIENTOS) 	
		1	Dimensiones: 137 cm * 166 cm * 47 cm. (Ancho * Alto * Profundidad)
		2	Estructura: Acero pintado laminado.
		3	Peso máximo soportado: 100 kg.
		4	Color de patas: Gris.

() Nota: Las imágenes de los productos son netamente referenciales.*

III. EMBALAJE Y LUGAR DE ENTREGA

Los productos deberán ser entregados con sus respectivos embalajes firmes individuales y rotulado especificando el tipo de mobiliario.

Los productos deberán ser entregados al interior del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ruta N° 9 Norte, kilómetro 19, Punta Arenas, región de Magallanes y antártica Chilena.


CÉSAR GARCÉS GÓMEZ
 JEFE LOGÍSTICO ZONAL

PAUTA DE EVALUACIÓN

Adquisición de mobiliario para oficinas y dependencias del Subdepartamento Zona Aeroportuaria Austral.

ASPECTOS INVALIDANTES:

	PARÁMETROS INVALIDANTES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Presencia de BOT (abreviatura de robot) en comprobante de ingreso de oferta. Cuando los subtotales entre los productos son idénticos sin discriminar la naturaleza del bien solicitado.		
2	Oferente no indica, o informa un plazo de entrega superior a 60 días corridos en las bodegas del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Punta Arenas.		

EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se evaluarán en cuatro aspectos diferentes, el puntaje de cada evaluación tendrá un porcentaje asignado y la suma total de estos dará el 100% de la evaluación. El mecanismo de compra seleccionado se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje ponderado en la evaluación total de la oferta. Los aspectos para evaluar y sus porcentajes asignados son los siguientes.

Evaluación	Porcentaje asignado
Aspectos técnicos	42%
Cumplimiento de requisitos formales	5%
Cumplimiento de programa de integridad	3%
Aspecto económico	50%
TOTAL	100%

PARÁMETROS EVALUABLES:

A. Evaluación Técnica (42%)	
1. Características técnicas del bien.	70 pts.
En este parámetro se evaluará conforme a que el producto ofertado deba cumplir con las especificaciones indicadas del mobiliario requerido. El análisis del proveedor a seleccionar irá en concordancia a la cantidad de información que éste entregue del producto solicitado, ya sea a través de imágenes referenciales, fichas técnicas, con su respectiva descripción del mobiliario.	

Características técnicas del Bien	El oferente da cumplimiento con la totalidad de las características del elemento.	70 puntos
	El oferente da cumplimiento con 03 de las características del elemento.	50 puntos
	El oferente da cumplimiento con 02 de las características del elemento.	35 puntos
	El oferente da cumplimiento con 01, o ninguna de las características del elemento, o simplemente no indica.	0 puntos
(*) Nota: Si el elemento no corresponde en su forma a lo solicitado, será evaluado con 0 puntos.		
2. Plazo de entrega		30 pts.
Se asignarán los siguientes puntos de acuerdo a los parámetros que se señalan a continuación:		
El plazo de entrega es igual o menor a 30 (treinta) días corridos.		30 puntos
El plazo de entrega es igual o mayor a 31 (treinta y un) días corridos y menor o igual a 45 (cuarenta y cinco) días corridos.		10 puntos
El plazo de entrega es igual o mayor a 46 (cuarenta y seis) días corridos y menor o igual a 60 (sesenta) días corridos.		0 puntos
(*) Nota: El lugar de entrega es en las bodegas Logísticas del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Punta Arenas.		
El puntaje de evaluación técnica máximo a obtener es de 100 puntos y se ponderará en un cuarenta y dos por ciento (42%) del total de la evaluación, de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje evaluación técnica ponderado (PETP)		
$PETP = (\text{puntaje de evaluación técnica}) * \left(\frac{42}{100}\right)$		

B. Cumplimiento de requisitos formales (5%)		100 pts.
El oferente deberá presentar todos los documentos solicitados en este proceso de licitación, permitiendo la correcta evaluación de la oferta:		
El oferente presenta todos los antecedentes requeridos, sin errores formales, dentro del plazo de presentación de ofertas estipulado en las bases.	100 puntos	
El oferente NO presenta todos los antecedentes y/o existen errores formales en su oferta. La comisión evaluadora	50 puntos	

solicita su presentación y/o corrección y estos son presentados y/o subsanados dentro del plazo de 48 horas.		0 puntos	
El oferente NO presenta todos los antecedentes y/o existen errores formales en su oferta. La comisión evaluadora solicita su presentación y/o corrección y estos NO son presentados y/o subsanados dentro del plazo, o bien, son presentados fuera del plazo de 48 horas.			
(*) Nota: Los documentos a solicitar sólo podrán ser aquellos que NO modifiquen la asignación de puntaje.			
El puntaje de cumplimiento de requisitos formales máximo a obtener es de 100 puntos y será ponderado en un 5% del total de la evaluación, de acuerdo a la siguiente fórmula: <i>Puntaje requisitos formales ponderado (PRFP)</i>			
$PRFP = (\text{Puntaje de cumplimiento de requisitos formales}) * \left(\frac{5}{100}\right)$			

C. Cumplimiento de programa de integridad (3%)		100 pts.				
El oferente deberá certificar que cuenta con programas de integridad que sean conocidos por su personal, de acuerdo con lo declarado por los proponentes conforme al formato adjunto “FORMATO DECLARACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”, de las bases de licitación. El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos de gestión interna que fomentan, entre sus integrantes, un comportamiento apegado a determinados estándares éticos que contribuyen a las buenas prácticas, al respeto de la normativa vigente y a la creación de una cultura de probidad que permita prevenir, identificar y sancionar prácticas corruptas o delictivas, promoviendo una cultura de cumplimiento. Para acreditar que cuentan con programas de integridad, los proponentes deberán presentar protocolos, instructivos, certificaciones o cualquier documento alusivo a programas de integridad, y aquellos documentos que den cuenta de que tales programas son conocidos por sus empleados; tales como: un comunicado interno, afiche informativo, mail masivo, impresión de pantalla del sistema o programa, anexo de contrato de trabajo, constancia de inducción, capacitación, seminarios, etc. <table><tr><td>Presenta documentos alusivos a “programas de integridad”</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>NO Presenta documentos alusivos a “programas de integridad”</td><td>0 puntos</td></tr></table>		Presenta documentos alusivos a “programas de integridad”	100 puntos	NO Presenta documentos alusivos a “programas de integridad”	0 puntos	
Presenta documentos alusivos a “programas de integridad”	100 puntos					
NO Presenta documentos alusivos a “programas de integridad”	0 puntos					
El puntaje de cumplimiento de programa de integridad máximo a obtener es de 100 puntos y será ponderado en un 3% del total de la evaluación, de acuerdo a la siguiente fórmula: <i>Puntaje programa de integridad ponderado (PPIP)</i>						

$$PPIP = (\text{Puntaje de cumplimiento de programa de integridad}) * \left(\frac{3}{100}\right)$$

D. Evaluación Económica (50%)	
1. Precio	100 pts.
Se asignarán 100 puntos a la oferta de menor valor del producto en análisis presentado en su presupuesto. $\text{Puntaje evaluación económica} = \left(\frac{\text{Valor de oferta menor presentada}}{\text{Valor de oferta en evaluación}} \right) * 100$	
El puntaje de evaluación económica máxima a obtener es de 100 puntos y se ponderará en un cincuenta por ciento (50%) del total de la evaluación, de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje evaluación económica ponderado (PEEP)	
$PEEP = (\text{Puntaje evaluación económica}) * \left(\frac{50}{100}\right)$	

El puntaje final se obtendrá a partir de la sumatoria del puntaje ponderado de la totalidad de los parámetros evaluables, según la siguiente fórmula de cálculo:

Evaluación técnica (A)	Evaluación cumplimiento requisitos formales (B)	Evaluación cumplimiento programa de integridad (C)	Evaluación económica (D)	Puntaje final (A)+(B)+(C)+(D) PF
---------------------------	--	---	-----------------------------	--

CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso de producirse un empate en la evaluación final, entre dos o más proponentes, la comisión considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el criterio o parámetro económico (**precio**). De persistir el empate, se considerarán en forma sucesiva los siguientes parámetros técnicos y administrativos:

- 1. Mayor puntaje ponderado características técnicas del bien.**
- 2. Mayor puntaje ponderado plazo de entrega.**
- 3. Mayor puntaje ponderado cumplimiento de requisitos formales.**
- 4. Mayor puntaje ponderado cumplimiento de programa de integridad.**

De continuar el empate, se utilizará el segundo decimal, en el resultado de la evaluación final, si incluso así se mantuviera el empate, será declarada ganadora la primera oferta publicada en el portal mercado Público (fecha y hora de ingreso de la oferta. Información detallada en los datos de la oferta, en el comprobante de ingreso de oferta).



CESAR GARCÉS GÓMEZ
JEFE LOGÍSTICO ZONAL