

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 2026

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Proyecto</b>         | "Adquisición mobiliario biblioteca municipal, Comuna de Florida, segunda etapa "        |
| <b>Dirección</b>               | : Eleuterio Ramírez N°447                                                               |
| <b>Comuna</b>                  | : Florida                                                                               |
| <b>Propietario</b>             | : I. Municipalidad de Florida / Biblioteca Ambrosio O'Higgins F-264, Pública Municipal. |
| <b>Profesional Responsable</b> | : Giannina Oviedo Palma                                                                 |

| 1.0 | ESTANTE VITRINA EXHIBIDOR CON PATAS ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMAGEN REFERENCIAL                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Descripción General</b><br/>Se consulta la provisión e instalación de vitrinas expositoras modulares destinadas a la exhibición de objetos patrimoniales, culturales o institucionales. La estructura será fabricada en madera laminada revestida en melamina de alta resistencia, combinada con paños de vidrio templado y sistema de iluminación LED incorporado.</p> <p><b>Dimensiones</b><br/>Las dimensiones:<br/>Altura total: 2,40<br/>Profundidad: 0,50 m.<br/>Ancho por módulo: 1,20 m.<br/>*Tomar medidas del espacio.</p> <p><b>Estructura</b><br/>Fabricada en tablero MDF de alta densidad de 18 mm. Terminación en melamina color café nogal oscuro mate similar a la imagen referencial de alta resistencia. Canteado en PVC de 2 mm termo adherido.<br/>Estructura interior reforzada para soportar carga permanente. Ensamblajes mediante herrajes metálicos ocultos.<br/>Base estructural metálica, con patas metálicas, revestido en material idoneo color melamina color café nogal oscuro mate, igual a melamina del mobiliario.</p> <p><b>Base de almacenamiento</b><br/>Cada módulo considera gabinete inferior compuesto por:<br/>Puertas abatibles.<br/>Melamina textura melamina color café nogal oscuro mate. Espesor mínimo 18 mm.<br/>Bisagras de cierre suave. Cerradura tipo mueble con llave.<br/>Zócalo inferior en Melamina textura melamina color café nogal oscuro mate.<br/>Espesor mínimo 18 mm.<br/>Con patas resistentes</p> <p><b>Vitrina de vidrio</b><br/>Frente completamente vidriado.<br/>Vidrio templado transparente de 8 mm de espesor mínimo. Cantos pulidos y biselados.<br/>Sistema de fijación mediante soportes metálicos cromados.<br/>Puertas de vidrio correderas para ambas direcciones.<br/>Cerradura de seguridad con llave.</p> <p><b>Repisas</b><br/>Repisas de vidrio templado transparente de 8 mm. Bordes pulidos.</p> |  |

Regulables en altura. Soportes metálicos cromados.  
Capacidad mínima de carga: 15 kg por repisa uniformemente distribuida.

#### **Iluminación**

Cada módulo incorpora:  
Iluminación LED empotrada en cielo de vitrina. Temperatura de color 4.000 K (blanco neutro).  
Potencia aproximada de 6–10 W por módulo. Vida útil superior a 30.000 horas.  
Alimentación eléctrica oculta. Driver electrónico incorporado.

#### **Herrajes**

Bisagras de acero inoxidable. Soportes de repisa cromados. Tiradores discretos metálicos.  
Cerraduras individuales con llave. Tornillería acero inoxidable.

#### **Soporte y Protección:**

Zócalo inferior en Melamina textura melamina color café nogal oscuro mate.  
Espesor mínimo 18 mm.  
Con patas resistentes  
Nivelación/Base: Patas de alta resistencia (compatibles con sistemas de freno o niveladores de alta durabilidad).

#### **Nota:**

La estructura queda configurada para garantizar firmeza, durabilidad del sistema mecánico ante uso intensivo y resistencia a la humedad en su base.

#### **Terminaciones**

Superficies lisas, libres de rayas, golpes o deformaciones.  
Uniones perfectamente alineadas.  
Canteados continuos sin desprendimientos. Vidrios sin burbujas, rayaduras o imperfecciones.  
Todos los elementos deberán quedar perfectamente nivelados y aplomados.

#### **Instalación**

La vitrina deberá instalarse completamente nivelada.  
Se fijará al muro mediante escuadras y anclajes metálicos ocultos para evitar volcamiento. Las conexiones eléctricas quedarán ocultas al interior del mueble.  
El contratista deberá considerar todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

#### **Color y terminación**

Melamina textura melamina color café nogal oscuro mate.  
Gabinete inferior: textura melamina color café nogal oscuro mate.  
Repisas: Vidrio transparente.  
Perfilería y herrajes: Terminación acero inoxidable.



# **IMPORTANTE**

Se considerarán estas Especificaciones Técnicas como mínimas, por lo tanto, cualquier omisión de éstas, no liberará al Contratista de ejecutar los trabajos de acuerdo con las normas técnicas establecidas y a las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los materiales a emplear.

Cualquier modificación que se introduzca durante el curso de la Obra, ya sea por observaciones y modificaciones que el mandante pudiera entregar o por instrucciones que emanen de la Inspección Técnica de Obra (ITO), deberán quedar registradas en el libro de Obras y contar con la aprobada por la ITO y el Proyectista.

**Dennise Rojas Rosales**  
**R.U.N.: 15.906.091 - 8**  
**Coord. de Gestión**  
**y Gestora Cultural**

**DENNISE ROJAS ROSALES**  
 Encargada de Proyecto

**Giannina Oviedo Palma**  
**Arquitecta**  
**RUT: 16.766.356 - 7**  
**Patente : 3-6202**

**GIANNINA OVIEDO PALMA**  
 Arquitecta

