



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE SALUD
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE CURANILAHUE”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ítem	1 “SILLAS ERGONOMICAS”
Imagen Referencial	
Tipo de Mobiliario	Sillas ergonómicas
Dimensiones	114 cm. de alto X 50,5 cm. de ancho X 64 cm. de profundidad (Aprox.)
Especificaciones Técnicas	• Respaldo con regulación en altura y profundidad. Forma de respaldo que se adapte a curvatura lumbar (Regulable) • El respaldo debe tener una suave prominencia (cojín lumbar de 4 a 5 cm). Debe tener una regulación vertical entre 0 a 15 cm desde su punto más bajo. • Respaldo con mecanismo sincro. • Asiento con base regulable arriba/abajo; adelante/atrás. Borde anterior del asiento redondeado. • Debe tener apoyabrazos regulable en altura. • Las sillas deben tener 5 ruedas. • Cabecero regulable. • Resistencia 130 kg. • Ancho asiento 48 - 50 cm.
Cantidad Total	19