

ANEXO TÉCNICO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

El Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa requiere la adquisición de mobiliario y equipamiento integral destinado a satisfacer las necesidades pedagógicas, administrativas y operativas de los jardines infantiles y establecimientos educacionales bajo su dependencia.

La presente adquisición tiene como finalidad habilitar y fortalecer los espacios educativos mediante la provisión de mobiliario adecuado, seguro, ergonómico y funcional, contribuyendo al desarrollo de ambientes de aprendizaje inclusivos, confortables y acordes a las exigencias curriculares y normativas vigentes. Asimismo, se busca asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos por JUNJI para los niveles de Educación Parvularia, así como de los requerimientos técnicos y de uso aplicables a los distintos establecimientos educacionales del territorio.


1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
1.	Juego de cama	 Imagen referencial	<u>CAMA APILABLE COMPLETA (INCLUYE SABANAS Y FRAZADAS)</u> A. MEDIDAS Frente: 130 0mm. Fondo: 540 mm. Altura:150 mm. B. ESTRUCTURA Tubo galvanizado apoyado en 4 patas plásticas. Tela lavable, no genera hongos, inerte a todo tipo de bacteria, ignífuga. C. Sabanas y frazada Sábana superior lisa Ancho: 100 cm Largo: 150 cm Sábana inferior elasticada Ancho: 90 cm Largo: 150 cm Frazada Ancho: 100 cm Largo: 130 cm	118
2.	Mesa párvulo	Imagen referencial 	<u>MESA DE PÁRVULO SALA CUNA</u> normativa JUNJI Ancho: 100 cm Alto: 40 cm Profundidad: 40 cm	9

Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
3.	Mesa p�rvalo	 Imagen referencial	MESA P�RVULO NIVEL MEDIO Cubierta: Fabricada en tablero contrachapado de 15 mm de espesor, con terminaci�n en laminado de alta resistencia. Estructura: Compuesta por barras, travesa�os y patas en terciado de 15 mm, calidad A/A. Terminaci�n superficial: Aplicaci�n de barniz base agua, no t�xico, con aditivo antibacteriano (nanoplata).	23
4.	Cuna	 Imagen referencial	CUNA BAJA TIPO NORMANDA Estructura principal: Fabricada en tablero contrachapado de 15 mm de espesor, con revestimiento en laminado formalita en sus laterales.Somier: Construido en tablero contrachapado de 18 mm. Movilidad: Incluye cuatro ruedas de 3" de di�metro; dos con freno y dos sin freno. Resistencia de ruedas: Cada rueda debe soportar una carga m�nima de 75 kg y contar con eje met�lico. Terminaciones: La estructura no debe presentar bordes cortantes, elementos sobresalientes ni piezas desmontables que requieran herramientas para su fijaci�n. Seguridad: El producto debe cumplir con las normativas vigentes de seguridad infantil, asegurando resistencia estructural, estabilidad y facilidad de limpieza.	20
5.	Silla p�rvalo	 Imagen referencial	SILLA SALA CUNA Estructura: Costados y travesa�o fabricados en contrachapado de pino 18 mm, calidad A/A. Superficies de uso: Asiento y respaldo en contrachapado de pino 15 mm, calidad A/A. Terminaci�n superficial: Aplicaci�n de barniz base agua, no t�xico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Acabado final: Terminaci�n laminado-formalita de alta presi�n en superficies visibles. prestaciones.normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 22 cm Altura Total: 45 cm Profundidad: 35 cm	39
6.	Silla p�rvalo	 Imagen referencial	SILLA INFANTIL Estructura: Costados y travesa�o fabricados en contrachapado de pino 18 mm, calidad A/A. Superficies de uso: Asiento y respaldo en contrachapado de pino 15 mm, calidad A/A. Terminaci�n superficial: Aplicaci�n de barniz base agua, no t�xico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Acabado final: Terminaci�n laminado-formalita de alta presi�n en superficies visibles. Referencial: Altura : 49 cm longitud: 30,6 cm	11


N°	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
			Profundidad: 36 cm	
7.	Silla párvulo	 Imagen referencial	SILLA NIVEL MEDIO normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 25 cm Altura Total: 49 cm	56
8.	Silla Bacinica	 Imagen referencial	SILLA BACINICA normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 22 cm Altura Total: 45 cm Profundidad: 35 cm	5
9.	Silla	 Imagen referencial	SILLA ADULTO BAJA CON RESPALDO Estructura: Costados y travesaño construidos en terciado de 18 mm, calidad A/A. Asiento: Fabricado en terciado de 12 mm, calidad A/A, con terminación en laminado formalita. Ergonomía: Asiento anatómico con curva frontal y concavidad poplíteica. Seguridad y terminaciones: Cantos redondeados; aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Referencial: Altura Asiento: 80,6 cm longitud: 41,5 Profundidad: 37,9	12
10.	Cajoner a	 Imagen referencial	MUEBLE MODULAR normativa JUNJI Ancho: 93 cm Alto: 95 cm Profundidad: 50 cm	12

Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
11.	Locker	 Imagen referencial	MUEBLE LOCKER 9 ESPACIOS normativa JUNJI Ancho: 90 cm Alto: 100 cm Profundidad: 40 cm	11
12.	Perchero	 Imagen referencial	PERCHEROS normativa JUNJI Ancho: 67,5 cm Alto: 12,3 cm Profundidad: 3,3 cm	14
13.	Repisa	 Imagen referencial	REPISA RADIO normativa JUNJI Ancho: 57 cm Alto: 36,5 cm Fondo: 38 cm	4
14.	Biblioteca	 Imagen referencial	LIBRERO normativa JUNJI Alto: 76,2 cm Ancho: 76,2 cm Profundidad: 41,9 cm	8
15.	Silla pàrvulo	 Imagen referencial	COJIN HERRADURA normativa JUNJI Ancho: 45 cm Alto: 20 cm Profundidad: 45 cm	5
16.	Cajonera	 Imagen referencial	CONTENEDOR SALA CUNA - CAJA ORGANIZADORA normativa JUNJI Ancho: 57,2 cm Alto: 16,5 cm Profundidad: 16,5 cm	2


N°	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
17.	Silla	 Imagen referencial	SILLA ADULTO MULTIPROPÓSITO normativa JUNJI Largo: 47 cm Profundidad: 50 cm Alto asiento: 45 cm Alto respaldo: 75 cm	1212
18.	Silla	 Imagen referencial	Silla Plegable Blanca plástico Duro Patatas: tubo de acero 7/8" x 1,5 mm espesor Respaldo: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Travesaño: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Refuerzo: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Unión metal: extremos matrizados/soldadura MIG Acabado: pintura electroestática termofundible Regatón: exterior/PVC alta resistencia color negro Asiento: anatómico con curva frontal y concavidad poplítea Asiento y respaldo: polipropileno, protección UV, retardante al fuego, color a elección.	156
19.	Mesa	 Imagen referencial	MESA CASINO ME/MA MEDIDAS GENERALES 750 mm alto 750 mm profundidad 1500 mm ancho DESCRIPCIÓN Cubierta: tablero melamínico densidad mediana (MDF) 18 mm, 1 caras color blanco y trascara formalita 1cara blanca. Tapacanto PVC 1.5 mm de espesor tipo terciado. ESTRUCTURA Patatas: tubo de acero 1 1/4" - 1,5 mm espesor Refuerzo: tubo de acero ovalado 20 x 40 mm - 1,5 mm espesor Unión metal: soldadura MIG Unión de estructura metálica a cubierta tornillo roscalata 10x3/4" Acabado: pintura electroestática termofundible	164
20.	Escritorio	 Imagen referencial	ESCRITORIO EN L con 2 cajones, tamaño : 1.70m x 1.40m	2

N°	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
21.	Silla	 Imagen referencial	SILLA ESCRITORIO COLOR: Negro MEDIDAS: Frente 400 mm/Fondo 600 mm/Altura 1070-1160 mm. RESPALDO: Malla con apoyo lumbar. Asiento: Externo, en polipropileno e Interno, espumado y tapizado. Mecanismo: sincrónico/antipánico/reclinable. PISTÓN DE GAS: 100 mm de recorrido. BASE: Aluminio ruedas: Nylon 50 mm de diámetro BRAZOS REGULABLES: Regulación de altura de asiento color negro	7
22.	Silla	 Imagen referencial	SILLAS Malla con brazos, silla de escritorio apilable para oficina en casa, sin ruedas, ergonómica para sala de espera, fabricado en metal y con medidas de 22.2 x 22.2 x 33.7 pulgadas	8
23.	Biblioteca	 Imagen referencial	BIBLIOTECA 2P 2R LAMINADO 45X80X207 cm	3
24.	Escritorio	 Imagen referencial	ESCRITORIO 75X120X60 cm	5
25.	Escritorio	 Imagen referencial	ESCRITORIO ESCRITORIO 75X120X60 cm, cubierta melaminab 24 mm , costados melamian 18mm	15

Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
26.	Mesa	 Imagen referencial	MESA CIRCULAR 120 x 120 x 75 cm	1
27.	Cama	 Imagen referencial	CAMA A. MEDIDAS Puede fluctuar entre 1200 a 1800 mm (largo) x 600 mm (ancho) x puede fluctuar entre 600 a 800 mm (alto). B. DESCRIPCIÓN Estructura metálica en tubo 1"x 1.5" termo esmaltado color gris o similar. Respaldo movable, en caso de que supere los 1.200 mm de largo. Tapizado: interior en madera de 15 mm, espuma 5 cm mínimo de alto/exterior en tevinil resistente a líquidos en color blanco, celeste o gris. Puede ser rígida o plegable. Manual de uso y mantención en español.	1
28.	Silla	 Imagen referencial	SILLA TIPO POLTRONA Estructura: Fabricada en madera de alta resistencia y durabilidad, apta para uso institucional. Tapicería: Revestimiento en tela tipo Corino, acabado gamuza, de alta calidad y fácil mantención. Acolchado: Asiento en espuma de densidad 28 (D28), con sistema de correa elástica para mayor confort. Respaldo en espuma del mismo material. Reposabrazos en espuma de densidad 23 (D23). Base y apoyo: Patas cromadas modelo ABS, de alta estabilidad y resistencia mecánica. Dimensiones: Altura total: 77 cm Ancho: 70 cm Profundidad: 72 cm Asiento: 50 cm (ancho) x 45 cm (profundidad) Altura asiento al piso: 35 cm Altura apoyabrazos: 59 cm Resistencia: Capacidad de carga mínima 120 kg.Peso propio: 20 kg. Terminaciones y seguridad: Cantos redondeados, materiales atóxicos y de fácil limpieza. Color: Según carta aprobada por la ITO. Instalación: Considera provisión e instalación en el recinto indicado en planos, conforme a la distribución aprobada. Referencial: Tipo JUNJI o equivalente superior.	3

Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
29.	Sofa	 Imagen referencial	SILLON POLTRONA PARA RINCÓN DE LECTURA Estructura robusta de madera de pino seco para mayor durabilidad y resistencia. Patas de PVC con diseño de madera que combinan estilo y estabilidad. Tapizado de PU de alto tráfico: material resistente, ideal para uso frecuente y fácil mantenimiento. Color negro elegante que se adapta a diversos estilos de decoración. Cojines de espuma D30 que brindan comodidad y soporte. Cojines de asiento desmontables para una limpieza sencilla y fácil mantenimiento.	2
30.	Estante	 Imagen referencial	ESTANTE ARRIMO BAJO A.1 ALTO: 500 mm. A.2 ANCHO: 1000 mm. A.3 FONDO: 400 mm. A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL: Tolerancia en dimensiones +/- 5mm.	6
31.	Locker	 Imagen referencial	LOCKER OL 15 PUERTAS AZUL Materialidad: Acero 0.6 mm laminado SAE1010 Ancho: 140 cms Alto: 166 cms Fondo: 50 cms Ancho puertas: 22 cms Alto puertas: 49 cms Ventilación: Ranuras de circulación de aire ubicadas en cada puerta Accesorio 1: Espejo rectangular universal 10,5 cm x 14,5 cm. Color base: Gris claro Pintura: Capa electroestática base, pintura al horno y barniz protector.	1
32.	Locker	 Imagen referencial	LOCKER OL 3 PUERTAS AZUL Materialidad: Acero 0.6 mm laminado SAE1010 Ancho: 27,2 cms Alto: 166 cms Fondo: 50 cms Ancho puertas: 22 cms Alto Puertas: 49 cms Ventilación: Ranuras de circulación de aire ubicadas en cada puerta Accesorio 1: Espejo rectangular universal 10,5 cm x 14,5 cm. Color base: Gris claro Pintura: Capa electroestática base, pintura al horno y barniz protector.	2

Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
33.	Locker	 Imagen referencial	LOCKER 20 PUERTAS gris: Medidas: Altura 170 * Ancho 137 * Profundidad 45 CM. Volumen en caja: 0,0657 MT3 Material: Acero laminado en frío de grueso calibre Recubrimiento: Pintura Electroestática Espesor: Estructura 0.6mm / Puertas 0.8mm	140
34.	Mesa	 Imagen referencial	MESA MOVILIDAD REDUCIDA 3 MEDIDAS Cubierta: Terciado 18 mm. Enchape Formalita. Terminación Cubierta: Cantos redondeados Patas: Tubo 1" Refuerzo Superior: Perfil 25*25*1.5 mm Regulación: 3 Alturas Unión Metal Madera: Soldadura MIG Recubrimiento Metal: Pintura gris. Terminación: Regatón alto trafico	39
35.	Mesa	 Imagen referencial	mesas NEE MEDIDAS JUNJI Altura: 46 cm, Longitud: 110cm, fondo: 65cm/ PATAS Tablero contrachapado de pino radiata 18 mm espesor, calidad en caras B/Cp.Todos sus bordes pulidos y lacados con fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos./CUBIERTAS Tablero contrachapado de pino radiata 15 mm espesor, calidad en caras B/Cp.Terminación laminado 0,6 color a elección entre blanco, almendra, verde, amarillo y azul.Trascara con laminado Balance.Todos sus bordes pulidos y lacados con fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos.	6
36.	Mesa	 Imagen referencial	MESA RECTANGULAR PLEGABLE Plegable 180x74 cm Plástico Blanco Imsihome	169

N°	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
37.	Silla	 Imagen referencial	SILLA VISITA ISO Tapiz Negro medidas 54 x 50 x 27, material Acero pintado / Espuma de alta densidad tapizada	1100
38. 4	Mesa	 Imagen referencial	MESA Mesa de picnic metal madera, fabricada con perfiles de acero en su estructura de soporte con acabado con pintura en polvo electrostática de alta resistencia a factores ambientales y durabilidad y madera impregnada con acabado barniz. Dimensiones generales: 1270x750x1600mm. Capacidad: 6 personas. Uso: exterior. Material: acero y madera impregnada.	1
39.	Mesa	 Imagen referencial	MESÓN DE DESCONCHE EN ACERO INOXIDABLE Mesón de desconche en acero inoxidable grado alimenticio, superficie lisa y resistente a la corrosión, estructura reforzada con patas tubulares y niveladores ajustables. Incluye piletta integrada con desagüe para residuos líquidos, repisa inferior para almacenamiento de vajilla y utensilios, bordes redondeados para seguridad, apto para uso intensivo en talleres gastronómicos. Dimensiones aproximadas: 150 cm de largo x 70 cm de ancho x 85 cm de alto.	2
40.	Mesa	 Imagen referencial	MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Mesón de trabajo en acero inoxidable grado alimenticio, superficie lisa y resistente a la corrosión, estructura reforzada con patas tubulares y niveladores ajustables. Incluye repisa inferior para almacenamiento, bordes redondeados para seguridad, apto para uso intensivo en talleres gastronómicos. Dimensiones aproximadas: 150 cm de largo x 70 cm de ancho x 85 cm de alto.	8

Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
41.	Mesa	 Imagen referencial	MESA DE DIBUJO PROFESIONAL Mesa de Dibujo Profesional con Tablero Ajustable: Dimensiones de la mesa 75*80*60	10
42.	Perchero	 Imagen referencial	PERCHERO DE PARED Perchero de pared de madera con 15 colgantes.	4
43.	Estante	 Imagen referencial	ESTANTE ESCOLAR Fabricado de Melamina 18 mm color Peral, 2 puertas abatibles con chapa, trasera Duraloc 3 mm, 2 repisas fijas y 4 móviles, división vertical central, Unión madera tornillo soberbio Allen, terminaciones tapacanto PVC. soberbio Allen, terminaciones tapacanto PVC.	5
44.	Estante	 Imagen referencial	ESTANTES CASILLEROS Los estantes casilleros son una gama de productos ideales para almacenar documentos. Esta fabricado de Melamina color Peral, 20 compartimientos abiertos, zócalo de Melamina color Peral. Contamos con una amplia gama de tamaños para que se adapten a tus espacios y necesidades	2
45.	Kardex	 Imagen referencial	KÁRDEX Kárdex 4 cajones de melamina	2

Nº	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
46.	Estante	 Imagen referencial	<u>ESTANTE CON PUERTA CORREDERA</u> Melamina 18 mm color peral, 2 puertas correderas chapa tipo botón, trasera duraloc 3 mm, división superior 6 compartimientos, base biblioteca 4 compartimientos, terminaciones tapacanto PVC.	4
47.	Silla Párvulo	 Imagen referencial	<u>SILLA PÁRVULO</u> Mobiliario Preescolar Asiento y respaldo Terciado 10 mm.Estructura: Tubo de Acero. Unión metal soldadura MIG.59x30x35cm	16
48.	Mesa párvulo	 Imagen referencial	<u>MESA PÁRVULO</u> Cubierta Terciado 15 mm, enchapado Formalita color. Patas tubo de Acero. Cubiertas con cantos redondeados y pulidos. Barniz color natural.55x75x75	4
49.	Mesa	 Imagen referencial	<u>MESÓN DE CIENCIAS DE MELANINA</u> Mesón a la altura de los párvulos de 45 cms de alto.)MEDIDAS 45*120*75	2
50.	Piso	 Imagen referencial	<u>TABURETES PARA RINCÓN DE LECTURA</u> Pouf Cuadrado (Taburetes pequeños con cojín integrado de 30 cms de alto.)	8
51.	Diario mural	 Imagen referencial	<u>DIARIO MURAL CORCHO TELA</u> DIARIO MURAL CORCHO TELA (Panel cubierto de corcho y tela para pinchar y despinchar láminas, 180 x 200.) -	6

N°	Categoría	Imagen referencial	Descripción	Cantidad
52.	Pizarra	 Imagen referencial	PIZARRA ACRILICA Fijación a muro:Kit de instalación, Cantos: Perfil de Aluminiotipo L Material: Acero laminado Base: MDF (brillo medio), Incluye: Porta borrador Acrílico+ kit de instalación, MEDIDAS: 120X120	3
53.	Atril	 Imagen referencial	ATRIL CABALLETE AJUSTABLE Atril Caballete Ajustable Madera Tope Altura De 1,20mts	12
54.	Cajonera	 Imagen referencial	CAJONERA MÓVIL Melamina 18 mm color Peral, 2 cajones 1 kárdex, tirador metálico safin, fondo Duraloc 3 mm, terminación tapacanto PVC.	12

2. **PRESUPUESTO REFERENCIAL MÁXIMO:** \$158.729.320.-

3. **GARANTÍA:**

- a) El producto debe incluir garantía con un mínimo de 12 meses (señalar en anexo N°3)
- b) Todos los productos deben quedar armados en el lugar de despacho.

4. **PLAZOS**

Tiempo máximo de entrega 25 días hábiles, en las siguientes direcciones:

N°	ESTABLECIMIENTO O JARDIN INFANTIL	DIRECCION ESTABLECIMIENTO	COMUNA	HORARIOS ENTREGA	DE
1.	LICEO POLITECNICO CIENCIA Y TECNOLOGIA	Goycolea 469	LA CISTERNA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
2.	COLEGIO NACIONES UNIDAS	Isabel La Católica 0960	LA CISTERNA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
3.	COLEGIO PALESTINO	Avenida El Parrón 498	LA CISTERNA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
4.	LICEO POLIVALENTE OLOF PALME	Julio Covarrubias 9370	LA CISTERNA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	

Nº	ESTABLECIMIENTO O JARDIN INFANTIL	DIRECCION ESTABLECIMIENTO	COMUNA	HORARIOS DE ENTREGA
5.	ESCUELA ESPERANZA JOVEN	Colón 6918	LA CISTERNA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
6.	LICEO PORTAL DE LA CISTERNA	Esmeralda 6305	LA CISTERNA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
7.	COLEGIO ANTU	Trinidad Ramírez 0750	LA CISTERNA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
8.	CENTRO DUC.CARDENAL JOSE MARIA CARO	Cardenal Caro 03745	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
9.	LICEO POLIVALENTE LO ESPEJO	Inés De Suarez 6970	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
10.	ESCUELA BASICA SALOMON SACK	Avenida Las Torres 7850	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
11.	ESCUELA BLUE STAR COLLEGE	Monterrey 7519	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
12.	ESCUELA BASICA SANTA ADRIANA	Calle B 6490	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
13.	ESCUELA BASICA ACAPULCO	Calle Acapulco 7661	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
14.	ESCUELA BÁSICA SANTA OLGA DE KIEV	México 02444	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
15.	COLEGIO HERNAN OLGUIN	Avenida Raúl Silva Henríquez 8108	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
16.	LICEO TENIENTE FRANCISCO MERY AGUIRRE	Centenario 02854	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
17.	ESCUELA BASICA CLARA ESTRELLA	Valparaíso 6990	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
18.	ESCUELA RAUL SAEZ SAEZ	Veracruz 5243	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
19.	ESCUELA BASICA BERNARDO O'HIGGINS	Pio XII 7148	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
20.	ESCUELA BASICA REPÚBLICA DE LAS FILIPINAS	Júpiter 7746	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
21.	ESCUELA BASICA REPÚBLICA DE INDONESIA	Gabriela Mistral 9340	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
22.	ESCUELA ESPECIAL DE EDUCACION TAMARUGAL	La Habana 7461	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
23.	JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GIGANTES	Juan Francisco González 8820	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00
24.	JARDIN INFANTIL HUELEMU	Juan Francisco González 8820	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00

Nº	ESTABLECIMIENTO O JARDIN INFANTIL	DIRECCION ESTABLECIMIENTO	COMUNA	HORARIOS ENTREGA	DE
25.	JARDIN INFANTIL MANITOS DE COLORES	Jupiter 7746	LO ESPEJO	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
26.	ESCUELA CONSOLIDADO DÁVILA	José Joaquín Prieto 6075	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
27.	ESCUELA POETAS DE CHILE	Juan De Bastida 2890	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
28.	LICEO MUNICIPAL ENRIQUE BACKAUSSE	Calle José Backausse 2850	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
29.	ESCUELA CENTRO EDUC. REP. MEXICANA	Avenida Presidente Salvador Allende 2140	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
30.	ESCUELA BASICA RICARDO E. LATCHAM	Félix Osequeda 4031	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
31.	ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE LUZ	Mariquina 3244	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
32.	ESCUELA BOROA	Boroa 6079	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
33.	LICEO POLIVALENTE EUGENIO PEREIRA SALAS	Cooperación 4581	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
34.	ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA	Maya 5961	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
35.	ESCUELA VILLA SUR	Los Molles 2973	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
36.	COLEGIO PARQUE LAS AMERICAS	Avenida Lo Ovalle 3915	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
37.	C.E.I.A.PEDRO AGUIRRE CERDA	Avda. Lo Ovalle 01895	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A VIERNES 14:00 a 18:00	
38.	ESC. BASICA MUNICIPAL RISOPATRON	Pasaje F 4491	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
39.	JARDIN INFANTIL LA MARINA	Avenida La Marina 2498	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
40.	JARDIN INFANTIL POETAS DE CHILE	Ismael Valdes 1878	PEDRO AGUIRRE CERDA	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
41.	LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON	Gaspar Banda 4047	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
42.	LICEO ANDRES BELLO	Soto Aguilar # 1241	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
43.	ESCUELA GENERAL BASICA SANTA FE	Calle Santa Fe 528	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
44.	ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO	Tercera Transversal #5950	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	

Nº	ESTABLECIMIENTO O JARDIN INFANTIL	DIRECCION ESTABLECIMIENTO	COMUNA	HORARIOS ENTREGA	DE
45.	ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX	Soto Aguilar 1509	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
46.	ESCUELA VILLA SAN MIGUEL	Av. Lazo 1520	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
47.	ESCUELA ESPECIAL LOS CEDROS DEL LIBANO	Ricardo Morales 3370	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
48.	INST. REG. EDUC ADULTOS SAN MIGUEL	San Ignacio 4010	SAN MIGUEL	LUNES A VIERNES 14:00 a 18:00	
49.	ESC. ESP. DE ADULTOS HUGO MORALES BIZAMA	San Francisco 4756	SAN MIGUEL	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:10	
50.	LICEO ARAUCANIA	Profesor David Catilao Riveros 8153	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
51.	ESCUELA BASICA SENDERO DEL SABER	Carlos Dávila 7551	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
52.	ESCUELA BASICA EDUCADORES DE CHILE	Doñihue 1887	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
53.	LICEO PURKUYEN	Profesor David Catilao Riveros 8450	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
54.	ESCUELA NANIHUE	Riquelme 1922	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
55.	CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SAN RAMON	Almirante Latorre 9701	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
56.	CENTRO EDUCACIONAL MIRADOR	Mirador 1470	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
57.	ESCUELA BASICA TUPAHUE	Aurora De Chile 10104	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
58.	ESCUELA BASICA KARELMAPU	Almirante Latorre 9299	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
59.	ESCUELA BASICA VILLA LA CULTURA	Galvarino 10252	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
60.	ESCUELA BASICA ALIVEN	Avenida Almirante Latorre 9835	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	
61.	ESCUELA ESPECIAL DE ADULTOS CEIA SAN RAMÓN	Avenida Santa Rosa 9449	SAN RAMÓN	LUNES A VIERNES 14:00 a 18:00	
62.	JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE ESPERANZA	Uruguay 1730	SAN RAMÓN	LUNES A JUEVES 8:30 a 16:00 / VIERNES 8:30 a 13:00	

La coordinación de los despachos se realizará entre la Contraparte Técnica del SLEP Santa Rosa, con el objeto de mantener un registro y orden de entrega. El proveedor deberá informar con anticipación la programación de cada entrega, a fin de coordinar la recepción con la Dirección del Establecimiento correspondiente. El proveedor deberá designar una contraparte y, en caso de ausencia, designar a un suplente debidamente informado al SLEP.

5. DE LA EVALUACIÓN

Para efectos de evaluación, se realizará en dos etapas:

A. Etapa N°1:

El proveedor, en primera instancia, deberá cumplir los requerimientos técnicos establecidos en el punto N°1 de las características técnicas. Este cumplimiento deberá ser acreditado en el Anexo N°3, donde se deberá completar el cuadro SI/NO, incorporar una fotografía del producto específicamente ofertado y adjuntar su ficha técnica. El oferente será declarado inadmisibile y no será evaluado en la siguiente etapa en caso de que no cumpla con dichos requisitos, no incorpore la información solicitada, supere el plazo máximo de entrega mencionado en el punto N°5, o si lo mencionado en el punto N°3 no cumple con la garantía mínima requerida.

Proveedor, deberá ofertar por la totalidad de los productos, en caso de cumplir indicación, no pasará a la etapa N°2, y será declarado inadmisibile.

Así mismo, debe incluir el periodo de garantía, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 1 año.

B. Etapa N°2:

Toda vez que el oferente cumpla las condiciones mínimas técnicas, las ofertas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación y sus ponderadores.

N°	Criterios de evaluación	Porcentaje
1	Oferta Económica	70%
2	Garantía	20%
3	Tiempo de despacho	10%

2.1 Oferta Económica (70%)

La evaluación se realizará aplicando la fórmula que se indica a continuación:

$$\text{Puntaje Precio} = \left(\frac{\text{oferta economica de la oferta a evaluar}}{\text{oferta económica más baja ofertada}} \right) \times 100$$

$$\text{Puntaje final Ponderado criterio} = \text{Puntaje} \times 70\%$$

Nota 1: Será evaluado el valor Bruto de su oferta de acuerdo con el anexo N°4, el cual debe incluir todos cargos asociados e impuestos incluidos.

Nota 2: El valor a evaluar corresponderá el precio final incluido el porcentaje de descuento, de acuerdo con la propuesta presentada en su anexo N°4

2.2 GARANTÍA: (20%)

Este criterio tiene por finalidad evaluar la cantidad de meses adicionales de garantía que el proveedor ofrezca en su oferta (Anexo N°3), por sobre el plazo mínimo conforme a las condiciones comerciales del proveedor.

El puntaje se asignará de forma proporcional, conforme a la cantidad de meses adicionales ofrecidos respecto del mínimo exigido en estas bases, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Garantía} = \frac{Gt}{Gmax} \times 100$$

Donde:



- Gt Cantidades de meses adicionales de garantía ofrecidos por el proveedor, por sobren el mínimo exigido en estas bases.
- Gmax corresponde a la mayor cantidad de meses adicionales ofrecida entre todas las ofertas admisibles.

2.3 **TIEMPO DE DESPACHO: (10%)**

El puntaje de este criterio estará determinado en concordancia con lo declarado por el oferente por medio del anexo N°2 “tiempo de despacho”, considerando el plazo de entrega ofertado.

Este criterio tiene por objeto evaluar el tiempo de despacho comprometido por el proveedor, medido desde la emisión de la orden de compra hasta la entrega efectiva de los bienes o servicios. Se otorgará un mayor puntaje a aquellas ofertas que presenten tiempos de despachos más breves.El plazo de entrega deberá ser informado en la oferta en **días hábiles**.

$$Puntaje\ Despacho_t = \frac{D_{max} - D_t}{D_{max} - D_{min}} \times 100$$

Donde:

- Dt corresponde al tiempo de despacho comprometido por el proveedor, en días hábiles.
- Dmin corresponde al menor tiempo de despacho ofrecido entre todas las ofertas admisibles.

6. **Oferente deberá adjuntar (Anexos) :**

1. Anexo N° 1: Datos del oferente
2. Anexo N° 2: Tiempo de despacho
3. Anexo N°3: Cumplimiento Técnico.
4. Documento Técnico, que deberá incluir lo siguiente:
 - a. Ficha técnica del producto
 - b. Garantía.
5. Fotografía del producto específicamente ofertado
6. Anexo N°4 Oferta económica.

Nota: El proveedor que no entregue la totalidad de los documentos solicitados, será causal de inadmisibilidad de la oferta.

7. **Garantía fiel cumplimiento**

Atendido al monto de la contratación, el proveedor que resulte seleccionado deberá presentar una garantía por el 5% del monto total neto ofertado en su anexo N°4 “Oferta técnico-económica”, por un plazo de vigencia hasta los 60 días hábiles posteriores de la proyección de prestación establecida en la presente intención.

9.1 Tipo de documento	Boleta bancaria, vale vista, depósito a la vista, certificado de fianza a la vista o cualquier otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del Reglamento de Compras Públicas. En el caso que el documento corresponda a una póliza de garantía, esta no deberá tener cláusula de arbitraje, cualquier disputa o controversia que se suscite con motivo de esta, será sometida al tribunal ordinario competente.
9.2 Beneficiario	Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa RUT N° 61.981.070-8.
9.3 Fecha de vencimiento	Deberá tener una vigencia mínima de 60 días hábiles posteriores a la fecha de término del contrato.
9.4 Monto	5% del monto total neto de la oferta adjudicada, y deberá expresarse en pesos chilenos.

9.5 Glosa	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del acuerdo complementario por la adquisición de mobiliario SLEP Santa Rosa”
9.6 Forma y oportunidad de restitución	La restitución de la garantía será realizada una vez que: - Se haya cumplido la fecha vencimiento del documento. Previa acreditación del pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores. - Se haya cumplido la fecha del documento, previa acreditación del pago de la totalidad de las multas. - Habiéndose cumplido el plazo de vigencia del contrato, el administrador de este ratifique el cumplimiento total de todas las obligaciones contratadas. Se deja constancia que retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor en los plazos y fechas establecidos y previamente informados.

8. **Acuerdo complementario**

Con el fin de afinar el procedimiento de contratación, será necesaria la suscripción de un acuerdo complementario entre las partes que valide la información de la oferta, así como también los requisitos establecidos en el presente instrumento.

9. **Contraparte técnica**

La contraparte técnica será el encargado de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, quien emitirá el documento de Recepción Conforme del servicio señalado.

Será función de la contraparte técnica, entre otras, las siguientes:

- a) Analizar y/o aprobar la recepción de los productos requeridos, a través de la emisión del certificado de recepción conforme.
- b) Solicitar la aplicación de sanciones, en el caso que corresponda.
- c) Solicitar, en caso de que corresponda, el término anticipado de la contratación.

10. **Precio y forma de pago**

El Servicio Local, pagará de acuerdo con la coordinación de entrega de los productos acordados con la contraparte técnica, toda vez que la contraparte remita la recepción conforme a la unidad de adquisiciones dicho documento.

El Servicio Local solo podrá hacer efectivo el pago dentro de los 30 días corridos contados desde que el oferente presente los siguientes antecedentes:

- a. Certificado que indique la recepción conforme del servicio, otorgado por la Contraparte técnica del Servicio.
- b. Factura respectiva enviada al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com con copia al correo licitaciones@slepsantarosa.gob.cl
- c) Guías de despacho digitalizadas y firmadas.
- d) Registro fotográfico.
- e) Respaldo de pago de multas (si aplicase).

Para proceder a ejecutar el pago o los pagos que correspondas, la orden de compra debe encontrarse aceptada por el proveedor, en el portal www.mercadopublico.cl.

El pago podrá realizarse a través de transferencia electrónica, para ello el proveedor deberá informar al Servicio Local, en la factura, los antecedentes de la cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia.

En todo caso, el pago solo podrá hacerse efectivo una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba la respectiva compra.

Asimismo, el proveedor deberá notificar al Servicio Local, oportunamente si va a ceder el crédito, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.983 y su Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo previsto en el artículo 3° N°2 de la Ley N° 19.983.

El proveedor deberá informar si la factura será enviada a factoring al momento de facturar, indicando todos los datos necesarios.

Así mismo, al momento de facturar, deberá indicar obligatoriamente los datos para la transferencia del pago.

12. Multas

Aplicarán las multas contenidas en el convenio marco que rige el proceso

13. Mecanismo de cobro/descuento de multa

Se aplicará de acuerdo con lo indicado en el convenio marco que rige el proceso.

14. Término Anticipado

El Servicio Local podrá poner término anticipado, por resolución fundada, en el evento que acaeciere alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
- b) Si se dictare Resolución de Liquidación, en contra del proveedor en un Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o resolución de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización, o si éste cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- c) Si se disuelve el proveedor.
- d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- e) Por incumplimiento grave, debidamente calificado, de las obligaciones contraídas por el proveedor en los requisitos mínimos.
- f) Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años.
- g) Si el proveedor subcontrata los servicios.

15. Cesión de derechos, factoring y subcontratación



En conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Decreto N°661 de 2024, el proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente adquisición, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 de la misma norma, en el evento que el proveedor celebre un contrato de factoring, deberá notificar a la contraparte técnica del Servicio Local, en el plazo de 48 horas siguientes a su celebración, y ampliar hasta en 30 días corridos el plazo para reclamar el contenido de la factura.

Finalmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128, se prohíbe al proveedor subcontratar con terceros las obligaciones que nacen del contrato, debido a la especialidad de los servicios que se contratar, ya que se ha contratado en atención a la capacidad e idoneidad del proveedor.

16. Vigencia y plazos

El presente trato entrará en vigor a partir de la emisión y posterior aceptación de la orden de compra, el proveedor tendrá un plazo de 24 horas para su aceptación y tendrá su vigencia toda vez que los productos sean totalmente entregados y recepcionado



Anexo N°1

Datos del oferente

Nombre Oferente	
Rut	
Nombre ejecutivo asignado	
Correo	
Teléfono	

Firma Proveedor



SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**SANTA
ROSA**

La Cisterna | Lo Espejo | Pedro Aguirre Carda
San Miguel | San Ramón

Anexo N°2

Tiempo de despacho

Yo Proveedor _____, Rut _____,

Tiempo de despacho: _____ días hábiles

El tiempo de despacho no puede superar los 25 días hábiles.

Firma Proveedor

Anexo N°3

CUMPLIMIENTO TÉCNICO

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
1	<u>CAMA APILABLE COMPLETA (INCLUYE SABANAS Y FRAZADAS)</u> A. MEDIDAS Frente: 130 0mm. Fondo: 540 mm. Altura:150 mm. B. ESTRUCTURA Tubo galvanizado apoyado en 4 patas plásticas. Tela lavable, no genera hongos, inerte a todo tipo de bacteria, ignífuga. C. Sabanas y frazada Sábana superior lisa Ancho: 100 cm Largo: 150 cm Sábana inferior elasticada Ancho: 90 cm Largo: 150 cm Frazada Ancho: 100 cm Largo: 130 cm	118			
2	<u>MESA DE PÁRVULO SALA CUNA</u> normativa JUNJI Ancho: 100 cm Alto: 40 cm Profundidad: 40 cm	9			
3	<u>MESA PÁRVULO NIVEL MEDIO</u> Cubierta: Fabricada en tablero contrachapado de 15 mm de espesor, con terminación en laminado de alta resistencia. Estructura: Compuesta por barras, travesaños y patas en terciado de 15 mm, calidad A/A. Terminación superficial: Aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata).	23			
4	<u>CUNA BAJA TIPO NORMANDA</u> Estructura principal: Fabricada en tablero contrachapado de 15 mm de espesor, con revestimiento en laminado formalita en sus laterales.Somier: Construido en tablero contrachapado de 18 mm. Movilidad: Incluye cuatro ruedas de 3" de diámetro; dos con freno y dos sin freno. Resistencia de ruedas: Cada rueda debe soportar una carga mínima de 75 kg y contar con eje metálico. Terminaciones: La estructura no debe presentar bordes cortantes,	20			

Nº	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
	elementos sobresalientes ni piezas desmontables que requieran herramientas para su fijación. Seguridad: El producto debe cumplir con las normativas vigentes de seguridad infantil, asegurando resistencia estructural, estabilidad y facilidad de limpieza.				
5	<u>SILLA SALA CUNA</u> Estructura: Costados y travesaño fabricados en contrachapado de pino 18 mm, calidad A/A. Superficies de uso: Asiento y respaldo en contrachapado de pino 15 mm, calidad A/A. Terminación superficial: Aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Acabado final: Terminación laminado-formalita de alta presión en superficies visibles. normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 22 cm Altura Total: 45 cm Profundidad: 35 cm	39			
6	<u>SILLA INFANTIL</u> Estructura: Costados y travesaño fabricados en contrachapado de pino 18 mm, calidad A/A. Superficies de uso: Asiento y respaldo en contrachapado de pino 15 mm, calidad A/A. Terminación superficial: Aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Acabado final: Terminación laminado-formalita de alta presión en superficies visibles. Altura : 49 cm longitud: 30,6 cm Profundidad: 36 cm	11			
7	<u>SILLA NIVEL MEDIO</u> normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 25 cm Altura Total: 49 cm	56			
8					

Nº	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicita dos (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
	SILLA BACINICA normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 22 cm Altura Total: 45 cm Profundidad: 35 cm	5			
9	SILLA ADULTO BAJA CON RESPALDO Estructura: Costados y travesaño construidos en terciado de 18 mm, calidad A/A. Asiento: Fabricado en terciado de 12 mm, calidad A/A, con terminación en laminado formalita. Ergonomía: Asiento anatómico con curva frontal y concavidad poplítea. Seguridad y terminaciones: Cantos redondeados; aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Altura Asiento: 80,6 cm longitud: 41,5 Profundidad: 37,9	12			
10	MUEBLE MODULAR normativa JUNJI Ancho: 93 cm Alto: 95 cm Profundidad: 50 cm	12			
11	MUEBLE LOCKER 9 ESPACIOS normativa JUNJI Ancho: 90 cm Alto: 100 cm Profundidad: 40 cm	11			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
12	<u>PERCHEROS</u> normativa JUNJI Ancho: 67,5 cm Alto: 12,3 cm Profundidad: 3,3 cm	14			
13	<u>REPISA RADIO</u> normativa JUNJI Ancho: 57 cm Alto: 36,5 cm Fondo: 38 cm	4			
14	<u>LIBRERO</u> normativa JUNJI Alto: 76,2 cm Ancho: 76,2 cm Profundidad: 41,9 cm	8			
15	<u>COJIN HERRADURA</u> normativa JUNJI Ancho: 45 cm Alto: 20 cm Profundidad: 45 cm	5			
16	<u>CONTENEDOR SALA CUNA - CAJA ORGANIZADORA</u> normativa JUNJI Ancho: 57,2 cm Alto: 16,5 cm Profundidad: 16,5 cm	2			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
17	SILLA ADULTO MULTIPROPÓSITO normativa JUNJI Largo: 47 cm Profundidad: 50 cm Alto asiento: 45 cm Alto respaldo: 75 cm	1212			
18	Silla Plegable Blanca plástico Duro Patas: tubo de acero 7/8" x 1,5 mm espesor Respaldo: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Travesaño: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Refuerzo: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Unión metal: extremos matrizados/soldadura MIG Acabado: pintura electroestática termofundible Regatón: exterior/PVC alta resistencia color negro Asiento: anatómico con curva frontal y concavidad poplítea Asiento y respaldo: polipropileno, protección UV, retardante al fuego, color a elección.	156			
19	MESA CASINO ME/MA MEDIDAS GENERALES 750 mm alto 750 mm profundidad 1500 mm ancho DESCRIPCIÓN Cubierta: tablero melamínico densidad mediana (MDF) 18 mm, 1 caras color blanco y trascara formalita 1cara blanca. Tapacanto PVC 1.5 mm de espesor tipo terciado. ESTRUCTURA Patas: tubo de acero 1 1/4" - 1,5 mm espesor Refuerzo: tubo de acero ovalado 20 x 40 mm - 1,5 mm espesor Unión metal: soldadura MIG Unión de estructura metálica a cubierta tornillo roscalata 10x3/4" Acabado: pintura electroestática termofundible	164			
20	ESCRITORIO EN L con 2 cajones, tamaño : 1.70m x 1.40m	2			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
21	<u>SILLA ESCRITORIO</u> COLOR: Negro MEDIDAS: Frente 400 mm/Fondo 600 mm/Altura 1070-1160 mm. RESPALDO: Malla con apoyo lumbar. Asiento: Externo, en polipropileno e Interno, espumado y tapizado. Mecanismo: sincrónico/antipánico/reclinable. PISTÓN DE GAS: 100 mm de recorrido. BASE: Aluminio ruedas: Nylon 50 mm de diámetro BRAZOS REGULABLES: Regulación de altura de asiento color negro	7			
22	<u>SILLAS</u> Malla con brazos, silla de escritorio apilable para oficina en casa, sin ruedas, ergonómica para sala de espera, fabricado en metal y con medidas de 22.2 x 22.2 x 33.7 pulgadas	8			
23	<u>BIBLIOTECA 2P 2R LAMINADO</u> 45X80X207 cm	3			
24	<u>ESCRITORIO</u> 75X120X60 cm	5			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
25	ESCRITORIO ESCRITORIO 75X120X60 cm, cubierta melaminab 24 mm , costados melamian 18mm	15			
26	MESA CIRCULAR 120 x 120 x 75 cm	1			
27	CAMA A. MEDIDAS Puede fluctuar entre 1200 a 1800 mm (largo) x 600 mm (ancho) x puede fluctuar entre 600 a 800 mm (alto). B. DESCRIPCIÓN Estructura metálica en tubo 1"x 1.5" termo esmaltado color gris o similar. Respaldo movable, en caso de que supere los 1.200 mm de largo. Tapizado: interior en madera de 15 mm, espuma 5 cm mínimo de alto/ exterior en tevinil resistente a líquidos en color blanco, celeste o gris. Puede ser rígida o plegable. Manual de uso y mantención en español.	1			
28	SILLA TIPO POLTRONA Estructura: Fabricada en madera de alta resistencia y durabilidad, apta para uso institucional. Tapicería: Revestimiento en tela tipo Corino, acabado gamuza, de alta calidad y fácil mantención. Acolchado: Asiento en espuma de densidad 28 (D28), con sistema de correa elástica para mayor confort. Respaldo en espuma del mismo material. Reposabrazos en espuma de densidad 23 (D23). Base y apoyo: Patas cromadas modelo ABS, de alta estabilidad y resistencia mecánica. Dimensiones: Altura total: 77 cm Ancho: 70 cm Profundidad: 72 cm Asiento: 50 cm (ancho) x 45 cm (profundidad) Altura asiento al	3			

Nº	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
	piso: 35 cm Altura apoyabrazos: 59 cm Resistencia: Capacidad de carga mínima 120 kg.Peso propio: 20 kg. Terminaciones y seguridad: Cantos redondeados, materiales atóxicos y de fácil limpieza. Color: Según carta aprobada por la ITO. Instalación: Considera provisión e instalación en el recinto indicado en planos, conforme a la distribución aprobada. Referencial: Tipo JUNJI o equivalente superior.				
29	<u>SILLON POLTRONAPARA RINCÓN DE LECTURA</u> Estructura robusta de madera de pino seco para mayor durabilidad y resistencia.Patas de PVC con diseño de madera que combinan estilo y estabilidad.Tapizado de PU de alto tráfico: material resistente, ideal para uso frecuente y fácil mantenimiento. Color negro elegante que se adapta a diversos estilos de decoración. Cojines de espuma D30 que brindan comodidad y soporte.Cojines de asiento desmontables para una limpieza sencilla y fácil mantenimiento.	2			
30	<u>ESTANTE ARRIMO BAJO</u> A.1 ALTO: 500 mm. A.2 ANCHO: 1000 mm. A.3 FONDO: 400 mm. A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL: Tolerancia en dimensiones +/- 5mm.	6			
31	<u>LOCKER OL 15 PUERTAS AZUL</u> Materialidad: Acero 0.6 mm laminado SAE1010 Ancho: 140 cms Alto: 166 cms Fondo: 50 cms Ancho puertas: 22 cms Alto puertas: 49 cms Ventilación: Ranuras de circulación de aire ubicadas en cada puerta Accesorio 1: Espejo rectangular universal 10,5 cm x 14,5 cm. Color base: Gris claro Pintura: Capa electroestática base, pintura al horno y barniz protector.	1			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
32	<u>LOCKER OL 3 PUERTAS AZUL</u> Materialidad: Acero 0.6 mm laminado SAE1010 Ancho: 27,2 cms Alto: 166 cms Fondo: 50 cms Ancho puertas: 22 cms Alto Puertas: 49 cms Ventilación: Ranuras de circulación de aire ubicadas en cada puerta Accesorio 1: Espejo rectangular universal 10,5 cm x 14,5 cm. Color base: Gris claro Pintura: Capa electroestática base, pintura al horno y barniz protector.	2			
33	<u>LOCKER 20 PUERTAS gris:</u> Medidas: Altura 170 * Ancho 137 * Profundidad 45 CM. Volumen en caja: 0,0657 MT3 Material: Acero laminado en frío de grueso calibre Recubrimiento: Pintura Electroestática Espesor: Estructura 0.6mm / Puertas 0.8mm	140			
34	<u>MESA MOVILIDAD REDUCIDA 3 MEDIDAS</u> Cubierta: Terciado 18 mm. Enchape Formalita. Terminación Cubierta: Cantos redondeados Patas: Tubo 1" Refuerzo Superior: Perfil 25*25*1.5 mm Regulación: 3 Alturas Unión Metal Madera: Soldadura MIG Recubrimiento Metal: Pintura gris. Terminación: Regatón alto trafico	39			
35	<u>mesas NEE MEDIDAS JUNJI</u> Altura: 46 cm, Longitud: 110cm, fondo: 65cm/ PATAS Tablero contrachapado de pino radiata 18 mm espesor, calidad en caras B/Cp.Todos sus bordes pulidos y lacados con fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos./CUBIERTAS Tablero contrachapado de pino radiata 15 mm espesor, calidad en caras B/Cp.Terminación laminado 0,6 color a elección entre blanco,almendra,verde,amarillo y azul.Trascara con laminado Balance.Todos sus bordes	6			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
	pulidos y lacados con fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos.				
36	<u>MESA RECTANGULAR PLEGABLE</u> Plegable 180x74 cm Plástico Blanco Imsihome	169			
37	<u>SILLA VISITA ISO</u> Tapiz Negro medidas 54 x 50 x 27, material Acero pintado / Espuma de alta densidad tapizada	1100			
38	<u>MESA</u> Mesa de picnic metal madera, fabricada con perfiles de acero en su estructura de soporte con acabado con pintura en polvo electrostática de alta resistencia a factores ambientales y durabilidad y madera impregnada con acabado barniz. Dimensiones generales: 1270x750x1600mm. Capacidad: 6 personas. Uso: exterior. Material: acero y madera impregnada.	1			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
39	<u>MESÓN DE DESCONCHE EN ACERO INOXIDABLE</u> Mesón de desconche en acero inoxidable grado alimenticio, superficie lisa y resistente a la corrosión, estructura reforzada con patas tubulares y niveladores ajustables. Incluye pileta integrada con desagüe para residuos líquidos, repisa inferior para almacenamiento de vajilla y utensilios, bordes redondeados para seguridad, apto para uso intensivo en talleres gastronómicos. Dimensiones aproximadas: 150 cm de largo x 70 cm de ancho x 85 cm de alto	2			
40	<u>MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE</u> Mesón de trabajo en acero inoxidable grado alimenticio, superficie lisa y resistente a la corrosión, estructura reforzada con patas tubulares y niveladores ajustables. Incluye repisa inferior para almacenamiento, bordes redondeados para seguridad, apto para uso intensivo en talleres gastronómicos. Dimensiones aproximadas: 150 cm de largo x 70 cm de ancho x 85 cm de alto.	8			
41	<u>MESA DE DIBUJO PROFESIONAL</u> Mesa de Dibujo Profesional con Tablero Ajustable: Dimensiones de la mesa 75*80*60	10			
42	<u>PERCHERO DE PARED</u> Perchero de pared de madera con 15 colgantes.	4			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
43	<u>ESTANTE ESCOLAR</u> Fabricado de Melamina 18 mm color Peral, 2 puertas abatibles con chapa, trasera Duraloc 3 mm, 2 repisas fijas y 4 móviles, división vertical central, Unión madera tornillo soberbio Allen, terminaciones tapacanto PVC. soberbio Allen, terminaciones tapacanto PVC.	5			
44	<u>ESTANTES CASILLEROS</u> Los estantes casilleros son una gama de productos ideales para almacenar documentos. Esta fabricado de Melamina color Peral, 20 compartimientos abiertos, zócalo de Melamina color Peral. Contamos con una amplia gama de tamaños para que se adapten a tus espacios y necesidades	2			
45	<u>KÁRDEX</u> Kárdex 4 cajones de melamina	2			
46	<u>ESTANTE CON PUERTA CORREDERA</u> Melamina 18 mm color peral, 2 puertas correderas chapa tipo botón, trasera duraloc 3 mm, división superior 6 compartimientos, base biblioteca 4 compartimientos, terminaciones tapacanto PVC.	4			
47	<u>SILLA PÁRVULO</u> Mobiliario Preescolar Asiento y respaldo Terciado 10 mm. Estructura: Tubo de Acero. Unión metal soldadura MIG. 59x30x35cm	16			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
48	<u>MESA PÁRVULO</u> Cubierta Terciado 15 mm, enchapado Formalita color. Patas tubo de Acero. Cubiertas con cantos redondeados y pulidos. Barniz color natural.55x75x75	4			
49	<u>MESÓN DE CIENCIAS DE MELANINA</u> Mesón a la altura de los párvulos de 45 cms de alto.)MEDIDAS 45*120*75	2			
50	<u>TABURETES PARA RINCÓN DE LECTURA</u> Pouf Cuadrado (Taburetes pequeños con cojín integrado de 30 cms de alto.)	8			
51	<u>DIARIO MURAL CORCHO TELA</u> DIARIO MURAL CORCHO TELA (Panel cubierto de corcho y tela para pinchar y despinchar láminas, 180 x 200.) -	6			
52	<u>PIZARRA ACRILICA</u> Fijación a muro:Kit de instación, Cantos: Perfil de Aluminiotipo L Material: Acero laminado Base: MDF (brillo medio), Incluye: Porta borrador Acrílico+ kit de instación, MEDIDAS: 120X120	3			

N°	Descripción	Cantida d	Cumple aspectos técnicos mínimo solicitud os (SI/NO)	Adjunta ficha técnica con imágenes	Págin a de ficha técnic a
53	ATRIL CABALLETE AJUSTABLE Atril Caballote Ajustable Madera Tope Altura De 1,20mts	12			
54	CAJONERA MÓVIL Melamina 18 mm color Peral, 2 cajones 1 kárdex, tirador metálico satín, fondo Duraloc 3 mm, terminación tapacanto PVC.	12			

Garantía: _____

Nota: Proveedor debe incluir en el recuadro garantía de los productos, la cual no podrá ser inferior a 12 meses.

Nota: Proveedor debe completar cuadro adjunto con (SI/NO), en caso de no cumplimiento de alguna de las características, será declarado inadmisibile.

Firma Proveedor

Anexo N°4

OFERTA ECONOMICA

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
1.	CAMA APILABLE COMPLETA (INCLUYE SABANAS Y FRAZADAS) A. MEDIDAS		118	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
	Frente: 130 0mm. Fondo: 540 mm. Altura:150 mm. B. ESTRUCTURA Tubo galvanizado apoyado en 4 patas plásticas. Tela lavable, no genera hongos, inerte a todo tipo de bacteria, ignífuga. C. Sabanas y frazada Sábana superior lisa Ancho: 100 cm Largo: 150 cm Sábana inferior elasticada Ancho: 90 cm Largo: 150 cm Frazada Ancho: 100 cm Largo: 130 cm			
2.	MESA DE PÁRVULO SALA CUNA normativa JUNJI Ancho: 100 cm Alto: 40 cm Profundidad: 40 cm		9	
3.	MESA PÁRVULO NIVEL MEDIO Cubierta: Fabricada en tablero contrachapado de 15 mm de espesor, con terminación en laminado de alta resistencia. Estructura: Compuesta por barras, travesaños y patas en terciado de 15 mm, calidad A/A. Terminación superficial: Aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata).		23	
4.	CUNA BAJA TIPO NORMANDA Estructura principal: Fabricada en tablero contrachapado de 15 mm de espesor, con revestimiento en laminado formalita en sus laterales.Somier: Construido en tablero contrachapado de 18 mm. Movilidad: Incluye cuatro ruedas de 3" de diámetro; dos con freno y dos sin freno. Resistencia de ruedas: Cada rueda debe soportar una carga mínima de 75 kg y contar con eje metálico. Terminaciones: La estructura no debe presentar bordes cortantes, elementos sobresalientes ni piezas desmontables que requieran herramientas para su fijación. Seguridad: El producto debe cumplir con las normativas vigentes de seguridad infantil, asegurando resistencia estructural, estabilidad y facilidad de limpieza.		20	
5.	SILLA SALA CUNA Estructura: Costados y travesaño fabricados en contrachapado de pino 18 mm, calidad A/A. Superficies de uso: Asiento y respaldo en		39	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
	contrachapado de pino 15 mm, calidad A/A. Terminación superficial: Aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Acabado final: Terminación laminado–formalita de alta presión en superficies visibles. normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 22 cm Altura Total: 45 cm Profundidad: 35 cm			
6.	SILLA INFANTIL Estructura: Costados y travesaño fabricados en contrachapado de pino 18 mm, calidad A/A. Superficies de uso: Asiento y respaldo en contrachapado de pino 15 mm, calidad A/A. Terminación superficial: Aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Acabado final: Terminación laminado–formalita de alta presión en superficies visibles.		11	
7.	SILLA NIVEL MEDIO normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 25 cm Altura Total: 49 cm		56	
8.	SILLA BACINICA normativa JUNJI Ancho: 30 cm Altura Asiento: 22 cm Altura Total: 45 cm Profundidad: 35 cm		5	
9.	SILLA ADULTO BAJA CON RESPALDO Estructura: Costados y travesaño contruidos en terciado de 18 mm, calidad A/A. Asiento: Fabricado en terciado de 12 mm, calidad A/A, con terminación en laminado formalita. Ergonomía: Asiento anatómico con curva frontal y concavidad poplítea. Seguridad y terminaciones: Cantos redondeados; aplicación de barniz base agua, no tóxico, con aditivo antibacteriano (nanoplata). Altura Asiento: 80,6 cm longitud: 41,5 Profundidad: 37,9		12	
10.	MUEBLE MODULAR normativa JUNJI Ancho: 93 cm Alto: 95 cm Profundidad: 50 cm		12	
11.	MUEBLE LOCKER 9 ESPACIOS normativa JUNJI Ancho: 90 cm Alto: 100 cm Profundidad: 40 cm		11	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
12.	<u>PERCHEROS</u> normativa JUNJI Ancho: 67,5 cm Alto: 12,3 cm Profundidad: 3,3 cm		14	
13.	<u>REPISA RADIO</u> normativa JUNJI Ancho: 57 cm Alto: 36,5 cm Fondo: 38 cm		4	
14.	<u>LIBRERO</u> normativa JUNJI Alto: 76,2 cm Ancho: 76,2 cm Profundidad: 41,9 cm		8	
15.	<u>COJIN HERRADURA</u> normativa JUNJI Ancho: 45 cm Alto: 20 cm Profundidad: 45 cm		5	
16.	<u>CONTENEDOR SALA CUNA - CAJA ORGANIZADORA</u> normativa JUNJI Ancho: 57,2 cm Alto: 16,5 cm Profundidad: 16,5 cm		2	
17.	<u>SILLA ADULTO MULTIPROPÓSITO</u> normativa JUNJI Largo: 47 cm Profundidad: 50 cm Alto asiento: 45 cm Alto respaldo: 75 cm		1212	
18.	<u>Silla Plegable Blanca plástico Duro</u> Patas: tubo de acero 7/8" x 1,5 mm espesor Respaldo: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Travesaño: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Refuerzo: tubo de acero 3/4" x 1,5 mm espesor Unión metal: extremos matrizados/soldadura MIG Acabado: pintura electroestática termofundible Regatón: exterior/PVC alta resistencia color negro Asiento: anatómico con curva frontal y concavidad poplítea Asiento y respaldo: polipropileno, protección UV, retardante al fuego, color a elección.		156	
19.	<u>MESA CASINO ME/MA MEDIDAS GENERALES</u> 750 mm alto 750 mm profundidad 1500 mm ancho DESCRIPCIÓN Cubierta: tablero melamínico densidad mediana (MDF) 18 mm, 1 caras color blanco y trascara formalita 1cara blanca. Tapacanto PVC 1.5 mm de espesor tipo terciado. ESTRUCTURA Patas: tubo de acero 1 1/4" - 1,5 mm espesor		164	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (Ax B)
	Refuerzo: tubo de acero ovalado 20 x 40 mm - 1,5 mm espesor Unión metal: soldadura MIG Unión de estructura metálica a cubierta tornillo roscalata 10x3/4" Acabado: pintura electroestática termofundible			
20.	ESCRITORIO EN L con 2 cajones, tamaño : 1.70m x 1.40m		2	
21.	SILLA ESCRITORIO COLOR: Negro MEDIDAS: Frente 400 mm/Fondo 600 mm/Altura 1070-1160 mm. RESPALDO: Malla con apoyo lumbar. Asiento: Externo, en polipropileno e Interno, espumado y tapizado. Mecanismo: sincrónico/antipánico/reclinable. PISTÓN DE GAS: 100 mm de recorrido. BASE: Aluminio ruedas: Nylon 50 mm de diámetro BRAZOS REGULABLES: Regulación de altura de asiento color negro		7	
22.	SILLAS Malla con brazos, silla de escritorio apilable para oficina en casa, sin ruedas, ergonómica para sala de espera, fabricado en metal y con medidas de 22.2 x 22.2 x 33.7 pulgadas		8	
23.	BIBLIOTECA 2P 2R LAMINADO 45X80X207 cm		3	
24.	ESCRITORIO 75X120X60 cm		5	
25.	ESCRITORIO ESCRITORIO 75X120X60 cm, cubierta melaminab 24 mm , costados melamian 18mm		15	
26.	MESA CIRCULAR 120 x 120 x 75 cm		1	
27.	CAMA A. MEDIDAS Puede fluctuar entre 1200 a 1800 mm (largo) x 600 mm (ancho) x puede fluctuar entre 600 a 800 mm (alto). B. DESCRIPCIÓN Estructura metálica en tubo 1"x 1.5" termo esmaltado color gris o similar. Respaldo movable, en caso de que supere los 1.200 mm de largo. Tapizado: interior en		1	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
	madera de 15 mm, espuma 5 cm mínimo de alto/exterior en tevinil resistente a líquidos en color blanco, celeste o gris. Puede ser rígida o plegable. Manual de uso y mantención en español.			
28.	SILLA TIPO POLTRONA Estructura: Fabricada en madera de alta resistencia y durabilidad, apta para uso institucional. Tapicería: Revestimiento en tela tipo Corino, acabado gamuza, de alta calidad y fácil mantención. Acolchado: Asiento en espuma de densidad 28 (D28), con sistema de correa elástica para mayor confort. Respaldo en espuma del mismo material. Reposabrazos en espuma de densidad 23 (D23). Base y apoyo: Patas cromadas modelo ABS, de alta estabilidad y resistencia mecánica. Dimensiones: Altura total: 77 cm Ancho: 70 cm Profundidad: 72 cm Asiento: 50 cm (ancho) x 45 cm (profundidad) Altura asiento al piso: 35 cm Altura apoyabrazos: 59 cm Resistencia: Capacidad de carga mínima 120 kg.Peso propio: 20 kg. Terminaciones y seguridad: Cantos redondeados, materiales atóxicos y de fácil limpieza. Color: Según carta aprobada por la ITO. Instalación: Considera provisión e instalación en el recinto indicado en planos, conforme a la distribución aprobada. Referencial: Tipo JUNJI o equivalente superior.		3	
29.	SILLON POLTRONAPARA RINCÓN DE LECTURA Estructura robusta de madera de pino seco para mayor durabilidad y resistencia.Patas de PVC con diseño de madera que combinan estilo y estabilidad.Tapizado de PU de alto tráfico: material resistente, ideal para uso frecuente y fácil mantenimiento. Color negro elegante que se adapta a diversos estilos de decoración. Cojines de espuma D30 que brindan comodidad y soporte.Cojines de asiento		2	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
	desmontables para una limpieza sencilla y fácil mantenimiento.			
30.	<u>ESTANTE ARRIMO BAJO</u> A.1 ALTO: 500 mm. A.2 ANCHO: 1000 mm. A.3 FONDO: 400 mm. A.4 RESPECTO MEDIDA FINAL: Tolerancia en dimensiones +/- 5mm.		6	
31.	<u>LOCKER OL 15 PUERTAS AZUL</u> Materialidad: Acero 0.6 mm laminado SAE1010 Ancho: 140 cms Alto: 166 cms Fondo: 50 cms Ancho puertas: 22 cms Alto puertas: 49 cms Ventilación: Ranuras de circulación de aire ubicadas en cada puerta Accesorio 1: Espejo rectangular universal 10,5 cm x 14,5 cm. Color base: Gris claro Pintura: Capa electroestática base, pintura al horno y barniz protector.		1	
32.	<u>LOCKER OL 3 PUERTAS AZUL</u> Materialidad: Acero 0.6 mm laminado SAE1010 Ancho: 27,2 cms Alto: 166 cms Fondo: 50 cms Ancho puertas: 22 cms Alto Puertas: 49 cms Ventilación: Ranuras de circulación de aire ubicadas en cada puerta Accesorio 1: Espejo rectangular universal 10,5 cm x 14,5 cm. Color base: Gris claro Pintura: Capa electroestática base, pintura al horno y barniz protector.		2	
33.	<u>LOCKER 20 PUERTAS gris:</u> Medidas: Altura 170 * Ancho 137 * Profundidad 45 CM. Volumen en caja: 0,0657 MT3 Material: Acero laminado en frío de grueso calibre Recubrimiento: Pintura El ectroestática Espesor: Estructura 0.6mm / Puertas 0.8mm		140	
34.	<u>MESA MOVILIDAD REDUCIDA 3 MEDIDAS</u> Cubierta: Terciado 18 mm. Enchape Formalita.		39	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (Ax B)
	Terminación Cubierta: Cantos redondeados Patas: Tubo 1" Refuerzo Superior: Perfil 25*25*1.5 mm Regulación: 3 Alturas Unión Metal Madera: Soldadura MIG Recubrimiento Metal: Pintura gris. Terminación: Regatón alto trafico			
35.	mesas NEE MEDIDAS JUNJI Altura: 46 cm, Longitud: 110cm, fondo: 65cm/ PATAS Tablero contrachapado de pino radiata 18 mm espesor, calidad en caras B/Cp.Todos sus bordes pulidos y lacados con fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos./CUBIERTAS Tablero contrachapado de pino radiata 15 mm espesor, calidad en caras B/Cp.Terminación laminado 0,6 color a elección entre blanco,almendra,verde,a marillo y azul.Trascara con laminado Balance.Todos sus bordes pulidos y lacados con fondo hydrocoat al agua por todas sus caras y cantos.		6	
36.	MESA RECTANGULAR PLEGABLE Plegable 180x74 cm Plástico Blanco lmsihome		169	
37.	SILLA VISITA ISO Tapiz Negro medidas 54 x 50 x 27, material Acero pintado / Espuma de alta densidad tapizada		1100	
38.	MESA Mesa de picnic metal madera, fabricada con perfiles de acero en su estructura de soporte con acabado con pintura en polvo electrostática de alta resistencia a factores ambientales y durabilidad y madera impregnada con acabado barniz. Dimensiones generales: 1270x750x1600mm. Capacidad: 6 personas. Uso: exterior. Material: acero y madera impregnada.		1	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
39.				
40.	MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE Mesón de trabajo en acero inoxidable grado alimenticio, superficie lisa y resistente a la corrosión, estructura reforzada con patas tubulares y niveladores ajustables. Incluye repisa inferior para almacenamiento, bordes redondeados para seguridad, apto para uso intensivo en talleres gastronómicos. Dimensiones aproximadas: 150 cm de largo x 70 cm de ancho x 85 cm de alto.		8	
41.	MESA DE DIBUJO PROFESIONAL Mesa de Dibujo Profesional con Tablero Ajustable: Dimensiones de la mesa 75*80*60		10	
42.	PERCHERO DE PARED Perchero de pared de madera con 15 colgantes.		4	
43.	ESTANTE ESCOLAR Fabricado de Melamina 18 mm color Peral, 2 puertas abatibles con chapa, trasera Duraloc 3 mm, 2 repisas fijas y 4 móviles, división vertical central, Unión madera tornillo soberbio Allen, terminaciones tapacanto PVC. soberbio Allen, terminaciones tapacanto PVC.		5	
44.	ESTANTES CASILLEROS Los estantes casilleros son una gama de productos ideales para almacenar documentos. Esta fabricado de Melamina color Peral, 20 compartimientos abiertos, zócalo de Melamina color Peral. Contamos con una amplia gama de tamaños para que se adapten a tus espacios y necesidades		2	
45.	KÁRDEX Kárdex 4 cajones de melamina		2	
46.	ESTANTE CON PUERTA CORREDERA Melamina 18 mm color peral, 2 puertas correderas chapa tipo botón, trasera duraloc 3 mm, división superior 6		4	

N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
	compartimientos, base biblioteca 4 compartimientos, terminaciones tapacanto PVC.			
47.	SILLA PÁRVULO Mobiliario Preescolar Asiento y respaldo Terciado 10 mm.Estructura: Tubo de Acero. Unión metal soldadura MIG.59x30x35cm		16	
48.	MESA PÁRVULO Cubierta Terciado 15 mm, enchapado Formalita color. Patas tubo de Acero. Cubiertas con cantos redondeados y pulidos. Barniz color natural.55x75x75		4	
49.	MESÓN DE CIENCIAS DE MELANINA Mesón a la altura de los párvulos de 45 cms de alto.)MEDIDAS 45*120*75		2	
50.	TABURETES PARA RINCÓN DE LECTURA Pouf Cuadrado (Taburetes pequeños con cojín integrado de 30 cms de alto.)		8	
51.	DIARIO MURAL CORCHO TELA DIARIO MURAL CORCHO TELA (Panel cubierto de corcho y tela para pinchar y despinchar láminas, 180 x 200.) -		6	
52.	PIZARRA ACRILICA Fijación a muro:Kit de instalación, Cantos: Perfil de Aluminiotipo L Material: Acero laminado Base: MDF (brillo medio), Incluye: Porta borrador Acrílico+ kit de instalación, MEDIDAS: 120X120		3	
53.	ATRIL CABALLETE AJUSTABLE Atril Caballete Ajustable Madera Tope Altura De 1,20mts		12	
54.	CAJONERA MÓVIL Melamina 18 mm color Peral, 2 cajones 1 kárdex, tirador metálico satín, fondo Duraloc 3 mm, terminación tapacanto PVC.		12	
		VALOR TOTAL NETO (SIN DESCUENTO)		
		% de descuento CM		
		VALOR TOTAL NETO, CON DESCUENTO APLICADO		
		IVA 19%		



N°	Descripción	VALOR NETO UNITARIO (A)	CANTIDAD (B)	VALOR NETO TOTAL (AxB)
		VALOR TOTAL BRUTO (IMPUESTOS INCLUIDOS)		

Nota: Será evaluado el valor total bruto de su oferta de acuerdo con el anexo N°4, el cual debe incluir todos cargos asociados e impuestos incluidos.

Nota 1: Proveedor deberá considerar en su propuesta económica despacho, armado y embalaje.

Firma Proveedor

Anexo N°5

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

[illegible]

Nota N°1: Este documento será remitido al proveedor una vez formalizada la adquisición, con el fin de coordinar el despacho, distribución y entrega de los bienes adjudicados.