

ADQUISICIÓN MOBILIARIO UNIDAD DE TRASPLANTE Y PROCURAMIENTO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Objetivo contratación:

La Universidad de Chile, para su Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en adelante e indistintamente el “Hospital Clínico” o el “Hospital”, establecimiento docente-asistencial de medicina de alta complejidad, convoca a los proveedores participantes del Convenio Marco, Mobiliario General para la adquisición de **MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE TRASPLANTE Y PROCURAMIENTO**, la cual se regulará por el presente documento.

1.2 Antecedentes de la Oferta:

1. Producto solicitado	Mobiliario
2. Descripción de la Oferta	Adquisición de Mobiliario para UNIDAD DE TRASPLANTE Y PROCURAMIENTO del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
3. Plazos de Publicación	08 días hábiles
4. Entrega de Muestras	Se requerirá muestras una vez adjudicado el proveedor. Éstas se recibirán desde el segundo (2) día hábil hasta el último día de la publicación en las dependencias del Unidad de Infraestructura ubicado en 1º piso sector exterior de Recursos Humanos en calle Dr. Carlos Lorca Tobar #999, Independencia. Importante: La entrega debe ser previamente coordinada con requirente. Plazos: Mientras se encuentre disponible la publicación y previa coordinación con el requirente: • Felipe Montero; Arquitecto Imontero@hcuch.cl • Yessenia Huaiquipán Fono: 22978892 yhuaiquipan@hcuch.cl Horario: Entre las 09:00 y 12:00 horas Lugar: Unidad de Infraestructura, ubicado en Dr. Carlos Lorca Tobar #999, Independencia

5. Plazo para hacer preguntas	Las consultas se realizarán mediante correo electrónico mientras se encuentre disponible la publicación hasta las 17:00 horas: Contacto: Katherine Lagos Orellana Administrativo de Compras 22 9789301 klagos@hcuch.cl
6. Periodo de evaluación	05 días hábiles posterior al cierre de ofertas.
7. Plazo de entrega	Plazo de entrega comenzará a regir a partir del envío de la orden de compra a proveedor y según los plazos ofertados
8. Requisitos mínimos para ofertar	• Proveedor deberá adjuntar fichas técnicas de los productos ofertados con sus respectivas imágenes. Importante: Éstas deben ser fotografías de los productos que ofertan y no las imágenes que se adjuntan en el presente documento a modo referencial. Serán dos fotografías reales por cada producto. Esto no aplicara para los escritorios por fabricar. • Se debe entregar cotización formal con el valor ofertado incluyendo todos los costos asociados, tales como el armado/instalación y transporte de los productos. • Productos deben incluir armado e instalación. • Toda la fabricación será en fabrica o taller especializado del rubro. • Se debe Indicar garantía de los productos (señalar alcance de la garantía). • Se requiere muestras de las sillas solicitadas en este documento (sillas operativas-administrativas y de visita) del resto de los ítems sólo las fichas técnicas e imágenes de lo ofertado.

9. Especificaciones técnicas OBLIGATORIAS.	<i>EETT son obligatorias y excluyentes y se encuentran detalladas en ANEXO N°1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS”,</i> <i>El proveedor deberá completar ANEXO N°2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO”, señalando en la columna “CUMPLE / NO CUMPLE” la especificación técnica requerida. En el caso que CUMPLA con la especificación técnica, debe indicar en casilla referencia la información Nombre documento adjunto (ficha técnica, cotización, fotografía referencial, etc.) y N° de página donde acredita cumplimiento.</i>
10. Criterios de evaluación	- Plazo de entrega. (25%) - Garantía de los productos (30%) - Experiencia proveedor (15%) - Precio del producto (30%)
11. Presupuesto máximo	\$18.000.000 IVA INCLUIDO POR EL TOTAL DE LAS LÍNEAS. Nota: Se solicita al proveedor ofertar con el valor total, asimismo deberá presentar el valor detallado de cada producto o línea. (Incluye todos los cargos, ya sea por despacho, armado, impuestos, etc.) sin considerar el descuento por tramo, ya que este descuento se realiza a la suma total de los cargos ofertada por el proveedor, según ítem 10.4.2 “Procedimiento de la cotización”, de las Bases del Convenio Marco Mobiliario.

1.3 EVALUACION DE LAS OFERTAS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El proceso de evaluación será realizado en dos etapas una técnica y otra económica.

Sólo serán evaluadas económicamente aquellas ofertas cuyas propuestas técnicas cumplan a cabalidad con lo dispuesto en el pliego de requerimientos obligatorios, declarando **inadmisible** las ofertas restantes por no responder a los estándares técnicos mínimos exigidos.

La evaluación técnica será realizada por Arquitecto patrocinante, o quien en su ausencia sea designado por su jefatura o coordinador.

Se establecen los siguientes criterios de evaluación con sus respectivos porcentajes de ponderación:

Criterios de Evaluación	Porcentaje
a) Plazo de Entrega del producto contado desde el envío de la Orden de Compra a proveedor.	25%
b) Garantía de los productos	30%
c) Precio total del producto	30%
d) Experiencia del proveedor	15%
TOTAL	100%

- a) Plazo de entrega del producto (25%):** Se asignará 100 puntos a la oferta de menor plazo de entrega. Se ofertarán días hábiles. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional al menor plazo, según la siguiente formula:

$$(Oferta Menor Plazo * 100) / Plazo Oferta N$$

- (*) El proveedor deberá ofertar el plazo de entrega en días hábiles y **no podrá ser en un plazo superior a los 25 días hábiles.**

- b) Garantía de los productos (30%):** Se evaluará la duración de la garantía técnicas de los productos. La evaluación de este criterio se medirá de manera proporcional a la que más garantía acredite siendo como base 12 meses, de acuerdo a la siguiente tabla:

$$(Precio oferta mayor * 100) / Precio oferta N$$

- c) Precio del producto (30%):** Se asignará 100 puntos a la oferta de menor valor. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional a la más económica conforme a la siguiente fórmula:

$$(Precio oferta menor * 100) / Precio oferta N$$

- d) **Experiencia del proveedor (15%):** Se asignará 100 puntos a la oferta de mayor experiencia en trabajos similares. Las ofertas se medirán de manera proporcional a la que más trabajos acredite conforme a la siguiente fórmula:

$$(\text{Precio oferta mayor} * 100) / \text{Precio oferta N}$$

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de existir empate entre dos o más propuestas se adjudicará al proponente que tenga el mayor porcentaje en el criterio "**Precio del producto**". De persistir el empate será adjudicado aquel proveedor con mayor puntaje en el criterio "**Plazo de entrega**"; de haber otro empate, se adjudicará al proveedor el cual haya subido primero la oferta en la plataforma www.mercadopublico.cl

A CONSIDERAR:

GARANTÍA: Se recuerda a los proveedores, que al tratarse de un proyecto inmobiliario de Tramo 1 (según las bases de la **Licitación Pública Para el Convenio Marco Para La Adquisición de Mobiliario General n° 2239-13-LQ20, ítem 9.1 "Requerimientos Técnicos de los Servicios Requeridos"**, desde 100 UTM a 1.000 UTM, la garantía mínima ofrecida son 12 meses.

ANTICIPOS: No se otorgarán anticipos.

MULTAS: serán aplicables según lo establecido en las bases del CM.

PAGOS: El pago se realizará dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la correspondiente factura, una vez que se cuente con recepción de producto.


ANEXO N°1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS

ANEXO: DETALLE PARTES Y PIEZAS								
RECINTO	ITEM	CANT.	MEDIDA (CM)	MATERIAL	COLOR	COD. COLOR	OBSERVACIONES	IMAGEN REFERENCIAL
Recepcion - (mueble M5)	mueble cubierta	1	80x45	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	mediterraneo	2180 MT	esquina redondeada; tapacanto pvc 2mm azul- gris, Incluye pasacable gris	
	pata regulable		5φ, h=90	pvc-acero-aluminio	cromado metal, satinado.	s/cod.	patin goma, nivelable	
	travesaño		10x45-80	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
Turno - (MUEBLE M3)	puertas / zocalo	1	50x30 - 120x64	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde	
	estructura		120x50x75	mdf 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
	repisa		60x40 - 60x50	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a		
	laterales		50x40 - 50x64	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
Atencion a Publico (MUEBLE M4)	cubierta	1	60X62	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	mediterraneo	2180 MT	tapacanto pvc 2mm azul gris, Incluye pasacable gris	
	laterales		40x62 - 40x60	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
	puertas/frentes		40x30	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde	
	Ruedas		3"	rueda 3",horquilla giratoria y freno 40 kg gel transparente de 2" Ducasse o equivalente técnico, inyectadas con revestimiento de poliuretano termoplástico y núcleo de acrílico con varias combinaciones de colores. de giro fácil, indeformable	trasparente	n/a	Resistencia al peso por rueda, hasta 150 kg de peso	
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a		
	estructura		62x60x50	mdf 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
Atencion a Publico (MUEBLE M1)	cubierta	2	60X180	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm. Considera cubierta abatir para paso.	mediterraneo	2180 MT	tapacanto pvc 2mm azul gris, Incluye pasacable gris	
	laterales		75x60	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
	frente		40x30	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde	
	patin		1"	patin hilo galvanizado terminal goma	negro	n/a	regulable	
	pasacable		60φmm	metalico, aluminio, 60mm	metalico	n/a	con tapa.	
	bisagra piano		60mm	acero inoxidable, con tope goma	satinado	n/a		
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a		
	riel cajon		60 cml	telescopico, galvanizado, acero inox.	anodizado	n/a		
	travesaño		118x15	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	


Atencion a Publico (MUEBLE M2)	cubierta	3	60X180	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	mediterraneo	2180 MT	tapacanto pvc 2mm azul gris, Incluye pasacable gris	 Escritorio M2 Vista 3D - A
	laterales		75x60	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
	frente		40x30	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde	
	patin		1"	patin hilo galvanizado terminal goma	negro	n/a	regulable	
	pasacable		60φmm	metalico, aluminio, 60mm	metalico	n/a	con tapa.	
	bisagra piano		60mm	acero inoxidable, con tope goma	satinado	n/a		
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a		
	riel cajon		60 cml	telescopico, galvanizado, acero inox.	anodizado	n/a		
	travesaño		118x15	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina	
Atencion a Publico (MUEBLE PANEL)	Estructura	5+1 movil	120x120	Estructurante calce a M1, M2 o muro; perfil metalico tubular aluminio electropintado, escuadras union, area vidriada.	gris	s/cod.	similar a existente.	
	area vidriada		30x110	perfileria de linea, cristal laminado 3+3mm, burlate EPDM gris	trasparente	s/cod.		
	revestimiento		85x110	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde	
	pasacable		60φmm	metalico, aluminio, 60mm	metalico	n/a	con tapa.	
	patin		1"	patin hilo galvanizado terminal goma	negro	n/a	regulable	
	Panel movil		110x120h	sujeto con bisagra piano, acero inoxidable	negro	n/a	regulable	
SILLA ESCRITORIO	Escritorio tipo movil	5	estandar	operativa administrativa, tapiz tela malla, negro, asiento regulable altura, respaldo acolchados, espuma alta densidad, apoya brazo regulable, cabecera regulable, rodable, resistencia peso hasta 120 kg.	negra	n/a	ergonomia regulable	
SILLA VISITA	Atencion de publico	7	estandar	sillas tipo visita administrativa, tapiz de tela malla, negro, asientos acolchados, espuma alta densidad, con apoya brazos, estructura metálica electropintada gris grafito.	negra	n/a	patin goma fija resistente.	

ANEXO N°2: PLANOS MUEBLES


M1:




Escritorio M1
1:20




Escritorio M1 Elevación 1
1:20




Escritorio M1 Elevación 2
1:20




Escritorio M1 Elevación 3
1:20




Gabinete Tipo - Planta
1:20




Gabinete Tipo - Elevación 1
1:20




Gabinete Tipo - Elevación 2
1:20




Gabinete Tipo - Detalle 1 Perfil J
1:5



Gabinete Tipo - Vista 3D




Escritorio M1 Elevación 4
1:20




Escritorio M1 Vista 3D - A


M2:




Escritorio M2
1:20




Escritorio M2 Elevación 1
1:20



Escritorio M2 Elevación 2
1:20



Escritorio M2 Elevación 3
1:20




Escritorio M2 Elevación 4
1:20




Escritorio M2 Vista 3D - A


M3:




Aereo
1:20




Lavaplatos M3
1:20




Lavaplatos M3 - Elevación 1
1:20



Lavaplatos M3 - Elevación 2
1:20




Lavaplatos M3 - Corte A-A
1:20




Lavaplatos M3 - Vista 3D


M4:




Gabinete impresora M4 - Planta
1:10




Gabinete impresora M4 - Elevación 1
1:10



Gabinete impresora M4 - Elevación 2
1:10




Gabinete impresora M4 - Detalle 2
1:2




Gabinete impresora M4 - Vista 3D


M5:




Meson M5 - planta
1:10




Meson M5 - Elevación 1
1:15



Meson M5 - Elevación 2
1:15



Meson M5 - Detalle 3
1:2



Meson M5 - Vista 3D

PANEL SEPARADOR:



ANEXO N°3: CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RECINTO	ITEM	CANT.	MEDIDA (CM)	MATERIAL	COLOR	ID. COLOR	OBSERVACIONES	CUMPLE/ NO CUMPLE	REFERENCIA
Recepcion - (mueble M5)	mueble cubierta	1	80x45	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	mediterraneo	2180 MT	esquina redondeada; tapacanto pvc 2mm azul-gris, Incluye pasacable gris		
	pata regulable		5φ, h=90	pvc-acero-aluminio	cromado metal,	s/cod.	patin goma, nivelable		
	travesaño		10x45-80	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
Turno - (MUEBLE M3)	puertas / zocalo	1	50x30 - 120x64	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde		
	estructura		120x50x75	mdf 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
	repisa		60x40 - 60x50	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a			
	laterales		50x40 - 50x64	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
Atencion a Publico (MUEBLE M4)	cubierta	1	60x62	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	mediterraneo	2180 MT	tapacanto pvc 2mm azul-gris, Incluye pasacable gris		
	laterales		40x62 - 40x60	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
	puertas/frentes		40x30	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde		
				rueda 3",horquilla giratoria y freno 40 kg gel transparente de 2" Ducasse o equivalente técnico, inyectadas con revestimiento de poliuretano termoplástico y núcleo de acrílico con varias combinaciones de colores. de giro fácil, indeformable			Resistencia al peso por rueda, hasta 150 kg de peso		
	Ruedas		3"		trasparente	n/a			
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a			
	estructura		62x60x50	mdf 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
Atencion a Publico (MUEBLE M1)	cubierta	2	60X180	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm. Considera cubierta abatir para paso.	mediterraneo	2180 MT	tapacanto pvc 2mm azul-gris, Incluye pasacable gris		
	laterales		75x60	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
	frente		40x30	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde		
	patin		1"	patin hilo galvanizado terminal goma	negro	n/a	regulable		
	pasacable		60φmm	metalico, aluminio, 60mm	metalico	n/a	con tapa.		
	bisagra piano		60mm	acero inoxidable, con tope goma	satinado	n/a			
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a			
	riel cajon		60 cml	telescopico, galvanizado, acero inox.	anodizado	n/a			
	travesaño		118x15	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		

Atencion a Publico (MUEBLE M2)	cubierta	3	60X180	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	mediterraneo	2180 MT	tapacanto pvc 2mm azul-gris, Incluye pasacable gris		
	laterales		75x60	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
	frente		40x30	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde		
	patin		1"	patin hilo galvanizado terminal goma	negro	n/a	regulable		
	pasacable		60φmm	metalico, aluminio, 60mm	metalico	n/a	con tapa.		
	bisagra piano		60mm	acero inoxidable, con tope goma	satinado	n/a			
	tirador embutido		120x3	Asa perfil "J" de aluminio embutido.	anodizado	n/a			
	riel cajon		60 cml	telescopico, galvanizado, acero inox.	anodizado	n/a			
	travesaño		118x15	MDF 15MM, melamina	alumina	2103 MT	canto melamina		
Atencion a Publico (MUEBLE PANEL)	Estructura	+1 movi	120x120	Estructurante calce a M1, M2 o muro; perfil metalico tubular aluminio electropintado, escuadras union, area vidriada.	gris	s/cod.	similar a existente.		
	area vidriada		30x110	perfileria de linea, cristal laminado 3+3mm, burlete EPDM gris	trasparente	s/cod.			
	revestimiento		85x110	mdf 20mm -aglomerado alta presion fenolica lamitech 0,9mm.	verde neon	2186 MT	canto pvc 2mm, negro o verde		
	pasacable		60φmm	metalico, aluminio, 60mm	metalico	n/a	con tapa.		
	patin		1"	patin hilo galvanizado terminal goma	negro	n/a	regulable		
	Panel movil		110x120h	sujeto con bisagra piano, acero inoxidable	negro	n/a	regulable		
SILLA ESCRITORIO	Escritorio tipo mov	5	estandar	operativa administrativa, tapiz tela malla, negro, asiento regulable altura, respaldo acolchados, espuma alta densidad, apoya brazo regulable, cabecera regulable, rodable, resistencia peso hasta 120	negra	n/a	ergonomia regulable		
SILLA VISITA	Atencion de publico	7	estandar	sillas tipo visita administrativa, tapiz de tela malla, negro, asientos acolchados, espuma alta densidad, con apoya brazos, estructura metálica electropintada gris grafito.	negra	n/a	patin goma fija resistente.		