Servicio Nacional de **Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia**

INTENCIÓN DE COMPRA Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS MOBILIARIO HABILITACIÓN UNIDAD DE
EVALUACIÓN FORMATIVA PARA ADOPCIÓN Y
ACOGIMIENTO
DIRECCION REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS

INLCUYE: INTENCION DE COMRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HABILITACIÓN DE UNIDAD DE EVALUACION FORMATIVA PARA ADOPCION Y ACOGIMIENTO

COMUNA DE RANCAGUA

Noviembre 2025

0. GENERALIDADES - ANTECEDENTES

Las presentes Especificaciones Técnicas se han preparado para ejecutar la adquisición de mobiliario para la "Habilitación unidad de evaluación formativa para adopción y acogimiento" ubicada en la comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, para el correcto funcionamiento de la unidad.

El proyecto consiste en la habilitación de nuevas dependencias administrativas para la unidad de evaluación formativa para la adopción y acogimiento, correspondiente a un espacio para realizar actividades de difusión y sensibilización con la finalidad de promover la instalación de una cultura del acogimiento y adopción, así como captar/reclutar familias que se encuentren interesadas en asumir el cuidado de un niño, niña y/o adolescente, mediante la adopción o el acogimiento familiar.

La oficina se ubica en la calle Andrés de Alcázar N°356, piso 3, oficina 304 comuna de Rancagua, Región de O'Higgins.

El servicio se encuentra incluido en el catálogo de Convenio Marco actualmente disponible en el Sistema de Información a cargo de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el denominado "Convenio Marco, ID: 2239-4-LR25. (ID D 4522455).

Las Especificaciones Técnicas determinan la calidad mínima de los principales materiales que se emplearán en esta adquisición.

1. OBJETIVO

Adquisición de mobiliario para la Habilitación de unidad de evaluación formativa para adopción y acogimiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la Región de Valparaíso

2. DESPACHOS DE LOS PRODUCTOS

Ubicación de la Propiedad	icación de la Propiedad	
Región	del Libertador General Bernardo O'Higgins	
Comuna	Rancagua	
Dirección	Andrés de Alcázar N°356, piso 3, oficina 304 -	
Direction	Rancagua	
	La oferta económica del proveedor deberá considerar	
	y garantizar que el precio final de la totalidad del	
Nota Critica de Suministro	mobiliario incluye el despacho, el desembalaje, el	
Integral	armado y la posterior instalación de cada unidad en su	
	ubicación final dentro de las dependencias de la	
	Unidad de Evaluación Formativa en Rancagua. El	

	Mandante no asumirá costos ni responsabilidades
	asociadas al proceso de armado e instalación.
Individualización de la Propiedad	
Mandante	Servicio Nacional de Protección Especializada a la
ivialidante	Niñez y Adolescencia
Rut	62.000.890-7
	Unidad de compras y servicios de soporte regional
	quien actuará ante la empresa consultora en
Unidad Técnica	representación del Mandante para efectos de la
	adjudicación, contratación, control y supervisión
	técnica del proyecto
Dirección	Andrés de Alcázar N°356, piso 3, oficina 304 -
Direction	Rancagua

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS


4. REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS - ADMISIBILIDAD

Solo aquellas ofertas que den cumplimiento íntegro a estos requisitos podrán avanzar a la etapa de evaluación final. Los requerimientos deberán orientarse a asegurar que las propuestas sean coherentes con los objetivos del proyecto, servicio o producto requerido.

La mayoría de las características o requisitos de cada uno de los productos o bienes solicitados son de carácter "preferente", "deseable" o "similar", por lo que el proveedor puede cotizar productos con características o requisitos diversos, Sin embargo, en aquellos productos donde no se indique la expresión "similar", deberá darse cumplimiento a dicha característica, material o medida de forma obligatoria.

Los productos requeridos deben cumplir con las siguientes características:

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima
ET-01	Tipo y Dimensiones	Mesa de reunión circular con capacidad para 4 personas. Diámetro: 1200 mm. Altura: 750 mm.
ET-02	Material y Espesor de Cubierta	Cubierta fabricada en Melamina, MDF o material de similar o superior resistencia. Espesor de la cubierta de mínimo 24 mm.
ET-03	Bordes de Cubierta (Tapacantos)	Canto/borde de PVC, ABS o material de alta resistencia, con espesor de mínimo 2 mm.
ET-04	Color de Cubierta	Tonalidad madera clara (tipo Roble Natural) o color equivalente a elección
ET-05	Base Estructural (Pedestal)	Sistema de base central (pedestal) de alta estabilidad, construida en metal (acero).
ET-06	Dimensiones de Base	La columna o pilar central debe tener un diámetro mínimo de 100 mm. La base de apoyo en el suelo debe ser de disco o de cuatro brazos, con un diámetro o extensión mínima de 550 mm
ET-07	Acabado y Protección	Acabado en pintura electroestática color blanca. La base debe contar con un sistema de apoyo que proteja el suelo.





Mueble de Recepción

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima (Neutral y Funcional)


ET-01	Tipo y Dimensiones Generales	Mueble de Recepción modular, recto. Largo: 1500 mm. Fondo: 800 mm. Altura Total: 1120 mm.
ET-02	Cubierta Principal (Mesa de Trabajo)	Melamina, MDF, o material de similar o superior resistencia. Espesor de cubierta de mínimo 24 mm
ET-03	Bordes de Cubierta	Tapacanto de PVC o ABS de alta resistencia con espesor de mínimo 2 mm
ET-04	Estructura Interna (Melamina/MDF)	Elementos como sub-cubierta y estructuras internas en melamina o material equivalente con espesor mínimo de 15 mm. Tapacantos de mínimo 0.45 mm
ET-05	Estructura de Soporte Metálica	Base de soporte metálica (acero) perimetral o de patas, que asegure rigidez y estabilidad al mueble.
ET-06	Perfil Estructural Metálico	Patas o pilares con perfil de sección cuadrada mínimo 40 x 40 mm. Largueros o refuerzos transversales con perfil mínimo 40 x 20mm.
ET-07	Acabado Metálico	Acabado con pintura termoconvertible (electroestática) color Blanco o similar
ET-08	Bases de Apoyo	Patines plásticos o niveladores regulables para proteger el suelo y nivelar el mueble
ET-09	Gestión de Cableado	Debe incluir al menos una perforación pasacables metálica de forma cuadrada o similar, con acabado tipo aluminio

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima
ET-01	Tipo y Dimensiones	Escritorio simple, de uso operativo. Largo: 1400 mm. Fondo: 700 mm. Altura: 750 mm
ET-02	Material de Cubierta	Melamina de densidad media, MDF, o material de similar o superior resistencia y durabilidad, con terminación lisa, apta para uso intensivo de oficina.
ET-03	Espesor de Cubierta	Espesor de la cubierta de mínimo 24 mm.
ET-04	Bordes de Cubierta (Tapacantos)	Canto/borde de PVC, ABS o material de similar resistencia, con espesor de mínimo 2 mm.
ET-05	Color de Cubierta	Color madera clara (tipo Roble Natural) o tonalidad equivalente a elección del mandante.
ET-06	Perfil Estructural	Perfil cuadrado o rectangular con una sección mínima de 40 x 40 mm y espesor de pared de mínimo 1.5 mm o equivalente en resistencia.
ET-07	Nivelación y Protección	Deberá incluir patines, tapones plásticos o niveladores que permitan la protección del piso y la correcta nivelación.
ET-08	Gestión de Cableado	Debe contar con sistema de gestión de cables, como canaleta inferior, pasa-cables o grommets en la cubierta
ET-09	Fijaciones	Quincallería de alta calidad, uniones firmes y desmontables (ej. pernos allen, tarugos, etc.).



Cajonera Móvil de Tres Cajones

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima
ET-01	Tipo y Dimensiones	Módulo de archivo móvil con 3 cajones. Fondo: 500 mm . Ancho: 450 mm. Alto: 650 mm, incluyendo ruedas.
ET-02	Material y Espesores	Construcción en melamina, MDF o similar. Cubierta/Costados/Frentes de Cajón: Espesor mínimo 18 mm. Cuerpo Interno/Trasera: Espesor mínimo 10 mm.
ET-03	Tapacantos	Bordes de cubierta y frentes de cajón con tapacantos de PVC o ABS de mínimo 1.5 mm de espesor
ET-04	Colores	Cuerpo principal en color Blanco y frentes de cajón en color madera clara (tipo Roble Natural) o equivalentes.
ET-05	Rieles	Los cajones deben utilizar rieles telescópicos metálicos de rodamiento, con extensión total y capacidad de carga certificada de mínimo 25 kg por cajón.
ET-06	Manillas/Tiradores	Tiradores metálicos de diseño robusto (ej. aluminio).
ET-07	Movilidad	Dotada de 4 ruedas giratorias de alta resistencia, con diámetro mínimo de 60 mm. Al menos dos ruedas deben contar con freno.
ET-08	Seguridad	Deberá incluir chapa o cerradura que permita el cierre centralizado de todos los cajones.(debe incluir 2 llaves)





Mesa de Reunión (14 Personas, Plegable y Móvil)

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima
ET-01	Tipo y Capacidad	Mesa de reunión de diseño contemporáneo, móvil y plegable. Capacidad para 14 personas (10 sentadas en los lados largos y 2 en cada extremo).
ET-02	Dimensiones Mínimas	Largo Mínimo: 3.000 mm o modular equivalente que, al unirse, alcance esta longitud. Fondo Mínimo: 1.000 mm. Altura: 730 mm.
ET-03	Funcionalidad Principal	La mesa debe ser plegable verticalmente y móvil, permitiendo ser montada, reordenada y reconfigurada fácilmente por una sola persona sin necesidad de herramientas o sistemas de bloqueo complicados.
ET-04	Sistema de Movilidad	Debe contar con ruedas de gran tamaño (castors), con capacidad de bloqueo (freno), fabricadas en poliamida o material de alta resistencia para un transporte seguro y suave.
ET-05	Superficie de Cubierta	Tablero de Laminado de alta presión (HPL), chapa de madera (veneer) o material laminado de melamina, resistente a rayaduras y fácil de limpiar.
ET-06	Bordes	Cantos protegidos por un perfil de protección de polipropileno (PP) integrado o un canto de madera maciza para evitar daños durante el plegado y movimiento.
ET-07	Estructura de Base	Base metálica (ej. aluminio fundido, cromo o acero) con un diseño de pata en doble T o similar que garantice la máxima estabilidad al desplegarse.
ET-08	Conectividad (Opcional)	Debe ser compatible con la integración de salidas para equipos multimedia (pasacables, electrificación, USB/HDMI, etc.) en el centro de la mesa (o cada 1.5 m de longitud).
ET-09	Modularidad	Debe incluir conectores que permitan unir varias mesas (si se opta por un sistema modular) para formar configuraciones de conferencias más grandes.



ET-10	Cajoneras Incluidas	El diseño debe contemplar espacio para dos (2) cajoneras móviles de 3 cajones (3C). Dimensiones de cajonera: 450x500x630 mm
ET-11	Color General	El mueble debe combinar tonalidades Madera clara (para cubiertas, frontales, contra-barra) y Blanco (para estructura metálica o estructura base interna).



Sofá de 2 Cuerpos (Salas de Intervención)

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima
ET-01	Tipo y Uso	Sofá de dos cuerpos (2 personas), diseñado para uso interior intensivo en salas de espera y terapia/intervención. Diseño de líneas rectas, estilo nórdico o juvenil.
ET-02	Dimensiones Requeridas	Profundidad Mínima: 90 cm. Alto Mínimo 80 cm. Largo Máximo: 160 cm (para mantener la funcionalidad de 2 cuerpos).
ET-03	Ergonomía	Altura Mínima del Asiento: 44 cm. Profundidad Mínima del Asiento: 55 cm. Altura del brazo: 59 cm o equivalente.
ET-04	Estructura Interna	Estructura interna fabricada en madera sólida y/o tablero terciado (plywood), o materiales que garanticen una alta resistencia y durabilidad para uso institucional.
ET-05	Tapiz (Material)	Tapiz de Tela (100% Poliéster) o material textil de calidad similar o superior, que brinde suavidad y gran durabilidad. Debe ser apto para limpieza profesional.
ET-06	Relleno	Asientos y respaldos rellenos con espuma de alta densidad mínimo 25 kg/m^3 y confort que garantice un buen soporte. Los cojines deben ser fijos para un fácil mantenimiento.
ET-07	Patas y Base	Patas y zócalo de madera sólida o material metálico de alta resistencia. La altura debe facilitar la limpieza de los suelos (altura de la pata de 17 cm o similar). Deben incluir patines o gomas antideslizantes.
ET-08	Color	Color neutro, atractivo y que permita mezclar con otras tonalidades (ej. Gris, Beige o un tono de Azul, a definir).









Poltrona Individual (Salas de Intervención)

8 ud

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima
ET-01	Tipo y Uso	Poltrona individual, de diseño moderno y confortable (tipo sillón bajo), apta para uso interior intensivo en salas de espera y terapia.
ET-02	Dimensiones Requeridas	Para garantizar versatilidad y funcionalidad: Ancho: Mínimo 70 cm. Profundidad: Mínimo 70. Altura Total: Mínimo 68
ET-03	Ergonomía	Altura Mínima del Asiento: 44 cm. Profundidad Mínima del Asiento: 50 cm
ET-04	Estructura Interna	Estructura interna robusta, fabricada en tablero terciado (plywood), madera sólida o materiales equivalentes que aseguren estabilidad y durabilidad.
ET-05	Relleno	Asiento, respaldo y brazos con relleno de espuma de alta resiliencia y densidad mínimo 25 kg/m^3, que garantice comodidad y soporte prolongado.
ET-06	Tapiz (Material)	Tapiz de Tela tipo Lino (o mezcla textil con un porcentaje de lino, algodón, viscosa y poliéster) o material textil de calidad similar o superior, que sea fresco, suave al tacto y de alta resistencia al roce.
ET-07	Color	Color neutro, altamente combinable (ej. Gris, Beige, o un tono Pastel), a definir por la Entidad Compradora en las Bases.
ET-08	Patas y Base	Patas metálicas con acabado en color negro (o color oscuro), que aseguren un diseño moderno. Altura de las patas de mínimo 20 cm para facilitar la limpieza del suelo. Deben incluir patines o topes antideslizantes.








Mesa Auxiliar Plegable (Salas de Intervención)

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima (Neutral y Funcional)
ET-01	Tipo y Función	Mesa auxiliar plegable (abatible o convertible) de formato bajo (tipo mesa de centro o arrimo), para uso interior en salas de intervención y terapia.
ET-02	Dimensiones Desplegada	Las dimensiones deben ser similares al modelo de referencia para asegurar la funcionalidad. Largo:78.6 cm (+-5cm). Ancho/Fondo: 60 cm (+-5cm). Altura (Máxima):31.3 cm (+-5cm)
ET-03	Material Principal	Fabricada en tablero de partículas de densidad media (MDP), MDF o material de calidad similar o superior.
ET-04	Acabado	Cubierta y estructura con terminación en Melamina o recubrimiento laminado de alta resistencia al roce y fácil limpieza.
ET-05	Mecanismo de Plegado	Sistema de articulación y plegado de alta durabilidad, que permita abrir y cerrar la mesa de forma segura y sencilla, y garantice la estabilidad de la superficie cuando está desplegada.
ET-06	Diseño y Colores	Diseño bicolor que combine tonos neutros, como Blanco y Café Claro o equivalentes que armonicen con el resto del mobiliario de las salas de intervención.



Sillas Operativas de Trabajo

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima	
ET-01	Uso y Certificación	Silla ergonómica de uso operativo intensivo (más de 8 horas diarias). Debe contar con certificación BIFMA X5.1 o estándar de calidad europeo (EN 1335) o similar, que garantice su resistencia, durabilidad y seguridad.	
ET-02	Mecanismo	Mecanismo Sincrónico o Asincrónico de alto rendimiento con sistema anti-shock. Debe permitir la regulación de tensión (control de peso) y el bloqueo en múltiples posiciones.	
ET-03	Ajuste de Altura	Columna neumática (pistón de gas) de Clase 3 o superior, con accionamiento por palanca, para ajuste de la altura del asiento.	
ET-04	Base (Piña)	Base de 5 puntas fabricada en Aluminio Pulido o Acero Cromado (material metálico), de alta resistencia, con un diámetro mínimo de 680 mm.	
ET-05	Apoyo Lumbar	Sistema de soporte lumbar que debe ser ajustable en altura y/o profundidad (soporte dinámico) para adaptarse a diferentes usuarios.	
ET-06	Respaldo	Respaldo alto, tapizado en malla técnica tensada (Mesh) de alta respirabilidad y resistencia, o en tela con respirabilidad equivalente.	
ET-07	Asiento	Asiento de espuma inyectada de alta densidad mínimo 35 kg/m^3 y tela de alta resistencia al roce	
ET-08	Apoyabrazos	Apoyabrazos ajustables. Deberán tener cubierta de poliuretano blando.	
ET-09	Ruedas	Ruedas doble rodadura de nylon o poliuretano (PU), aptas para pisos alfombrados y duros (doble propósito).	








Altura total:	112 - 124 cm	Material principal:	Tela/Malla
Ancho total:	66 cm	Material asiento:	Original Foam - 35 kg/m3
Profundidad total:	60 cm	Material ruedas:	PA
Respaldo reclinable:	Si	Peso máximo:	120 Kg
Mecanismo:	Simple	Colores disponibles:	Negro
Soporte lumbar:	Flexible	Requiere armado:	Sí
Apoyabrazos:	1D, ajustable en altura	< 6/6 >	1,5 años
Regulación altura:	Sí	Capecero:	Incorporado

Silla de Visita 4 ud

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima

ET-01	Tipo y Uso	Silla fija, de visita o interlocutora. Diseño de 4 patas (o patín). Debe ser apta para uso en oficinas, salas de reuniones y ser apilable.
ET-02	Estructura	Estructura de tubo de acero, preferentemente con perfil ovalado o redondo. Espesor de tubo mínimo 1.3 mm
ET-03	Acabado	Estructura con acabado en pintura electrostática (electropintada) color Negro, Gris o cromado opcional.
ET-04	Tapiz	Tapizado en tela nacional (ej. Lanilla, Tacto Plus) de alta resistencia y fácil limpieza. Color a elección
ET-05	Relleno	Asiento y respaldo con espuma de alta densidad, con un espesor mínimo de 50 mm. Densidad mínima de 26 kg/m}^3
ET-06	Brazos	Sin brazos
ET-07	Protección	Regatones o tapones plásticos/nylon en las patas para la protección del piso.
ET-08	Dimensiones Aprox.	Altura Total: 78 cm a 82 cm. Altura Piso a Asiento: 46 cm a 47 cm. Asiento Mínimo (Ancho x Fondo): 47 cm x 40 cm.
ET-09	Capacidad/Garantía	Resistencia máxima de peso de 100 kg.





Silla de Reunión 14 ud

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima

ET-01	Tipo y Uso	Silla fija, de reuniones o interlocutora, con respaldo alto (altura total sobre 100 cm. Apta para uso intensivo en mesas de reuniones.
ET-02	Estructura de Base	Estructura fija de patín (cantilever/trineo) o de 4 patas en acero de alta resistencia. Acabado en cromo brillante o pintura electrostática negra/gris para un diseño elegante.
ET-03	Cuerpo y Asiento	Carcasa o bastidor interior de madera o polipropileno inyectado de alta densidad. Relleno de espuma de poliuretano de alta densidad mínimo 30 kg/m^3.
ET-04	Tapizado	Tapizado en tela de alta calidad y durabilidad, o ecocuero/cuero sintético de grado comercial. El tapiz debe ser gris o tonalidad similar definida por la Entidad.
ET-05	Brazos	Brazos fijos, integrados al diseño de la estructura o de la carcasa, que brinden apoyo sin comprometer el acercamiento a la mesa.
ET-06	Dimensiones Aprox.	Altura Total Mínima: 100 cm. Ancho Mínimo: 55 cm (entre brazos). Fondo Mínimo: 50 cm (asiento).
ET-07	Protección	Topes plásticos o de goma de alta resistencia en la base, para proteger el suelo y garantizar estabilidad.
ET-08	Apilabilidad	Capacidad de apilamiento vertical de al menos 4 a 5 unidades, en caso de que la sala de reunión sea de uso multipropósito.







Sitial/Butaca de Intervención

Requisito N° Característica Técnica Requerida Especificación Mínima	

ET-01	Tipo y Uso	Sitial, Butaca o Poltrona individual. Diseño moderno y elegante, apto para salas de espera, intervención o living.
ET-02	Material Principal (Tapiz)	Tapizado en Terciopelo o material textil de alta calidad, suave al tacto y de alta resistencia.
ET-03	Color	Color Gris Neutro o tonalidad similar, fácil de combinar con diversos estilos decorativos.
ET-04	Dimensiones Requeridas	Las dimensiones deben estar optimizadas para espacios intermedios: Alto Total: 81 cm. Ancho: 57. Profundidad: 55.
ET-05	Altura del Asiento	Altura del Asiento Mínima: 47 cm desde el piso.

ET-	-06	Estructura Interna y Patas	Estructura interna de madera terciada (MDF) y espuma de poliuretano. Patas de madera maciza o sólida con acabado protector (o metálicas simil madera). Deben brindar estabilidad.
ET-	-07	Relleno y Respaldo	Asiento acolchado y respaldo ergonómico, que brinde confort. Relleno de espuma/poliuretano.
ET-	-08	Resistencia	Peso máximo soportado: 120 por sitial.





Biblioteca Melamina 100 X 35 X 190 , Oficina Jefatura 1 ud

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima (Neutral y Funcional)
ET-01	Tipo y Dimensiones	Mueble de archivo vertical tipo biblioteca o repisero. Ancho: 100 cm. Profundidad: 35 \cm. Alto: 190 cm. S
ET-02	Estructura	La estructura lateral y principal debe estar confeccionada en Melamina, MDF, o material equivalente de uso en mobiliario de oficina. Espesor de los paneles de la estructura de mínimo 18 mm
ET-03	Cubierta Superior y Bases	La base superior debe ser de Melamina o material equivalente en color Roble Natural. Espesor de la cubierta de mínimo 18 mm
ET-04	Estantes y Bandejas	Debe contar con bandejas interiores en la parte superior e inferior. Material de Melamina o equivalente en color Roble Natural o tono similar. Espesor de las bandejas de mínimo 18mm.
ET-05	Fondo	El panel de fondo debe ser de MDF, Durolac, o material equivalente9. Espesor de mínimo 3 mm. Color del fondo en tono madera (tipo Roble Natural)
ET-06	Puertas	Debe incluir dos (2) puertas abatibles en la parte inferior, de Melamina o material equivalente, en color Roble Natural . Espesor de las puertas de mínimo 18 mm.
ET-07	Quincallería: Bisagras	Bisagras para puertas abatibles deben ser rectas y de calidad (ej. De 35 mm o similar que garantice la apertura suave)
ET-08	Quincallería: Cerradura	Debe incorporar una cerradura tipo cilindro 15 que permita el cierre de ambas puertas. Debe incluir dos (2) llaves
ET-09	Quincallería: Tiradores	Tiradores (manillas) metálicos, cromados, tipo luna o barra17, de diseño ergonómico.
ET-10	Tapacantos	Los tapacantos deben ser de PVC o ABS con un espesor de mínimo 0.4 mm en todos los cantos visibles o expuestos
ET-11	Servicios Incluidos	El precio final debe incluir el despacho, el armado y la instalación del mueble en el lugar de destino







Silla Barra de Cocina (taburete)

Requisito N°	Característica Técnica Requerida	Especificación Mínima (Neutral y Funcional)
ET-01	Tipo y Uso	Silla alta fija o giratoria (Piso de Bar/Taburete), diseñada para ser utilizada en barras o mesones de cocina.
ET-02	Estructura	Estructura de soporte metálica (acero o fierro) de alta resistencia, con un diámetro o espesor adecuado para soportar el peso de un adulto de forma segura.
ET-03	Asiento y Respaldo	Asiento de forma redonda o ergonómica. Fabricado en polipropileno de alta densidad (PP), madera sólida, o acolchado con tapiz de ecocuero/tela de fácil limpieza.
ET-04	Dimensiones Aproximadas	Altura del Asiento Mínima: 65 cm para barras de 90-100 cm. Altura del Asiento Máxima: 75cm (para barras de 105-110 cm. Diámetro del Asiento Mínimo: 35 cm
ET-05	Apoyapiés	Debe contar con un aro o travesaño metálico soldado a la estructura que funcione como apoyapiés para garantizar la ergonomía y comodidad.
ET-06	Diseño y Color	Diseño moderno, en color Negro o color oscuro, o en una combinación de asiento de madera y estructura metálica.
ET-07	Protección de Piso	Topes plásticos o regatones de nylon en la base para prevenir rayones en el suelo.
ET-08	Capacidad de Carga	Resistencia de peso mínima de 100 kg por unidad.









<u>Si las ofertas no cumplen con las Especificaciones Técnicas serán declaradas</u> inadmisibles.

5. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para esta adquisición con IVA incluido e incluyendo los posibles costos de despacho es de \$18.500.000 (dieciocho millones quinientos mil pesos chilenos)

La propuesta económica deberá indicarse en pesos chilenos. Además, los oferentes deberán indicar los valores unitarios netos, IVA, y considerar los costos de despacho.

Los proveedores que oferten valores por sobre el presupuesto TOTAL disponible serán declaradas inadmisibles.

6. TIEMPO DE DESPACHO

El tiempo de despacho será determinado de acuerdo con lo indicado por los oferentes en el anexo N°1, numeral 2, Plazo de entrega, donde se deberá detallar, en días corridos, el tiempo de entrega de los productos

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las propuestas considera los siguientes factores y ponderaciones:

CRITERIO	PONDERACIÓN
Criterio Económico (Monto Final)	60%
Plazo de entrega de los productos	25%
Plazo de Garantía Técnica	10%
Sello mujer	5%
TOTAL	100%

8.1 Criterio Económico (Monto Final)

Se evaluará la oferta que represente el **menor Monto Final** (valor total ofertado menos el descuento del Tramo 1) para la Entidad Compradora

Puntaje Oferta
$$X = \left(\frac{Monto\ Final\ Mínimo\ Ofertado}{Monto\ Final\ Oferta\ X}\right) x\ 60$$

- **Monto Final Mínimo Ofertado:** Corresponde al menor valor total del mobiliario (incluyendo todos los ítems y servicios) ofrecido entre todas las ofertas. Este monto recibe los 60 puntos.
- Monto Final del Oferente: Corresponde al valor total del mobiliario ofrecido por el proveedor evaluado.

8.2 Tiempo de Despacho de los Productos

Se otorgará la mejor calificación a la propuesta que ofrezca el menor plazo de entrega de los productos, siendo la escala de puntuación de 0 a 100. La oferta que comprometa el menor plazo de despacho obtendrá 100 puntos, y la que registre el mayor plazo obtendrá 0 puntos. Las demás recibirán un puntaje proporcional según su posición relativa en el rango de tiempos ofrecidos.

8.2.1. Condición de Admisibilidad (Plazo Máximo)

Para ser considerada admisible, la oferta del proveedor deberá cumplir **obligatoriamente** con la siguiente condición:

- Plazo Máximo Admisible: El plazo de entrega, armado e instalación total del mobiliario no deberá superar los 25 días corridos.
- Fecha Límite Establecida: Considerando la fecha de emisión de la Orden de Compra (OC), el plazo de entrega no podrá superar el 15 de diciembre (asumiendo que la OC se emite el día 20 del mes anterior, en este caso, 20 de noviembre).
- Consecuencia: Toda oferta que proponga un plazo superior a 25 días corridos o que no garantice la entrega antes del 15 de diciembre será declarada INADMISIBLE.

8.2.2. Tabla de Puntajes

Se evaluará el plazo de entrega ofrecido por el proveedor, asignando puntaje de la siguiente manera:

Plazo de Entrega Total Ofertado (Días Corridos) Puntaje Asignad		
Menor o igual a 15 días	25 puntos	
Entre 16 y 20 días	15 puntos	
Entre 21 y 25 días	5 puntos	
Mayor a 25 días	0 puntos / INADMISIBLE	

8.3 Plazo de Garantía Técnica

8.3.1 Condiciones y Requisitos Mínimos

- Garantía Mínima Exigida: El proveedor debe ofrecer una garantía mínima de 12 meses por defectos de fabricación y/o vicios ocultos, contados desde la Recepción Conforme del mobiliario. Toda oferta con un plazo inferior a 12 meses será declarada INADMISIBLE.
- **Cobertura:** La garantía debe ser integral y cubrir la totalidad de los ítems adquiridos (muebles de melamina, estructuras metálicas, mecanismos de sillas, tapices y el servicio de armado e instalación).
- Límite Máximo de Evaluación: Se establece un período de 36 meses (3 años) como el plazo máximo a ponderar. Cualquier garantía ofrecida sobre este límite recibirá el puntaje máximo (15 puntos).

8.3.2. Tabla de Puntajes (Puntaje Proporcional)

El puntaje se calculará de forma **directamente proporcional** a los meses de garantía ofrecidos, tomando como base el máximo de 36 meses, asegurando la equidad entre los oferentes.

Plazo de Garantía Ofertado (Meses)	Puntaje Asignado (10%)	
12 meses	5.00 puntos	
24 meses	8.00 puntos	
36 meses o más	10.00 puntos	
Menos de 12 meses	0 puntos / INADMISIBLE	

8.4 Sello Mujer

Este criterio tiene por objeto incentivar la participación de empresas lideradas por mujeres en los procesos de contratación pública, promoviendo así la equidad de género y el desarrollo económico inclusivo.

Se asignará puntaje a aquellas ofertas presentadas por empresas que cuenten con el **Sello Empresa Mujer**, vigente al momento del cierre de la cotización, conforme a lo

establecido por la Dirección ChileCompra y verificado a través del Registro de Proveedores.

La asignación de puntaje será la siguiente:

Condición de la Empresa	Puntaje Asignado (5%)	
Posee Certificado "Sello Mujer"	5 puntos	
No posee Certificado "Sello Mujer"	0 puntos	

9. REGLAS DE DESEMPATE

En caso de que dos o más ofertas tengan igual puntaje final, se dirimirá el empate de acuerdo con los siguientes criterios, en el siguiente orden de prelación:

- 1) Se seleccionará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Oferta Económica (Precio)".
- 2) Si persiste el empate, se seleccionará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Tiempo de Entrega".
- 3) Si aún subsiste el empate, se seleccionará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Garantía Técnica".
- 4) Si el empate persiste, se seleccionará la oferta que haya acreditado la posesión del "Sello Mujer".
- 5) Si, aplicado el criterio anterior, se mantiene la igualdad, se resolverá a favor de la oferta que haya obtenido la mayor suma de puntajes en los criterios secundarios (Sello Mujer + Tiempo de Entrega + Garantía).

Si a pesar de aplicar todos los criterios anteriores, subsiste el empate, se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero en el Sistema de Información de ChileCompra (www.mercadopublico.cl). Para tal efecto, se considerará la fecha y hora de ingreso de la oferta.



ANEXO N°1 OFERTA TÉCNICA

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Deberá detallar el producto ofertado, considerando las características señaladas en las bases técnicas, pudiendo adjuntar imágenes referenciales del producto.

Producto requerido	Producto ofertado
Escritorio	
Sillas de escritorio ergonómica	
Cajonera escritorio	



<u>Nota</u>: Debe necesariamente detallar los productos que oferta. En caso de <u>no detallar o no completar la tabla</u> precedente, su <u>oferta será declarada inadmisible</u> y, por tanto, rechazada en el acto de apertura.

2. PLAZO DE ENTREGA

Deberá indicar en días corridos el tiempo de entrega para lugares indicados en la tabla siguiente:

Dependencia	Ubicación	PLAZO DE ENTREGA (días corridos)
UEFA	Alcazar 356, Piso N°3, Edificio Alcázar. Rancagua	

Nota 1: El plazo deberá indicarse únicamente en días corridos.

Nota 2: El plazo de entrega se debe considerar desde el día hábil siguiente a la emisión de la OC.

Nota 3: Para efectos de evaluación se considerará el plazo de entrega mayor.

Nota 4: En caso de no indicar plazo, su oferta será declarada inadmisible.

Firma del oferente o de los Representantes Legales



ANEXO N°2 PROPUESTA ECONÓMICA

CANTIDAD	PRODUCTO REQUERIDO	VALOR UNITARIO (NETO)	VALOR TOTAL (NETO)
	Escritorio	\$	\$
	Sillas de escritorio ergonómica	\$	\$
	Cajonera Escritorio	\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
		\$	\$
	SUBTOTAL		\$
	IVA		\$
OTROS CARGOS (costos de despacho)		\$	
MONTO TOTAL PROPUESTA			\$



Firma del oferente o de los Representantes Legales