

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALPARAÍSO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LICEO BICENTENARIO MARITIMO Y ESCUELA JUAN DE SAAVEDRA DE VALPARAÍSO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

Nombre establecimiento	Monto Incluye Impuestos
Liceo Bicentenario Marítimo	\$ 42.709.000.- (cuarenta y dos millones setecientos nueve mil pesos chilenos)
Escuela Juan de Saaavedra	\$ 53.852.000.- (cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos chilenos)

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Producto	Cantidad			VALOR UNITARIO NETO
		Liceo B. Marítimo	Escuela J. Saavedra	TIPO DE PRODUCTO	
1	Mueble recepción Mueble de recepción en L, con cubierta principal y cubierta lateral de apoyo, con cajoneras. Estructurado en melamina de 18 mm. Frontales y laterales longitudinales en melamina 15 mm. Canterías a la vista revestidas en laminado. Cantos PVC en estructura. Cubiertas en melamina de 24 mm. Cantos de cubiertas en PVC rígido 2 mm. Dimensiones: 220 cm largo x 150 cm de ancho (fondo) x 110 cm de alto	1	No aplica	RECEPCION	
2	Silla recepción Respaldo medio en malla negra Asiento tapizado en tela negra Mecanismo y brazos fijos Regulación de altura con gas Aro apoya pies regulables en altura. Base con ruedas Medidas: Alto Total: 99.8 -117 cm. Ancho Total: 58 cm Ancho Asiento: 46 cm. Alto del asiento: 60 – 85 cm Profundidad Total: 58 cm Nivelación de altura: sí.	2	No aplica	SILLA	
3	Silla profesor Respaldo: Bastidor polipropileno moldeado por inyección de alto impacto, con espuma densidad 30x2.8cm tapizado. Asiento: Tapizado con espuma densidad 30x3.5 tapiz lana. Estructura: Metálica tubo oval 15*30 espesor 1.5mm pintura electroestática. Estructura: Travesaño, tubo 5/8 x 1.5mm de espesor, regatón interior alto tráfico. Resistencia: 120 kilos.	50	2	SILLA DE PROFESOR	
4	Estante de melamina con casilleros Estructura de melamina de 25 mm. 15	1	No aplica	ESTANTE	

	casilleros. Peso 50 kg. Dimensiones 150 cm de alto × 35 cm de profundidad × 130 cm de ancho.				
5	Estante de melamina con puertas Estante 2 puertas melamina 90 x 43 x 162 cm fabricado en melamina alta resistencia 18mm. Tapacantos de PVC 0,45 mm, 2 puertas abatibles con bisagras, tirador y cerradura metálica y llave. 3 repisas interiores.	1	No aplica	ESTANTE	
6	Estante Biblioteca estándar melamina Puertas: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Estructura: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Interior Repisas: melamina 18 mm espesor, Tapacanto: PVC 0,45 mm espesor. 2 repisas fijas Trasera: durolac 3 mm espesor. Tirador: metálico 128 mm. Cerradura: redonda metálica. Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Patín: plástico. Cuerpo superior abierto base con puertas de abatir y repisas interiores	4	No aplica	ESTANTE	
7	Silla alumno normada Asiento y respaldo: Polipropileno copolimero alta densidad. Medidas Respaldo: 18x42 cm. Medidas Asiento: 32x45 cm. Estructura: Patas: Tubo acero diámetro 7/8" * 1.5 mm. Respaldo: Tubo acero diámetro ¾" *1.5 mm. Travesaños: Tubo acero diámetro ¾" *1.5 mm. Unión metal: Soldadura MIG. Unión metal Poli: Remache pop, aluminio. Recubrimiento metal: Pintura electroestática Silla apilable.	150	240	SILLA ESCOLAR	
8	Pupitre alumno normado Estructura: - Patas: Tubo acero diámetro 1"*1.5 mm. - Marco Soporte Cubierta: Tubo acero diámetro 7/8 *0,9 mm -Refuerzo Marco: Tubo acero diámetro ¾" * 1.5 mm. Unión Metal: Soldadura MIG. Acabado: Pintura electroestática termofundible. Regatón: Interior PVC alta resistencia color negro. Material Cubierta: Polipropileno copolimero alta densidad. Unión a Estructura: Tornillo spax.	120	240	MESA ESCOLAR	
9	Escritorio profesor Cubierta en MDF de 24 mm. Laminada con formalita. Bordes tapacanto de PVC. Incluye 1 cajón de melamina con llave. Patas en tubo de acero 1 1/2x1.5 mm. Travesaños perfil 50x30x1.5 mm. Regatones polietileno 1"de alta densidad interiores.	4	2	ESCRITORIO PROFESOR	
10	Gabinete puertas abatibles Estructura: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor.	26	No aplica	GABINETE	

	Puertas: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Repisas interiores: melamina 18 mm espesor, Tapacanto: PVC 0,45 mm espesor. 2 repisas móviles. Trasera: durolac 3 mm espesor. Tirador: metálico 128 mm. Cerradura: redonda metálica. Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Patín: tipo clavo.				
11	Locker 1 cuerpo con puerta Estructura 18mm tapacanto 0,45mm. Trasera durolac 3mm. Puerta 18mm tapacanto 0,45mm. Bisagra met curva. Cerradura cajón. Tirador metálico, cerradura con 2 llaves.	1	No aplica	LOCKER	
12	Silla ejecutiva oficinas Ancho: 64 cms. Alto: 112/119 cms. Fondo: 61 cms. Material: Respaldo malla de fibra de vidrio Reposacabezas ajustable PU Rueda de nailon de 50 mm. Soporte lumbar ajustable, Reposabrazos, Elevador de gas 85 mm, Base pie PP 310 mm, Pata de cromo de 320 mm.	30	No aplica	SILLA	
13	Estante alto puertas abatibles Puertas: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Estructura: melamina 18 mm espesor, Tapacanto PVC 0,45 mm espesor. Interior Repisas: melamina 18 mm espesor, Tapacanto: PVC 0,45 mm espesor. 2 repisas fijas y 4 repisas móviles. Trasera: durolac 3 mm espesor. Tirador: metálico 128 mm. Cerradura: redonda metálica. Fijación: soberbio, tarugo y minifix. Patín: tipo clavo	26	No aplica	ESTANTE	
14	Silla auditorio Asiento y respaldo Tapizado en lanilla. Espuma de 4 cms. alta densidad. Estructura Patas en tubo de acero ovalado 30 x 1.5. Respaldo en tubo de acero ovalado 30 x 1.5. Travesaños en tubo de acero 3/4" x 1.5 mm. Sujeción con remaches POP duroaluminio. Regatones polietileno ovalado 30 x 15 de alta densidad interiores. Esmalte termoconvertible con previo tratamiento de fosfatizado.	200	No aplica	SILLA	
15	Silla comedor Altura 79cms – Altura Asiento 44cm – Ancho total 40cm – Profundidad 42cm Ancho asiento 34x34 Ancho respaldo 36x16.50 – Color Formalita Blanca Tubo de acero de 7/8 por 1mm de espesor – 4 Regatones de alta resistencia Doble Travesaño – tubo de 5/8 por 1mm para mayor durabilidad y resistencia Remaches de alta resistencia – Revestimiento	150	No aplica	SILLA COMEDOR	

	en formalita Asiento y respaldo terciado de 10mm con formalita Peso 3.4kg – Pintura electroestática microtexturada termoconvertible. Estructura secada al horno – Terminación Acrílica – Soldadura Mig				
16	Mesa comedor Cubierta MDF 24 mm. enchapado en formalita. Canto PVC 1,5 mm. Color blanco, esquinas redondeadas. Estructura Patas tubo de acero Ø 1 1/2” x 1.5 mm. Travesaño perfil rectangular 40 x 20 x 1,5 mm. Estructura color gris. Recubrimiento esmalte termoconvertible con previo tratamiento de fosfatizado. Terminación regatones interiores.	30	No aplica	MESA ESCOLAR	
17	Mesa de reunión Dimensiones 240 mts x120 mts x75 cm de altura Cubierta en MDF de 24 mm. Laminada con formalita. Patas metálicas perfil de 40x40 electropintado. Travesaño perfil 40x20. Pasacables de aluminio. Terminaciones de patas con patín regulable.	7	No aplica	MESA	
18	Silla de reunión Dimensiones: Asiento (ancho/profundidad) 47 / 44 cm. Respaldo (ancho/alto) 44,5 / 41 cm. Asiento y respaldo tapizado en malla de alta resistencia. Asiento acolchado con espuma de alta densidad. Estructura de acero con topes antideslizantes. Apoyabrazos fijos.	42	No aplica	SILLA	
19	Escritorio con cajonera Escritorio Melamina de alta presión, cubierta 25 mm. estructura 18 mm. Terminaciones: Tapacantos PVC 2mm., patines plásticos regulables, pasacables. Dimensiones: 75 cm. de alto X 150 cm. de ancho X 60 cm. De profundidad Peso: 36 Kilos Cajonera Melamina de alta presión, cubierta 25 mm. estructura 18 mm. Terminaciones: Tapacantos PVC 2mm., rieles y manillas metálicas. Cajones: 3 (uno tipo Kardex) Llave Seguridad: Sí Ruedas: 5 Dimensiones: 68 cm. de alto X 41 cm. de ancho X 47 cm. de profundidad Peso: 23 Kilos	26	No aplica	ESCRITORIO	
20	Escritorio en L con 3 cajones y con llave Características Generales • Melamina de alta resistencia • Cubierta reforzada de 24 mm • Pasacables integrados	2	No aplica	ESCRITORIO	

	• Cajonera de 3 cajones • Cerradura en el primer cajón 120 x 120 cm (largo x largo), altura 75 cm				
21	Pizarra móvil magnética Pizarra Móvil magnética giratoria doble cara acrílica, con ruedas de PU/PVC giratorias y bloqueables por seguridad, marco de aluminio con tope de seguridad al girar 360º. Dimensiones 100cm x 200 cm	30	10	PIZARRA CON MARCADOR DE TINTA BORRABLE	
22	Escritorio en L Características Generales • Melamina de alta resistencia • Cubierta reforzada de 24 mm • Pasacables integrados • Cajonera de 3 cajones • Cerradura en el primer cajón 160 x 165 cm, altura 76 cm	1	No aplica	ESCRITORIO	
23	Mesa Kinder Trapezoidal Cubierta: Terciado 12 mm. laminada en formalita. Estructura: Patas en tubo de acero de 1” x 1.5 marco y travesaños de 40 x 20 x 1.5 mm. Recubrimiento: esmalte al horno termoconvertible previo tratamiento de fosfatizado. Regatones polietileno de alta densidad interior. Unión de cubierta y estructura con remaches pop. Altura 55 cm	No aplica	20	MESA	
24	Silla Kinder Asiento y respaldo de polipropileno alta densidad. Estructura: Patas en tubo de acero 7/8” x 1.5 mm. Respaldo en tubo de acero 3/4” x 1.5 mm. Travesaños en tubo de acero 5/8” x 1.5 mm. Sujeción con remaches POP duroaluminio. Regatones polietileno 7/8”de alta densidad interiores. Esmalte termoconvertible con previo tratamiento de fosfatizado.	No aplica	20	SILLA ESCOLAR	
25	Pizarra corcho / magnética Pizarra fabricada con corcho natural y una superficie magnética. Dimensiones 150 cm de ancho x 100 cm de alto su espesor de 3 cm. Estructura de acero lacado.	No aplica	10	PIZARRA CON MARCADOR DE TINTA BORRABLE	
26	Diario mural de corcho Diario mural con cubierta de corcho 5mm, marco de aluminio y fondo de trupán de 9mm. Dimensiones 100 cm x 90 cm	No aplica	10	DIARIO MURAL	
VALOR TOTAL NETO					
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					