Forum							
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD		TOTAL
1		а	Cojines tapizados en tapiz Bratto de 50x50x10 cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		20	\$	-
ITEM	Dignidad IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD		TOTAL
1		MTO1	Mueble + escritorio a nicho, medidas según plano y rectificación en terreno. Características principales : Cuerpo y estructura interna en melamina unicolor. Frente mueblelaminado en HPI madera. Con puertas superiores de vidrio templado y sistema pivote. Cerraduras negro mate. Debe Incluir illuminación Led. Cubierta escritorio en Pino Radiata.		6	\$	-
2		<b>S1</b>	Silla. Respaldo y asiento casco del PP. El asiento tiene 45 cm de ancho y 43 cm de profundidad, el respaldo, 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Estructura de 4 patas de acerotrefilado en tubo de 1,5mm negro.		24	v,	-
3		53	Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cliindro de gas (arriba-abajo).		8	\$	-
	8						
	io 01 / República	PRODUCTO	DESCRIPTIÓN .	PRECIO LINITARIO	CANTIDAD		TOTAL
Sala de estud ITEM	IO DI / República  RIAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO S3	DESCRIPCIÓN  Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra, patin de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD 8	\$	TOTAL
1 1 2 2	IMAGEN REFERENCIAL		Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metàlica negra , patin de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Caracteristicas: Mecanismo de elevación con cilindro de	PRECIO UNITARIO		ş	TOTAL
1 1 2 2 Sala de estud	IMAGEN REFERENCIAL	\$3 M1	Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metàlica negra , patin de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).  Mesa de reunión de 2 paños, medida 240x120xh75cm. Cubierta Laminada negra antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC azmm. Esquinas redondeadas. Estructura metálica perfil SosSó diagonal, lateral central retranqueado, acabado electro pintado Cilico de Característica		1		
1 1 2 2	IMAGEN REFERENCIAL	\$3	Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metălica negra, patin de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).  Mesa de reunión de 2 paños, medida 240x120xh75cm. Cubierta Laminada negra antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Esquinas redondeadas. Estructura metalica perfil 50x50 diagonal, lateral central retranquedo, casabdo electro pinado negro.  Electrificación: canal doble con 2 chasis dobles y 2 tapas de	PRECIO UNITARIO  PRECIO UNITARIO	1		TOTAL
1 2 Sala de estud	INAGEN REFERENCIAL  INAGEN REFERENCIAL  INAGEN REFERENCIAL	M1 PRODUCTO	Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metàlica negra , patin de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).  Mesa de reunión de 2 paños, medida 240x120xh75cm. Cubierta Laminada negra antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de Zamm. Esquinas redondeadas. Estructura metálica perel SobSo diagonal, lateral central retranqueado, acabado electro pintado negro.  Electrificación: canal dobie con 2 chasis dobies y 2 tapas de registro, 1 en cada paño. Torreta para subida de cables a canal.  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , ruedas de PVC, asiento y respaldo de polipropilemo Negro. Caracteristicas: Mecanismo de elevación con clindro de		1 CANTIDAD	s	

							1
1		МТО1	Mueble + escritorio a nicho, medidas según plano y rectificación en terreno. Características principales : Cuerpo y estructura interna en melamina unicolor. Frente mueblealminado en HIV madera. Con puertars superiores de vidrio templado, y sistema pivote. Cerraduras negro mate. Debe Incluir iluminación Led. Cubierta escritorio en Pino Radiata.		8	\$	-
2		<b>S</b> 1	Silla. Respaldo y asiento casco del PP. El asiento tiene 45 cm de ancho y 43 cm de profundidad, el respaldo, 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Estructura de 4 patas de acerotrefilado en tubo de 1,5mm negro.		32	\$	-
3	A series	53	Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metalica negra , patin de PVC, asiento y respaido de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		12	ş	-
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
1		MT01	Mueble + escritorio a nicho, medidas según plano y rectificación en terreno. Características principales: Cuerpo y estructura interna en melamina unicolor. Frente mueblelaminado en HPL madera. Con puertas superiores de vidrio templado y sistema pivote. Cerraduras negro mate. Debe incluir iluminación Led. Cublerta escritorio en Pino Radiata.		8	\$	-
2		<b>S</b> 1	Silla. Respaido y asiento casco del PP. El asiento tiene 45 cm de ancho y 43 cm de profundidad, el respaido, 45 cm de ancho y 40 cm de alto. Estructura de 4 patas de acerotrefilado en tubo de 1,5mm negro.		32	s	
3		\$3	Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metàlica negra, patin de PVC, asiento y respaido de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		12	\$	-
Cowork / Fran	ternidad IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
1		P1	POUF Diám.600. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3], laterales de marco están recubierto de espuma densidad 28 3kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metalicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		4	s	-
2		P2	POUF Diám.500. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3], laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28-51kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: @600h50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		4	s	-
3		МС	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xH45cm.		2	\$	,

4	M	ML	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xh45cm.	3	s	
5	III	UP	Taburete inteligente, combina sin esfuerzos dos planteamientos: movimiento y movilidad para el puesto de trabajo. Regulación de altrus progresiva del asiento de 405-600m, mediante correa color rojo, pistón de gas de seguridad en el asiento, superficie de asiento de sidento de color gris basalto, estructura en poliamida. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.	6	\$	-
6		55	Sillón. Estructura de madera sólida de haya, asiento de espuma de la alta densidad tapizado gris ceniza. respaldo de polipropileno negro.	6	s	-
7		T.COVEXO CON RESPALDO	Sistema modular convexo con respaldo. Estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de dendidad 30. Patas medilcan segras. Considera tajiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.	3	ş	-
8		T.CONCAVO CON RESPALDO	Sistema modular concavo con respaldo. Estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de dendidad 30. Patas medicas negras. Considera tajiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.	3	ş	-
9		120	Sistema modular de 2 cuerpos 1200x700x700h con respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de denúda 30. Patas metálicas negras. Considera tapiz Bratto color a definir.	4	s	-
10		T.CURVO	Sistema modular concavo sin respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de dendidad 30. Patas medilera negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.	5	ş	-
11		тіс	Sistema modular de 1 cuerpo 640x700x700h con respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojnes de sepuma de dendidad 30. Patas metilicas negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.	3	ş	-
12		T.ESQUINERO CON RESPALDO	Sistema modular Esquinero 90" con respaldo. Con estructura de madera de pino secado en cámara y plancha MDF de 15 cm, cojines de espuma de densidad 30 Patas medilatos negras. Considera tapiz Bratto. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.	2	s	-
13	L	AUX	Mesa auxiliar. Base metálica electro pintada negra o blanca. Cubierta en melamina e:18mm, acabado negro o tipo madera. Medida: 50x40xh65cm.	8	ş	-

Camarín 01 /	Camarín 02					
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		81	Banqueta simple 150x44x45Hcm. Estructura Perfii de Acero de 1,5mm terminacion pintura termoesmalte barniz. Cubierta listones de pino barniz.		2	\$ -
2		B2	Banqueta simple 120x44x45Hcm. Estructura Perfii de Acero de 1,5mm terminacion pintura termoesmalte barniz. Cubierta listones de pino barniz.		2	ş -
3 Sala Expo		LOCK	Casillero metálico de 4 cuerpos/12 puertas. Refueros tipo omega a lo largo de las puertas y cerraduras tipo portacandados con pestillos de 2,0 mm de espesor. Patas con regatones ajustables. Materiai: Acero 0.6mm laminado SAE1010 Cerradura; porta candado 2,0mm Acescorios: Espojo, Pie altura. Pintura: Anticorrosiva termo esmaltada Medidas: Ancho: 106.6 cm, Profundidad: 50 cm, Altura total: 166 cm.		2	\$ -
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		SS	Silión. Estructura de madera sólida de haya, asiento de espuma de alta densidad tapitzado gris ceniza. respaldo de polipropileno negro.		8	\$ -
2		ML	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xh45cm.		4	s -
3		P1	POUF Diám.600. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51½ m/l, laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28-31½/m/l. Japirado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø50xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		4	s -
4		P2	POUF Diám.500. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubiertos de espuma densidad 28 3kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm.		4	\$ -
Coffee Corne	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1	F	SS	Silión. Estructura de madera sólida de haya, asiento de espuma de alta densidad tapitado gris cenita. respaldo de polipropileno negro.	_	6	\$ -
2		P1	POUF Diám.600. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de 3mm madera contrachapada. La parte superior está recubierta de espuma densidad 48-51kg/m3), laterales de marco están recubierto de egomun densidad 28 3kg/m3. Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60xh50cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		1	ş -

			POUF Diám.500. Fabricado en aglomerado de 15mm y flexible de				
3		P2	3mm madera contrachapada. La parte superior està recubierta de espuma denidad 48-51½m, Jateralies de marco están recubiertos de espuma densidad 28 31½m, Tapizado en Bratto. Base redonda de melamina negra de 12mm, Con 4 soportes negros metálicos ovalados. dimensiones: Ø60mS0cm. Tonos y/o colores a definir por el Mandante.		1	\$	-
4	TY	ML	Mesa lateral Ovo. Estructura de varilla acero lacado negro mate, cubierta de MDF enchapada en madera natural. Medidas: 60x50xH3cm.		2	\$	-
5	A	S2	Silla Fabricada en polipropileno con fibra de vidrio que le entrega una alta resistencia y durabilidad. Dimensiones 49x43/78 cm. Silla sin brazos, resistente hasta 150 kg. Color a definir por mandante.		12	s	-
6		M4	Mesa de trabajo, Coowork Ø120mm altura 75cm. Fabricación a mano - madera nativa de lenga - sellado con laca para fácil limpieza y duralibidad. Características: Base ensamblada con tarugos Domino.		3	\$	-
Oficina Depoi	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
1	*	S4	Silla operativa de asiento tapizado color a elección (new glock o ecoucro) y respaldo en malla negra regulable en altura, brazos regulables 20, mecanismo syntro, asiento regulable en altura, base nylon con ruedas. Soporta hasta 120 Kg.		1	s	-
2	M	E1	Escritorio Recto medida 243360h75cm. Cubierta en laminado nego antinuella e-25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Estructura medilica peril 50:60 diagonal, acabado electro pintado negro.Electrificación: 1 caja electrica simple-doble metalica electropintada.		1	\$	-
Sala de estud ITEM	lio 03 / Constitucionalismo IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
1	天	53	Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base metálica negra , patín de PVC, asiento y respaido de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		10	s	-
2	<b>—</b> —	M2	Mesa de reunión de 2 paños, medida 300x120xh75cm. Cubierta en Laminado negro Antihuella e 25mm. Cantos rectos en PVC de Zmm. Esquinas erdondesdas. Estructura meditale peril 50x50 diagonal, lateral central retranqueado, acabado electro pintado negro. Electrificación: canal doble con 2 chasis triple y 2 tapas de registro, 1 en cada paño. Torreta para subida de cabies a canal.		1	\$	-
Sala de estud ITEM	io 04 / Codificación IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	
			Silla oficina con cojín variedad de colores en tapiz Glock. Base				

2		M2	Mesa de reunión de 2 paños, medida 300x120xh75cm. Cubierta en Laminado negro Antihuella e.25mm. Cantos rectos en PVC de 2mm. Esquinas redondeadas. Estructura metallica perfil 50x50 diagonal, latera clentar letranquedo, acabado eletro pintado negro.  Electrificación: canal doble con 2 chasis triple y 2 tapas de registro, 1 en cada paño. Torreta para subida de cables a canal.		1	s -
	dio 05 / Derechos Humanos					
ITEM	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		53	Silla oficina con cojin variedad de colores en tapiz Glock. Base metàlica negra , patín de PVC, asiento y respaldo de polipropileno Negro. Características: Mecanismo de elevación con cilindro de gas (arriba-abajo).		6	\$ -
2		мз	Mesa de reunión medida 150x120xh75cm. Cubierta en laminado negro antihuella e:25mm. Cantos rectos en PVC de Zmm. Esquinas redondeadas. Estructura medidia en peril 50x50 diagonal, acabado electro pintado negro. Electrificación: canal doble con 1 chasis triple y 1 tapa de registro. Torreta para subida de cables a canal.		1	\$ -
Estar 01 / Est			,			
ITEM 1	IMAGEN REFERENCIAL	PRODUCTO SS	DESCRIPCIÓN  Sillón. Estructura de madera sólida de haya, a siento de espuma de alta densidad tapizado gris ceniza. respaldo de polipropileno negro.	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD 4	S -
2	1	AUX	Mesa auxiliar MAO. Base metálica electro pintada negra o blanca. Cubierta en melamina e:18mm, acabado negro o tipo madera. Medida: 50x40xh65cm.		2	\$ -
	COSTO DIRECTO					
	COSTO DIRECTO IMPUESTO COSTO TOTAL			19,0%		