



## PLIEGO DE CONDICIONES PARA COMPRA ÁGIL

Subdirección Administrativa. **Unidad de Abastecimiento.** 

En el marco de la última modificación del Reglamento de Compras Públicas, de fecha 12.12.2024, se incorporó la modalidad de **COMPRA ÁGIL**, mediante la cual los organismos públicos pueden adquirir de manera expedita bienes y/o servicios por un monto Inferior a 100 UTM.

El Instituto Psiquiátrico en el marco de esta nueva herramienta y con la finalidad de mantener la transparencia e imparcialidad del proceso, establece las siguientes **CONDICIONES** aplicables a este tipo de compra, las cuales se entenderán aceptadas por el oferente, una vez presentada su oferta en el portal de Mercado Publico.

## Condiciones de admisibilidad de la oferta:

- 1. Cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.
- 2. Entrega de **FICHA TÉCNICA** de los productos y/o servicios ofrecidos, la que debe contener a lo menos los siguientes elementos:
- a) **Descripción** del producto (materialidad, fabricación, dimensiones, etc.)
- b) Formato de **empaque** que viene éste.
- c) Imagen referencial del producto (bienes).
- d) En caso de ser un servicio indicar condiciones de ejecución de éste.
- e) El documento debe venir en idioma español.
- 3. Excepcionalmente se podrá prescindir de la ficha técnica, si es el producto es de carácter genérico o no son relevantes las características de éste para la selección.
- 4. Indicar plazo (días corridos) de entrega de los productos o prestación de los servicios según corresponda, el que se contará a partir de la de aceptación de la orden de compra.

## **Condiciones generales:**

- 1. Para ofertar el proveedor debe poseer **NECESARIAMENTE STOCK DISPONIBLE**, ya que es una solicitud que debe ser satisfecha prontamente, condición que presume el Instituto. Se exceptúa de esta obligación si es que expresamente en el requerimiento se indica algo distinto.
- 2. Para efectos de hacer más eficiente la compra, los oferentes antes del cierre de recepción de las propuestas, deben enviar un correo al E-mail de contacto establecido en los "Datos para esta cotización", establecido en la plataforma de Mercado Público, con la siguiente información: razón social, RUT de la empresa, teléfono de contacto, dirección y datos de la cuenta corriente; indicando en el asunto del correo el N° de cotización asociada. **ES DE SUMA IMPORTANCIA** que la información sea enviada por la vía solicitada, ya que los datos son de naturaleza sensible, por lo que el Instituto no se responsabilizara por la divulgación de ésta si es expuesta por otro medio. Los datos solicitados serán tratados con la confidencialidad requerida por la Institución.
- 3. En caso de que el proveedor seleccionado no cumpla con la condición establecida en el numeral anterior, se solicitará la cancelación de la Orden de Compra y se **evaluará negativamente al proveedor** en la plataforma de Chile Proveedores.
- 4. La plataforma implementada por Mercado Público, no permite complementación de datos o documentos con posteriormente al envió de la cotización por parte del oferente, razón por la cual se insta a la entrega completa de la información, bajo el apercibimiento de excluir inmediata e irremediable la propuesta.
- 5. Una vez enviada la orden de compra al proveedor este tendrá un **plazo máximo de 2 días hábiles** para aceptarla en el portal, en caso contrario se entenderá que rechaza la selección, procediendo a colocar el Instituto la respectiva evaluación negativa en el portal de Chile Proveedores.
- 6. El pago por los bienes adquiridos será realizado en el plazo máximo de 30 días corridos desde la emisión de la factura respectiva.

7. **AL FACTURAR**, favor tener presente que el ID de la Orden de Compra debe incluirse en el folio de la referencia (código 801) de la factura. La factura debe ser enviada en formato XML al correo **dipresrecepcion@custodium.com**.

El presente pliego establece condiciones generales no obstante, se podrá establecer reglas especiales para un proceso en particular, las que se incluirán al final del presente documento, por lo que se deben observar, primando la regla especial por sobre la general.

| CANTIDAD | NOMBRE       | DESCRIPCIÓN   | IMAGEN REFERENCIAL |
|----------|--------------|---|--------------------|
| 1        | SILLA CAJERO | ABM SILLA TIPO CAJERO - NEGRO SU ASIENTO ESTÁ TAPIZADO CON TELA ELASTICADA DE COLOR NEGRO. RESPALDO DE ALTURA MEDIA. MECANISMO PIVOTAL QUE PERMITE QUE SE INCLINE EN DIFERENTES ÁNGULOS. REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE CILINDRO DE GAS. LA BASE DE LA SILLA DE RESPALDO MEDIO ESTÁ CONSTRUIDA CON UNA ESTRELLA DE NYLON. ACCESORIOS ERGONÓMICOS ARO AJUSTABLE EN ALTURA PARA APOYO DE PIES. APOYABRAZOS AJUSTABLES.  DISTRIBUCIÓN 1 URGENCIA SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE SER NECESARIO DENTRO DE SANTIAGO | 255 cm 46 cm 46 cm |

SILLA CON RESPALDO ALTO ERGONÓMICO, TAPIZADO EN MALLA NEGRA. APOYO LUMBAR 64 cms REGULABLE EN ALTURA. 49 cms 54,5 cms ASIENTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN TELA. 46 cms **BRAZOS AJUSTABLES EN** ALTURA. MECANISMO SINCRÓNICO, CON 102,5 - 109,5 cms **REGULACIÓN** AUTOMÁTICA SEGÚN EL PESO DE CADA USUARIO. REGULACIÓN DE ALTURA SILLA DE OFICINA DE ASIENTO ERGONOMICA CON 35 **BRAZOS AJUSTABLES 10 URGENCIA** 3 UDAC 1 CAPACITACIÓN **2 FINANZAS 2 UHCE 5** 2 REHABILITACIÓN 11 HOSP DÍA **4 ABASTECIMIENTO SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE SER NECESARIO DENTRO DE SANTIAGO** 

25 LA SILLA VISITA


SILLA VISITA ISO
NEGRO

- ESTRUCTURA
METALICA DE
PERFIL COLOR NEGRO
Alto 83 cm
Ancho 54 cm
Profundidad 50 cm
Color Negro
Material de la estructura
Acero
esmaltado
Material del tapiz Tela

DISTRIBUCIÓN 5 HDD 20 FORENSE








**MATERIAL** MUEBLE MURAL PANEL LATERAL/ PANEL INFERIOR/ PANEL SUPERIOR/ REPISA: TABLERO DE PARTÍCULAS, MELÁMINA BLANCA Y EFECTO ROBLE PANEL TRASERO: TABLERO DE FIBRAS, LÁMINA DE PLÁSTICO **PUERTA** COMPONENTES PRINCIPALES: TABLERO DE PARTÍCULAS MUEBLE FRENTE/ DORSO: 3 MURAL, LÁMINA DE PLÁSTICO BLANCO, BORDE: BORDE DE PLÁSTICO 1 PUERTA CON DIVISIONES MEDIDAS 60CM LARGO X 32 CM PROFUNDIDAD Y 75 CM DE ALTO DISTRIBUCIÓN 3 REHABILITACIÓN PSICO **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE **SANTIAGO** 



MESA EXTENSIBLE, CAFÉ HAYA/CHAPA, 115/170 CM MATERIAL CUBIERTA DE MESA: TABLERO DE PARTÍCULAS, HAYA MACIZA, ADHESIVO, CHAPA GRUESA DE HAYA, TINTURA, BARNIZ ACRÍLICO PIGMENTADO. RIEL SUPERIOR/ RIEL LATERAL: HAYA, MACIZA, TABLERO DE PARTÍCULAS, ADHESIVO, CHAPA GRUESA DE HAYA, TINTURA, BARNIZ ACRÍLICO PIGMENTADO. RIEL DE EXTENSIÓN: HAYA MACIZA, TINTURA, BARNIZ ACRÍLICO MESA 1 PIGMENTADO. EXTENSIBLE, RIEL CENTRAL: TABLERO DE PARTÍCULAS, HAYA MACIZA, CHAPA GRUESA DE HAYA, TINTURA, BARNIZ ACRÍLICO PIGMENTADO. PATA: HAYA MACIZA, TABLERO DE FIBRAS, ADHESIVO, CHAPA DE HAYA, TINTURA, BARNIZ ACRÍLICO PIGMENTADO. DISTRIBUCIÓN 1 REHABILITACIÓN PSICO **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE **SANTIAGO** 

BIBLIOTECA LISA ALTO 180 CM COLOR DUNA ANCHO 63 CM CARACTERÍSTICAS DE VITRINA, DESPENSA O ALACENA BIBLIOTECA CON DOS PUERTAS ABATIBLES, MANIJAS METALICAS, AMPLIOS ESPACIOS PARA UBICAR LIBROS Y OBJETOS **DECORATIVOS** PESO MÁXIMO SOPORTADO 20 KG **BIBLIOTECA** LISA 180 CON MATERIAL MELAMINA 2 PUERTA RTA PROFUNDIDAD 26 CM DUNA **ESPACIO** RECOMENDADOESTUDIO, LIVING, OFICINA, SALA ESTAR, DORMITORIO TIPO DE MUEBLE BIBLIOTECA DISTRIBUCIÓN 1 DSMT CPF **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE **SANTIAGO** 



CHAPA DE MELAMINA, PINTURA ACRÍLICA, CHAPA DE MELAMINA, BORDE DE PLÁSTICO ESTRUCTURA MESA **REUNIONES REDONDA** PATA/ GANCHO/ RAÍL: ACERO, RESINA EPOXI/REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER EN POLVO PATA INTERIOR: ACERO

TABLERO DE PARTÍCULAS,

TABLERO

REUNIONES, REDONDO/BLAN

MESA DE

PIE: CO, 120X75 CM PLÁSTICO DE POLIPROPILENO. ORGANIZADOR DE CABLES:


**DISTRIBUCIÓN** 

FIELTRO

1 REHABILITACIÓN PSICO

**SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE **SANTIAGO** 





1

DISEÑO: SOBRIO, ESTABLE Y RESISTENTE. MATERIALES: MELAMINA DE ALTA PRESIÓN, CUBIERTA 25 MM. ESTRUCTURA 18 MM. TERMINACIONES: TAPACANTOS PVC 2MM., PATINES PLÁSTICOS, PASACABLES. CAJONES: 3 LLAVE: SÍ COLOR: ALERCE Y GRIS GRAFITO DIMENSIONES: 74 CM. DE **ESCRITORIO** ALTO X 120 CM. DE ANCHO X ESTÁNDAR 60 CM. DE PROFUNDIDAD 120 X 60 CM. PESO: 33 KILOS 1 CON EMPAQUE: CARTÓN CAJONERA Y DIMENSIONES EMPAQUE: 125 LLAVES X 65 X 10 CM. PESO EMPAQUE: 35 KILOS DISTRIBUCIÓN HDD



**ESCRITORIO BOX MEDICO** 

**SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE **SANTIAGO** 

PROVENZAL MODELO REQUIERE ARMADO MEDIDAS ALTURA 75 CM ANCHO 120 CM LARGO 128 PROFUNDIDAD 55 CM 62 X 13 X 131 EMBALAJE MATERIAL **ESCRITORIO** COMPOSICIÓN MATERIAL 50% PROVENZAL MDF, 20% PB, 30% MADERA BLANCO/NAT MACIZA 5 URAL ACABADO PINTURA 75X120X55 PESO CM 3 PESO 31 KG PESO SOPORTADO 5 KG **CAJONES** POR NIVEL DISTRIBUCIÓN ESCRITORIO BOX MEDICO HDD **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE SANTIAGO

ESCRITORIO
ESQUINERO
80 X 80 CM.
ESTRUCTURA
EN
MELAMINA
CON
REPISAS.
COLOR
BLANCO

MODELOHOMEWORKING
TAMAÑO
PLAZAS SIN PLAZAS
MEDIDAS
ALTURA 74
ANCHO 80
LARGO 80
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
ACABADO PINTURA

ACABADO PESO PESO 15 TIPO

TIPO DE PRODUCTO
ESCRITORIO
CANTIDAD DE PUERTAS SIN
PUERTAS
CANTIDAD DE REPISAS 2
REPISAS

DISTRIBUCIÓN ESCRITORIO BOX MEDICO HDD

SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE SER NECESARIO DENTRO DE SANTIAGO





ORGANIZADOR DE ROPA DE MADERA CON ESTANTE DE 100 CM X 40 CM X 40 CM MARCA SIMLAR HOMER **DESIGN MEDIDAS** ALTURA 40 BAÚL ANCHO 40 ORGANIZADO MATERIAL MATERIAL MELAMINA R 1 MULTIFUNCI TIPO ONAL DE TIPO DE PRODUCTO HOGAR BAÚLES **DISTRIBUCIÓN** HDD **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE **SANTIAGO** 

MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ACERO SE REQUIERE ARMADO MATERIAL DEL TAPIZ **CUERO** MODELORB30013 TIPO **BERGERS** ALTO 105 CM ANCHO 93 CM PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 52 CM PROFUNDIDAD TOTAL 96 CM BERGER TAMAÑO DEL SILLÓN 1 RECLINABLE CUERPO CON COLOR BÁSICO MARRÓN MASAJES Y 1 SISTEMA DE VIBROMASAJE CALEFACCIÓ N CUERO MATERIAL DE LAS PATAS MARRÓN ACERO CLARO FIRMEZA DEL ASIENTO MEDIO DIFICULTAD DE ARMADO BAJA PESO DEL PRODUCTO CANTIDAD DE PAQUETES 1 **DISTRIBUCIÓN** HDD **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER necesario dentro de

Santiago

RECTANGULA R MESA EAMES 120X80CM + SILLAS

COMEDOR

WINDSOR

DIMENSIONES DE LA MESA: 120CM DE LARGO, 80CM DE ANCHO, Y 75CM MATERIAL DE LA MESA: BLANCO, NEGRO O WOOD, CON PATAS DE MADERA SOLIDA Y CUBIERTA FABRICADA EN MADERA COMPRIMIDA CON ACABADO EXTERNO LACADO O CON VETA DE MADERA EN EL COLOR NATURAL SILLAS WINDSOR: DISPONIBLE EN COLORES BLANCO, GRIS O NEGRO, FABRICADAS EN POLIPROPIELNO ROBUST CON UN DISEÑO ERGONÓMICO PATAS FABRICADAS DE MADERA SOLIDA Y TOPES **ANTIRESBALANTES** 

DISTRIBUCIÓN HDD SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE SER NECESARIO DENTRO DE SANTIAGO




MARCA SIMILAR HOMER DESIGN MODELO LIBRERO GIRATORIO **ENSAMBLADO** ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA 46 CM X 46 CM X 119 CM PESO 6 KG MATERIAL DE LA ESTRUCTURA MELAMINA MATERIAL DE LOS ESTANTES LIBRERO 1 MELAMINA **GIRATORIO** CANTIDAD DE ESTANTES CON DIVISIONES SÍ **DISTRIBUCIÓN** HDD **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE

**SANTIAGO** 









MEDIDAS: 80X30X88CM
MATERIAL: MDF CON
CUBIERTA DE MELAMINA
COLOR BLANCO.

DISTRIBUCIÓN
HDD
SE DEBE CONSIDERAR
DESPACHO Y ARMADO DE
SER NECESARIO DENTRO DE
SANTIAGO











MESA DE CASINO

4

MESA CASINO 180/80 CM DIMENSIÓN 180/80 CM MELAMINA BLANCA 15 A 18 MM ESPESOR ESTRUCTURA 4 PATAS PERFIL 30MM 1,5 A 2 MM ESPESOR PATÍN REGULABLE CADA PATA PINTURA ACRÍLICA NEGRO

DISTRIBUCIÓN HDD SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE SER NECESARIO DENTRO DE SANTIAGO




MUEBLE COCINA 180X190X45CM IBIZA ATERIAL DE LAS PATAS PLÁSTICO MATERIAL PRINCIPAL MELAMINA CANTIDAD DE PAQUETES 1 MODELOIBIZA CARACTERÍSTICAS DE VITRINA, DESPENSA O ALACENA ANTI RAYAS Y ANTIBACTERIAL SIN TIRADORES Y CON BISAGRAS METÁLICAS COLOR BLANCO - OLMO ALPINO TIPO DE CIERRE NORMAL ALTO 190 CM ANCHO 190 CM MUEBLE DE 1 **COCINA** TIPO DE MUEBLE MUEBLES DE COCINA MODULARES ESPESOR DE LA ESTRUCTURA 15 MM ESPESOR DE LA PUERTA 15 MM ANCHO MÁXIMO 190 CM CANTIDAD DE CAJONES 1 CANTIDAD DE PUERTAS 10 **DISTRIBUCIÓN** HDD **SE DEBE CONSIDERAR DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE **SANTIAGO** 










CONSTRUIDO EN MELAMINA DE 15 MM COLOR PERAL, TERM. CANTO PVC DE 0.4 MM. PUERTA CON APERTURA HORIZONTAL CON BRAZO HIDRAULICO. MANILLA CROMADA CERRADURA Mueble Aereo TRASERA DUROLAC 2 Archivador Oficina HDD SE DEBE CONSIDERAR **DESPACHO Y ARMADO DE** SER NECESARIO DENTRO DE SANTIAGO **PERIODISTA** 









|                | 1. CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS 1.  |                      |     |  |  |  |
|----------------|---|----------------------|-----|--|--|--|
| Factor técnico | Cumple con todos los puntos requeridos técnicamente en las especificaciones técnicas del producto. Como cotización, Descripción del producto (materialidad, fabricación, dimensiones, etc.) | 30%                  |     |  |  |  |
|                | Se ajusta parcialmente a lo requerido en las especificaciones técnicas, esto es cumpliendo a lo menos con la mitad de las características señalas.  |                      | 30% |  |  |  |
|                | No se ajusta a lo requerido en las especificaciones técnicas, por lo que el producto no satisface la necesidad del requerimiento.   | OFERTA<br>INADMISBLE |     |  |  |  |
| ı ü            | 2. PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO  |                      |     |  |  |  |
| -              | Del 10° al 15° día hábil inclusive  | 10%                  | 10% |  |  |  |
|                | Del 16° al 20° día hábil inclusive  | 5%                   |     |  |  |  |
|                | Posterior al 6° día hábil del mes calendarizado   | 0%                   |     |  |  |  |

| 0                | 3. Valoración económica presentada por el oferente (escala de asignación de puntaje por objetivo)                                   |     |  |  |  |
|------------------|---|-----|--|--|--|
| Factor económico | Precio.  Se evaluará según formula.  Precio mínimo ofertado / monto oferta evaluada * 60%  = Ponderación total a asignar a ofertas. | 60% |  |  |  |