

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: CONVENIO MARCO CM MOBILIARIO GENERAL

ORGANISMO COMPRADOR

Organismo Comprador:	Dirección del Trabajo
Unidad de Compra:	Nivel Central Santiago

1. Datos Básicos de la Cotización:

Nombre de la Cotización:	Mobiliario para la habilitación de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica
Correo Electrónico:	infraestructura@dt.gob.cl
Plazo de publicación:	5 días hábiles
Plazo de evaluación:	3 días hábiles
Vigencia de Cotizaciones:	20 días
Garantía de fiel cumplimiento:	0,0 %









2. Requerimiento de la Cotización

Descripción General del Proyecto:	Se requiere el suministro e instalación de mobiliario en las nuevas oficinas de la ICT Villarrica.
Objetivo de la Contratación:	Se requiere la adquisición de mobiliario que cumpla con los requisitos técnicos descritos en este TDR para habilitar nuevas oficinas en la ICT Villarrica, para que cumplan con el estándar de la Institución en cuanto a ergonomía, funcionalidad e imagen Institucional.
Admisibilidad Cumplimiento de Requisitos Mínimos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El oferente deberá adjuntar una cotización detallada o ficha técnica de los productos solicitados donde se exprese, el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas indicadas para cada mueble y en la cantidad solicitada (según lo señalado en el numeral 3 "Detalle de los Requisitos"), como también una fotografía legible del bien mueble que será entregado. 2. El oferente le debe dar valor a los productos solicitados, en ITEMIZADO para así obtener el valor final, que debe incluir despacho, armado, instalación e IVA en el total final. Con todo, las ofertas no podrán superar el presupuesto disponible para la presente adquisición (numeral 6). Se adjunta Itemizado para ser completado. 3. El oferente podrá realizar su entrega de los servicios solicitados en este documento tienen un mínimo de 10 días hábiles y 20 días hábiles. 4. Se requiere que el oferente exprese el tiempo de garantía para los servicios solicitados en este documento, indicando contacto, teléfono y correo electrónico para solicitar el servicio. Dicho período no podrá ser inferior a 6 meses.
Fecha Máxima para Iniciar los Trabajos:	30-04-2026
Fecha Máxima para Finalizar los Trabajos:	20-05-2026
Detalles de la Visita Técnica:	No se requiere.
Archivos Adjuntos:	TDR + Itemizado










3. Detalles de los Requisitos

Tipos de Productos:



CATEGORÍA	TIPO DE PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO A ADQUIRIR	IMAGEN REFERENCIAL
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	ESCRITORIO	Dimensiones: 140x70x75h cm. Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. de espesor, tras cara balance. Faldón: MDP 18 mm. de espesor, canto pvc 0,45 mm. Melamina Estructura: metálica PF 60/40 mm, diagonal, ancho 70cm, H. 72,5 cm, con 1,5 mm de espesor. Electrificación mediante caja eléctrica doble con tapa abatible, acero electro pintado. Patines para nivelación. Terminaciones: Cubierta y Faldón: Ébano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech), con tapa y cantos en PVC 2mm. Estructura: color aluminio MT. Pasacable abatibles: Negro.	 Aluminio MT Ebano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech)
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	CAJONERA	Dimensiones de altura máxima: 65 cm Cubierta en MDP laminado alta presión color Ébano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech) de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. de espesor, tras cara balance. Frente en MDPlaminado alta presión color Ébano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech) 18 mm de espesor, con canto 0,45 mm de espesor. Cuerpo en MDP de 18 mm, unicolor con canto pvc 0,45 mm de espesor. Tirador modelo bala metálica. Cajones con parrilla kardex, correderas metálicas telescópicas. Con 5 ruedas. Terminación cuerpo melamina negra Cerradura con 2 llaves plegables.	 T02 Bala Metálica Ebano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech)
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Silla ergonómica para oficinas Con mecanismo sincrónico, con mínimo 3 posiciones. Con desplazador de asiento Con fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable Con respaldo en malla color negro Con soporte lumbar ajustable en altura. Con apoyabrazos de PU 3D Con asiento de espuma inyectada tapizada en tela negra Con gas 120 mm Con base nylon de 660 mm color negra Con ruedas de PU negras de 50 mm	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Silla de visita sin brazos. Respaldo malla. Asiento tapizado tela negra. Estructura metálica perfil ovalado negra. Sin brazos.	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA DE COMEDOR	Silla de casino de 4 patas Sin apoya brazos. Silla de confeccionada con el sistema mono estructurada Material: polipropileno más fibra de vidrio. Peso soportado hasta 150 kg. Color vainilla y menta	
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Dimensión: Ø120 75H cm Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. esp., tras cara balance. Estructura base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm. Certificación ISO del laminado a utilizar. Terminación cubierta laminado: Ébano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech). Estructura metálica: aluminio MT.	 Aluminio MT Ebano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech)
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	SILLA	Dimensiones: largo 150 cm. Profundidad 48 cm Banqueta de espera de 3 cuerpos. Respaldo y asiento en una pieza de polipropileno color verde. Base y pata italiana. (ver imagen referencial) Estructura en acero cromado.	 Banqueta steel Pata Italiana
MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO	MESA	Mesa de reunión rectangular dimensiones 290x100 cm cubierta recta en MDF 25 mm laminado plástico de alta presión cantos de PVC 2 mm Estructura 2 base plato acero electro pintado de línea, Ø60 cm. En color aluminio Certificación ISO del laminado a utilizar. Terminación cubierta laminado: Terminación cubierta laminado: Ébano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech). Estructura metálica: aluminio MT. Estructura metálica: aluminio MT. Estructura metálica electropintada.	 Aluminio MT Ebano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech)



<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>MESA</p>	<p>Dimensiones: 80x80x75h cm. Cubierta tablero MDP laminado en baja presión 25 mm. Tráscara laminado balance. Canto en PVC 2 mm. Estructura metálica. Pintura poliuretano adherida con sistema electro estático y cámara térmica de secado. Patines de regulación en caso de desnivel. Considera radio en vértices. Terminación cubierta: laminado Ébano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech). Terminación estructura metálica Aluminio MT.</p>	 <p>Ebano 2110 MT o Mate MT (referencia Lamitech)</p> <p>Aluminio MT</p>
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>SOFÁ</p>	<p>Silla poltrona con patas de altura 27 cm y resistencia de 100kg de peso Tapiz tela color verde agua simil imagen de referencia Tapiz 100% poliéster con detalles de botones en el respaldo Relleno con espuma y resorte helicoidal Certificación verificación Caltex patas metálicas con patín antideslizante de goma simil madera. Estructura metálica. modelo de referencia: "Poltrona Rosen Bartolo pata metálica tela denim"</p>	
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>CAJONERA</p>	<p>Mesa auxiliar elaborada en MDF color simil madera ratán natural con tratamiento térmico y barnizado Un cajón con rieles metálicos y un estante inferior. 4 patas cónicas estilo nórdico. Modelo de referencia: "Velador Jakarta Línea Rattan"</p>	
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>ESTANTE</p>	<p>Mesa auxiliar elaborada en MDF color simil madera ratán natural con tratamiento térmico y barnizado Tres cajones con rieles metálicos y uno con ratán natural 4 patas cónicas estilo nórdico. debe contar con sistema antivuelco en la parte trasera Modelo de referencia: "Cajonera Calcuta línea Rattan"</p>	
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>SEPARADOR DE AMBIENTE</p>	<p>Biombo de 4 cuerpos Tejido con ratán medidas 160x170 cm Color dark brown Modelo de referencia "Biombo 4 cuerpos dark brown"</p>	
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>PERCHERO</p>	<p>Perchero de pie tripode material: metálico negro y detalles en blanco debe contar con 12 ganchos en tres niveles para colgar ropa, paraguas, etc Hecho de perfiles tubulares de 38 mm Dimensiones 45x45x175 cm modelo de referencia: "Perchero metal 12 ganchos abrigo negro"</p>	
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTRA BORRABLE</p>	<p>Pizarra acrílica de pared debe incluir 3 plumones y un borrador dimensiones 40x 60 cm superficie blanca acrílica debe contar con esquinas reforzadas y protegidas</p>	
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>ESTANTE</p>	<p>Dimensiones: 80x45x120H cm. Gabinete 2 puertas 2 repisas Cubierta en MDP de 25 mm de espesor, canto pvc 2 mm. espesor, tras cara balance. Frentes en MDP 18 mm. esp. Con canto 0,45 mm. esp. Cuerpo en MDP 18 mm. unicolor con canto pvc 0,45 mm. esp. Tirador modelo bala metálica. Patines para nivelación. Terminación: laminado aluminio MT (lamitech)</p>	 <p>Aluminio MT</p> <p>T02 Bala Metálica</p>
<p>MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO</p>	<p>LOCKER</p>	<p>Dimensiones: 29x45x170H cm. Espesores: Estructura: 0,6 mm; puertas: 0,8 mm Locker 1 cuerpo 2 puertas Acero laminado en frío de grueso calibre Recubrimiento: pintura electrostática Terminación: color gris claro en puertas y grafito en estructura cuerpo Con cerrojo para candado, manilla, porta tarjeta, ventilación en puertas Patatas desmontables y ajustables</p>	



4. Criterios de Evaluación

Criterios de Evaluación:

Criterio	Ponderación (%)	Observaciones y Consideraciones del Criterio
Económico:	35%	<p>El oferente le debe dar valor a los productos solicitados, para así obtener el valor final incluye despacho, armado, instalación e IVA en el total final. La información deberá ser ingresada en el Anexo "Itemizado"</p> <p>Se evaluará según la siguiente fórmula:</p> <p>Ponderación Oferta Económica = (Oferta mínima recibida/Oferta Económica Evaluada) x 35</p>
Plazo de Entrega:	35%	<p>El oferente deberá ofertar el plazo de entrega, el cual deberá expresarse en días hábiles. El plazo de entrega debe ser indicado en su oferta.</p> <p>Se considera el plazo de entrega por la totalidad de los productos y servicio requerido.</p> <p>Se evaluará según la siguiente fórmula:</p> <p>Ponderación Plazo de Entrega = (Plazo de Entrega mínimo / Plazo Ofertado) x 35</p>
Garantía:	30%	<p>La garantía de los productos considera el tiempo de cobertura, que el proveedor garantice los productos y servicios ofertados por sobre los 6 meses requeridos en los requisitos mínimos. La garantía cubrirá fallas de material, que comienza a partir del día siguiente a la recepción de los productos y servicios, sin observaciones.</p> <p>En el caso que el oferente no señale la garantía o indique un plazo inferior, la oferta no será considerada en proceso de selección.</p> <p>La garantía debe ser señalada en meses.</p> <p>Se evaluará de la siguiente manera:</p> <p>Ponderación Garantía = (Oferta de Garantía Evaluada / Oferta de garantía máxima recibida) x 30</p>

5. Criterios de Desempate:

El criterio de desempate, en primera instancia será considerando la oferta económica de menor valor.

De mantenerse el empate, se considerará el menor plazo de entrega.

6. Presupuesto Máximo:

\$11.000.000-. IVA incluido.



Las ofertas deberán considerar todos los gastos asociados a la presente adquisición. En este sentido la Dirección, no incurrirá en gastos adicionales.

Las ofertas que superen el presupuesto disponible no serán evaluadas.

7. Dirección de Despacho:

Calle General Urrutia N°579, Villarrica, Región de la Araucanía.

8. Multas:

Según lo establecido en el Convenio Marco, numeral 15.

