

INFORME DE EVALUACIÓN

"ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PROGRAMA APA 2026"

I. OBJETO DE LA COMPRA

La presente adquisición contempla la compra de cuarenta y un (41) sillas ergonómicas, once (11) sillas ergonómicas laboratorio y cuatro (4) pisos ergonómicos laboratorio destinados a la ampliación de Anatomía Patológica del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, con la finalidad de proporcionar mobiliario adecuado y funcional que favorezca la comodidad, seguridad y bienestar del personal durante el desarrollo de sus labores.

Presupuesto disponible: \$11.200.000 (Once millones, doscientos mil pesos).

II. REQUISITOS MÍNIMOS

Será causal de inadmisibilidad presentar ofertas que no cumplan con el 100% de las características excluyentes, ofertar una garantía técnica inferior a 24 meses o sin considerar al menos una mantención preventiva anual durante dicho período, no adjuntar el certificado de representación de la marca, registrar término anticipado fundado de contrato con el Servicio de Salud Tarapacá dentro de los últimos dos años, o presentar antecedentes falsos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN										
OFERTA ECONÓMICA 60%	Para la evaluación de las propuestas, se considerará el total de la oferta económica de la adquisición que se desea contratar, de acuerdo a la propuesta del proveedor presentada. Para determinar el puntaje se utilizará la siguiente fórmula: Oferta Económica: ((Precio Mínimo Ofertado) / (Precio Evaluado)) * 100 *0,6										
OFERTA TÉCNICA 20%	Las características técnicas del producto ofertado serán evaluadas sobre la base de lo declarado por el oferente y respaldado documentalmente en su propuesta. Las características definidas como excluyentes deberán cumplirse en un 100% para que la oferta sea declarada admisible. Las características deseables serán evaluadas asignando puntaje conforme al nivel de cumplimiento acreditado por el proveedor. El puntaje obtenido se calculará mediante la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica = (Puntaje Obtenido por el Oferente / Puntaje Máximo) × 100 × 20%										
GARANTÍA TÉCNICA 15%	La evaluación de la garantía técnica se efectuará conforme al plazo ofertado por el proveedor, siendo inadmisibles aquellas ofertas que contemplen una garantía inferior a veinticuatro (24) meses. <table><tr><th>Garantía ofertada</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Igual o superior a 48 meses</td><td>100 puntos</td></tr><tr><td>Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses</td><td>75 puntos</td></tr><tr><td>Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses</td><td>50 puntos</td></tr><tr><td>Igual a 24 meses</td><td>25 puntos</td></tr></table>	Garantía ofertada	Puntaje	Igual o superior a 48 meses	100 puntos	Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos	Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos	Igual a 24 meses	25 puntos
Garantía ofertada	Puntaje										
Igual o superior a 48 meses	100 puntos										
Igual o superior a 36 meses, pero inferior a 48 meses	75 puntos										
Superior a 24 meses, pero inferior a 36 meses	50 puntos										
Igual a 24 meses	25 puntos										
REQUISITOS FORMALES 5%	Se evaluará la correcta presentación de los antecedentes solicitados en el proceso de cotización, conforme al plazo y condiciones establecidas por el Servicio de Salud Tarapacá. Obtendrán 100 puntos aquellas ofertas que presenten la totalidad de los antecedentes requeridos dentro del plazo establecido. Las ofertas que deban complementar antecedentes o subsanar observaciones solicitadas por el Servicio obtendrán 50 puntos. Finalmente, las ofertas que no presenten los antecedentes requeridos o no subsanen las observaciones efectuadas serán evaluadas con 0 puntos. La evaluación se realizará conforme a la siguiente fórmula: Cumplimiento de Requisitos Formales = Puntaje obtenido × 5%										

RESOLUCIÓN DE EMPATES	En el caso de que se presente un empate posterior a la suma ponderada de las evaluaciones, los criterios de Evaluación y subfactores de desempates serán los siguientes y en el orden que indican a continuación: 1. Oferta Técnica. 2. Garantía Técnica. 3. Oferta Económica. 4. Cumplimiento de Requisitos Formales.
-----------------------	---

IV. PROVEEDORES QUE PARTICIPARON DE LA COTIZACIÓN

N°	Proveedor	RUT	ITEM 1 SILLAS ERGONOMICAS APA	ITEM 2 SILLA ERGONOMICA LABORATORIO	ITEM 3 PISO ERGONOMICO LABORATORIO
1	LEFI SPA	77.324.357-3	✓	✓	✓
2	COMERCIAL HAGELIN SPA	76.102.918-5	✓	✓	✓
3	MUEBLES CAMILA GALLEGUILLLOS EIRL	77.043.435-1	✓	✓	✓
4	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	77.351.814-9	✓	✓	✓
5	MELMAN SPA	96.882.140-7	✓	✓	✓
6	EVENTAIL SPA	76.710.414-6	✓	✓	✓

V. ANTECEDENTES FORMALES ADJUNTOS

	OFERENTE 1	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4	OFERENTE 5	OFERENTE 6
	LEFI SPA	COMERCIAL HAGELIN SPA	MUEBLES CAMILA GALLEGUILLLOS EIRL	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	MELMAN SPA	EVENTAIL SPA
GARANTIA TECNICA MIN 24 MESES	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TERMINO ANTICIPADO ULTIMOS 2 AÑOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO

VI. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1: SILLA ERGONOMICA

1.1 REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERENTE N° 1
NOMBRE EMPRESA: LEFI SPA
RUT: 77.324.357-3

		Nº Oferente	1					
		Nombre Proveedor	Lefi SPA.					
		Nombre Oferta	Silla Oxford con brazo regulable / cabecero / armada / negra					
		MARCA	Contatto					
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA	MODELO	Oxford					
CANTIDAD	41	ORIGEN	Italia					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	NO INDICA					
Correlativo	EET	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla giratoria para escritorio	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Silla ergonómica operativa color negro, con cabecero, respaldo en malla y asiento de espuma moldeada de alta densidad.
1.2	Material estructura: Mecanismo metálico cromado	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple
1.3	Tapiz: asiento tela/ respaldo malla	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Respaldo en malla y tapiz de poliéster negro.
1.4	Color: Negro	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Silla ergonómica operativa color negro
1.5	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	Deseable	2	0	0	ficha técnica		Capacidad 120 kg
1.6	Con soporte para cabeza/cuello	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Con cabecero.
1.7	Respaldo semicurvo con apoyo lumbar	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Soporte lumbar regulable en altura.
1.8	Apoyabrazos regulables en altura	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Brazos con ajuste de altura en PU color negro.
1.9	Apoyabrazos con cubierta de poliuretano	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Brazos con ajuste de altura en PU color negro.

1.10	Mecanismo con una posición de bloqueo	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Mecanismo sincrónico con 1 posición de bloqueo y regulación manual de tensión.
1.11	Base estrella nylon de 5 ruedas	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple
1.12	Garantía mínima 12 meses	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Garantía 48 meses
1.13	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.14	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.15	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.16	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.17	Según imagen referencial:	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple
PUNTAJE TOTAL			2	0	CUMPLE CON EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES			

OFERENTE N° 2
NOMBRE EMPRESA: COMERCIAL HAGELIN SPA
RUT: 76.102.918-5

		Nº Oferente	2					
		Nombre Proveedor	COMERCIAL HAGELIN SPA					
		Nombre Oferta	OFERTA SILLA ERGONÓMICA					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	AMUV					
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA	MODELO	SILLA ERGONÓMICA (EQUIPAMIENTO)					
CANTIDAD	41	ORIGEN	CHILE					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	22-09-2026					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								

1.1	Silla giratoria para escritorio	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.2	Material estructura: Mecanismo metálico cromado	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.3	Tapiz: asiento tela/ respaldo malla	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.4	Color: Negro	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.5	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	Deseable	2	0	0	FT_PAG.1		
1.6	Con soporte para cabeza/cuello	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.7	Respaldo semicurvo con apoyo lumbar	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.8	Apoyabrazos regulables en altura	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.9	Apoyabrazos con cubierta de poliuretano	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.10	Mecanismo con una posición de bloqueo	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.11	Base estrella nylon de 5 ruedas	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.12	Garantía mínima 12 meses	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1	48 MESES	
1.13	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.14	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.15	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.16	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
1.17	Según imagen referencial:	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.1		
PUNTAJE TOTAL			2	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

OFERENTE N° 3
NOMBRE EMPRESA: MUEBLES CAMILA FALLEGUILLOS EIRL
RUT: 77.043.435-1

		Nº Oferente	3					
		Nombre Proveedor	MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L.					
		Nombre Oferta	SILLA ERGONÓMICA APA					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	MUEBLES CAMILA					
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA	MODELO	APA-200					
CANTIDAD	41	ORIGEN	CHILE					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	3 días					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla giratoria para escritorio	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Silla ergonómica giratoria para escritorio.	
1.2	Material estructura: Mecanismo metálico cromado	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Mecanismo metálico cromado de alta resistencia.	
1.3	Tapiz: asiento tela/ respaldo malla	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Asiento tapizado en tela y respaldo de malla.	
1.4	Color: Negro	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Color negro.	
1.5	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Capacidad de carga: 200 kg.	
1.6	Con soporte para cabeza/cuello	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL	Cabecero regulable para	

						PRODUCTO, PÁG. 1	soporte de cabeza y cuello.	
1.7	Respaldo semicurvo con apoyo lumbar	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Respaldo semicurvo con soporte lumbar incorporado.	
1.8	Apoyabrazos regulables en altura	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Apoyabrazos regulables en altura.	
1.9	Apoyabrazos con cubierta de poliuretano	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Cubierta de poliuretano. apoyabrazos en	
1.10	Mecanismo con una posición de bloqueo	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Mecanismo con una posición de bloqueo.	
1.11	Base estrella nylon de 5 ruedas	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Base estrella de nylon con cinco ruedas dobles.	
1.12	Garantía mínima 12 meses	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Garantía técnica ofertada: 48 meses, con mantención preventiva anual.	
1.13	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Incluye transporte, entrega y armado en dependencias del mandante.	
1.14	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Incluye desembalaje, instalación y puesta en marcha.	
1.15	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL	Todas las unidades serán	

						PRODUCTO, PÁG. 1	nuevas, sin uso y no refaccionadas.	
1.16	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Incluye todos los accesorios y componentes necesarios para su funcionamiento.	
1.17	Según imagen referencial:	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Diseño y configuración conforme a imagen referencial.	
PUNTAJE TOTAL			2	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

OFERENTE N° 4
NOMBRE EMPRESA: IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA
RUT: 77.351.814-9

		Nº Oferente		4				
		Nombre Proveedor		Importadora Fullmuebles SPA				
		Nombre Oferta		ADQUISICION DE SILLAS ERGONÓMICAS PROGRAMA APA 2026				
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		Fullmuebles				
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA	MODELO		Silla 3027 Nylon				
CANTIDAD	41	ORIGEN		China				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		7 días				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla giratoria para escritorio	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Silla de oficina
1.2	Material estructura: Mecanismo metálico cromado	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Mediante cilindro de gas Clase 4 BIFMA 5.1X

1.3	Tapiz: asiento tela/ respaldo malla	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Respaldo alto con malla negra, soporte lumbar y cabecera ajustable
1.4	Color: Negro	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Malla negra / tela
1.5	Capacidad de carga $\geq$ 200 kg.	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica	150KG	soporta hasta 150 kg.
1.6	Con soporte para cabeza/cuello	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Respaldo alto con malla negra, soporte lumbar y cabecera ajustable
1.7	Respaldo semicurvo con apoyo lumbar	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Respaldo alto con malla negra, soporte lumbar y cabecera ajustable
1.8	Apoyabrazos regulables en altura	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Brazos de polipropileno con ajuste de altura y pad de poliuretano inyectado
1.9	Apoyabrazos con cubierta de poliuretano	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Brazos de polipropileno con ajuste de altura y pad de poliuretano inyectado
1.10	Mecanismo con una posición de bloqueo	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Sincrónico con multi bloqueo y regulación de tensión
1.11	Base estrella nylon de 5 ruedas	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Base estrella de 5 puntas de Nylon
1.12	Garantía mínima 12 meses	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Garantía 48 meses.
1.13	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.14	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.15	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.16	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.17	Según imagen referencial:	Excluyente	*	1		Ficha Técnica		Cumple
PUNTAJE TOTAL			2	0		CUMPLE CON EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES		

OFERENTE N° 5
NOMBRE EMPRESA: MELMAN SPA
RUT: 96.882.140-7

		Nº Oferente	5					
		Nombre Proveedor	Melman SpA					
		Nombre Oferta	ID 5802381-1181TXEO					
		MARCA	MELMAN					
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODELO	SILLA SOHO SINC4P C/DESP AUTO BZO 4D NYLON					
CANTIDAD	41	ORIGEN	CHINA					
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA	[20] Días Hábiles					
Correlativo	EET	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla giratoria para escritorio	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.2	Material estructura: Mecanismo metálico cromado	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.3	Tapiz: asiento tela/ respaldo malla	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.4	Color: Negro	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.5	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		
1.6	Con soporte para cabeza/cuello	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.7	Respaldo semicurvo con apoyo lumbar	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.8	Apoyabrazos regulables en altura	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.9	Apoyabrazos con cubierta de poliuretano	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.10	Mecanismo con una posición de bloqueo	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.11	Base estrella nylon de 5 ruedas	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.12	Garantía mínima 12 meses	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.13	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.14	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.15	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.16	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		

	funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.							
1.17	Según imagen referencial:	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
PUNTAJE TOTAL			2	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

OFERENTE N° 6
NOMBRE EMPRESA: EVENTAIL SPA
RUT: 76.710.414-6

		Nº Oferente		6				
		Nombre Proveedor		Eventail SPA				
		Nombre Oferta		5802381-1181TXEO				
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		CONTATTO				
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA	MODELO		SILLA Q3 CON CABECERO				
CANTIDAD	41	ORIGEN		ITALIA				
ITEM	1	PLAZO DE ENTREGA		6 DÍAS HÁBILES				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla giratoria para escritorio	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.2	Material estructura: Mecanismo metálico cromado	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.3	Tapiz: asiento tela/ respaldo malla	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.4	Color: Negro	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.5	Capacidad de carga ≥ 200 kg.	Deseable	2	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		

1.6	Con soporte para cabeza/cuello	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.7	Respaldo semicurvo con apoyo lumbar	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.8	Apoyabrazos regulables en altura	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.9	Apoyabrazos con cubierta de poliuretano	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.10	Mecanismo con una posición de bloqueo	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.11	Base estrella nylon de 5 ruedas	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.12	Garantía mínima 12 meses	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.13	Equipamiento debe ser entregado y armado por el proveedor en las dependencias indicadas por el mandante.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.14	Se debe incluir el desembalaje, instalación y puesta en marcha de los equipos.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.15	Todas la unidades deben ser nuevas, sin uso y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.16	El equipo debe venir con todos los accesorios y componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si éstas están o no descritas en las especificaciones técnicas. De requerir de algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita incluirlo en la oferta.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.17	Según imagen referencial:	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		

PUNTAJE TOTAL	2	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.
---------------	---	---

1.2. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2	3	4	5	6
Nombre Proveedor	Lefi SPA.	COMERCIAL HAGELIN SPA	MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L.	Importadora Fullmuebles SPA	Melman SpA	Eventail SPA
Nombre Oferta	Silla Oxford con brazo regulable / cabecero / armada / negra	OFERTA SILLA ERGONÓMICA	SILLA ERGONÓMICA APA	ADQUISICION DE SILLAS ERGONÓMICAS PROGRAMA APA 2026	ID 5802381-1181TXEO	5802381-1181TXEO
MARCA	Contatto	AMUV	MUEBLES CAMILA	Fullmuebles	MELMAN	CONTATTO
MODELO	Oxford	SILLA ERGONÓMICA (EQUIPAMIENTO)	APA-200	Silla 3027 Nylon	SILLA SOHO SINC4P C/DESP AUTO BZO 4D NYLON	SILLA Q3 CON CABECERO
ORIGEN	Italia	CHILE	CHILE	China	CHINA	ITALIA
PLAZO DE ENTREGA	NO INDICA	22-09-2026	3 días	7 días	[20] Días Hábiles	6 DÍAS HABLES
Cumple con el 100% de las características excluyentes.	SI	NO	NO	SI	NO	NO

Ambos pasan a la etapa de evaluación económica, esto debido a cumplir con el 100% de las características excluyentes enlistadas en las especificaciones técnicas.

1.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA

	1	4
	LEFI SPA	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO	\$ 104.343,45	\$ 125.000
VALOR NETO TOTAL	\$ 4.278.081,45	\$ 5.125.006
VALOR TOTAL	\$ 5.090.916,9	\$ 6.098.757

Ambas ofertas dentro del presupuesto **disponible**.

1.4. **PUNTAJES PONDERADOS**

		1	4
		LEFI SPA	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA
OFERTA ECONÓMICA	60%	60 puntos	50,08 puntos
OFERTA TÉCNICA	20%	0 puntos	0 puntos
GARANTÍA TÉCNICA	15%	15 puntos	15 puntos
REQUISITOS FORMALES	5%	5 puntos	5 puntos
TOTAL		80,00 puntos	70,08 puntos

ITEM 2: SILLA ERGONOMICA LABORATORIO

2.1. **REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

OFERENTE N° 1

NOMBRE EMPRESA: LEFI SPA

RUT: 77.324.357-3

		Nº Oferente	1
		Nombre Proveedor	Lefi SPA.
		Nombre Oferta	Silla Oxford con brazo regulable / cabecero / armada / negra
	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	Contatto
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO	MODELO	Rudy Cajero Alta
CANTIDAD	11	ORIGEN	Italia
ITEM	2	PLAZO DE ENTREGA	NO INDICA

Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla ergonómica de laboratorio de ecocuero, PU o similar de color negro. Referencia: Rudy Alta Pivotal con apoya brazos y aro apoyapiés.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		RUDY CAJERO ALTA. Silla cajero color negro
1.2	Para uso en trabajo prolongado en laboratorio, áreas clínicas, salas técnicas o estaciones de trabajo.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Silla cajero color negro, de respaldo alto, con asiento y respaldo tapizados en ecocuero. Incorpora mecanismo pivotal, regulación de altura por pistón a gas, aro cromado regulable y brazo ajustable.
1.3	Diseño ergonómico	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Silla cajero color negro, de respaldo alto, con asiento y respaldo tapizados en ecocuero. Incorpora mecanismo pivotal, regulación de altura por pistón a gas, aro cromado regulable y brazo ajustable.
1.4	Materiales resistentes a productos de limpieza y desinfección.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Asiento y respaldo tapizados en ecocuero.
1.5	Capacidad mínima: 120 kg.	Excluyente	*	0	*	ficha técnica		No indica capacidad.
1.6	Las sillas deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.7	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Garantía 48 meses
	Imagen de referencia:							
2	ESTRUCTURA							
2.1	Estructura de alta resistencia en acero o polímero reforzado.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		regulación de altura por pistón a gas, aro cromado regulable y brazo ajustable.
2.2	Base de cinco apoyos (estrella)	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple, Certificación CATAS. Base de nylon.
3	ASIENTO							
3.1	Asiento anatómico con borde frontal redondeado tipo "cascada" o similar.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple, Certificación CATAS
3.2	Espuma de alta densidad, indeformable.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple, Certificación CATAS
3.4	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Incorpora mecanismo pivotal, regulación de altura por pistón gas,

3.1	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple, Certificación CATAS
4	RESPALDO							
4.1	Respaldo alto con soporte lumbar incorporado o de diseño anatómico.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Silla cajero color negro, de respaldo alto con asiento
4.2	Regulación de inclinación del respaldo.	Deseable	2	0	0	ficha técnica		No indica en referencia
4.3	Regulación de tensión del respaldo.	Deseable	2	0	0	ficha técnica		No indica en referencia
4.4	Ajuste de altura del respaldo respecto al asiento.	Deseable	2	0	0	ficha técnica		No indica en referencia
5	APOYABRAZOS							
5.1	Dos apoyabrazos.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Brazo regulable en altura.
5.2	Regulación de altura.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Brazo regulable en altura.
5.3	Superficie de apoyo en poliuretano o material equivalente.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		aro cromado regulable y brazo ajustable.
6	ARO APOYAPIES							
6.1	Aro apoyapiés metálico cromado o acero inoxidable o Nylon.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		aro cromado regulable y brazo ajustable.
6.2	Regulable en altura.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		aro cromado regulable y brazo ajustable.
7	Ruedas							
7.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Ruedas de 50 mm.
7.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	ficha técnica		Cumple, Certificación CATAS
PUNTAJE TOTAL			6	0	NO CUMPLE CON EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICA EXCLUYENTES			

OFERENTE N° 2
NOMBRE EMPRESA: COMERCIAL HAGELIN SPA
RUT: 76.102.918-5

		Nº Oferente		2				
		Nombre Proveedor		COMERCIAL HAGELIN SPA				
		Nombre Oferta		OFERTA SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO				
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		AMUV				
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO	MODELO		SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO (EQUIPAMIENTO)				
CANTIDAD	11	ORIGEN		CHILE				
ITEM	2	PLAZO DE ENTREGA		22-09-2026				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								

1.1	Silla ergonómica de laboratorio de ecocuero, PU o similar de color negro. Referencia: Rudy Alta Pivotal con apoya brazos y aro apoyapiés.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2	PU	
1.2	Para uso en trabajo prolongado en laboratorio, áreas clínicas, salas técnicas o estaciones de trabajo.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
1.3	Diseño ergonómico	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
1.4	Materiales resistentes a productos de limpieza y desinfección.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
1.5	Capacidad mínima: 120 kg.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
1.6	Las sillas deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
1.7	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2	48 MESES	
	Imagen de referencia:					FT_PAG.2		
2	ESTRUCTURA							
2.1	Estructura de alta resistencia en acero o polímero reforzado.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
2.2	Base de cinco apoyos (estrella)	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
3	ASIENTO							
3.1	Asiento anatómico con borde frontal redondeado tipo "cascada" o similar.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
3.2	Espuma de alta densidad, indeformable.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
3.4	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
3.1	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
4	RESPALDO							
4.1	Respaldo alto con soporte lumbar incorporado o de diseño anatómico.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
4.2	Regulación de inclinación del respaldo.	Deseable	2	0	0	FT_PAG.2		
4.3	Regulación de tensión del respaldo.	Deseable	2	0	0	FT_PAG.2		
4.4	Ajuste de altura del respaldo respecto al asiento.	Deseable	2	0	0	FT_PAG.2		
5	APOYABRAZOS							
5.1	Dos apoyabrazos.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
5.2	Regulación de altura.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
5.3	Superficie de apoyo en poliuretano o material equivalente.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		
6	ARO APOYAPIES							
6.1	Aro apoyapiés metálico cromado o acero inoxidable o Nylon.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2	CROMADO	
6.2	Regulable en altura.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2		



7	Ruedas						
7.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2	
7.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.2	
PUNTAJE TOTAL			6	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.			

OFERENTE N° 3
NOMBRE EMPRESA: MUEBLES CAMILA FALLEGUILLOS EIRL
RUT: 77.043.435-1

		Nº Oferente		3				
		Nombre Proveedor		MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L.				
		Nombre Oferta		SILLA ERGONÓMICA DE LABORATORIO				
	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA		MUEBLES CAMILA				
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO	MODELO		RUDY ALTA PIVOTAL				
CANTIDAD	11	ORIGEN		CHILE				
ITEM	2	PLAZO DE ENTREGA		3 días				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla ergonómica de laboratorio de ecocuero, PU o similar de color negro. Referencia: Rudy Alta Pivotal con apoya brazos y aro apoyapiés.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Silla alta de laboratorio en ecocuero/PU negro, con apoyabrazos y aro apoyapiés.	
1.2	Para uso en trabajo prolongado en laboratorio, áreas clínicas, salas técnicas o estaciones de trabajo.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Apta para trabajo prolongado en laboratorios, áreas clínicas y salas técnicas.	
1.3	Diseño ergonómico	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL	Diseño ergonómico y anatómico.	

						PRODUCTO, PÁG. 1		
1.4	Materiales resistentes a productos de limpieza y desinfección.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Materiales lavables y resistentes a productos de limpieza y desinfección.	
1.5	Capacidad mínima: 120 kg.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Capacidad de carga: 120 kg o superior.	
1.6	Las sillas deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Producto nuevo, sin uso y no refaccionado.	
1.7	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Garantía técnica ofertada: 48 meses, con mantención preventiva anual.	
	Imagen de referencia:							
2	ESTRUCTURA							
2.1	Estructura de alta resistencia en acero o polímero reforzado.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Estructura de acero y polímero reforzado de alta resistencia.	
2.2	Base de cinco apoyos (estrella)	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Base estrella de cinco apoyos.	
3	ASIENTO							
3.1	Asiento anatómico con borde frontal redondeado tipo "cascada" o similar.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Asiento anatómico con borde frontal redondeado tipo cascada.	
3.2	Espuma de alta densidad, indeformable.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL	Espuma de alta densidad y	

						PRODUCTO, PÁG. 1	resistencia a la deformación.	
3.4	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	
3.1	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Asiento con giro de 360°.	
4	RESPALDO							
4.1	Respaldo alto con soporte lumbar incorporado o de diseño anatómico.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Respaldo alto anatómico con soporte lumbar incorporado.	
4.2	Regulación de inclinación del respaldo.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Respaldo con regulación de inclinación.	
4.3	Regulación de tensión del respaldo.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Mecanismo regulador de tensión del respaldo.	
4.4	Ajuste de altura del respaldo respecto al asiento.	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Respaldo regulable en altura respecto del asiento.	
5	APOYABRAZOS							
5.1	Dos apoyabrazos.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Incluye dos apoyabrazos.	
5.2	Regulación de altura.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Apoyabrazos regulables en altura.	
5.3	Superficie de apoyo en poliuretano o material equivalente.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Superficie de apoyo en poliuretano de alta resistencia.	

6	ARO APOYAPIES							
6.1	Aro apoyapiés metálico cromado o acero inoxidable o Nylon.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Aro apoyapiés metálico cromado.	
6.2	Regulable en altura.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Aro apoyapiés regulable en altura.	
7	Ruedas							
7.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Cinco ruedas dobles de alta resistencia.	
7.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Ruedas con giro de 360°.	
PUNTAJE TOTAL			6	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

OFERENTE N° 4
NOMBRE EMPRESA: IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA
RUT: 77.351.814-9

		N° Oferente		4				
		Nombre Proveedor		Importadora Fullmuebles SPA				
		Nombre Oferta		ADQUISICION DE SILLAS ERGONÓMICAS PROGRAMA APA 2026				
		CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Fullmuebles				
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO	MARCA		Rudy CA 520 PU o Tela				
CANTIDAD	11	MODELO		China				
ITEM	2	ORIGEN		7 días				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								

1.1	Silla ergonómica de laboratorio de ecocuero, PU o similar de color negro. Referencia: Rudy Alta Pivotal con apoya brazos y aro apoyapiés.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Silla Cajero PU Con Brazos. Color: Negro
1.2	Para uso en trabajo prolongado en laboratorio, áreas clínicas, salas técnicas o estaciones de trabajo.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		ideal para entornos laborales exigentes como estaciones de trabajo de cajeros y oficinas en general.
1.3	Diseño ergonómico	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Esta silla se destaca por su diseño ergonómico
1.4	Materiales resistentes a productos de limpieza y desinfección.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Acolchado y tapizado en ecocuero (PU)
1.5	Capacidad mínima: 120 kg.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Peso máximo soportado: 120 kg
1.6	Las sillas deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Indica cumplimiento en EETT
1.7	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		GARANTÍA 48 MESES
	Imagen de referencia:							
2	ESTRUCTURA							
2.1	Estructura de alta resistencia en acero o polímero reforzado.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Cumple
2.2	Base de cinco apoyos (estrella)	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Base estrella de Nylon 620 mm
3	ASIENTO							
3.1	Asiento anatómico con borde frontal redondeado tipo "cascada" o similar.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Cumple
3.2	Espuma de alta densidad, indeformable.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Espuma inyectada
3.4	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Regulación en altura: Mediante cilindro de gas
3.1	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Cumple
4	RESPALDO							
4.1	Respaldo alto con soporte lumbar incorporado o de diseño anatómico.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		El respaldo de la silla está fabricado con PP y tela negra.
4.2	Regulación de inclinación del respaldo.	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica		No indica en referencia
4.3	Regulación de tensión del respaldo.	Deseable	2	0	0	Ficha Técnica		No indica en referencia
4.4	Ajuste de altura del respaldo respecto al asiento.	Deseable	2	1	2	Ficha Técnica		Soporte lumbar: Ajustable en altura
5	APOYABRAZOS							
5.1	Dos apoyabrazos.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Apoyabrazos: 1D ajustable en altura
5.2	Regulación de altura.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Apoyabrazos: 1D ajustable en altura
5.3	Superficie de apoyo en poliuretano o material equivalente.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Apoyabrazos Regulable en altura hechos en PP
6	ARO APOYAPIES							

6.1	Aro apoyapiés metálico cromado o acero inoxidable o Nylon.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica	Nylon	De Nylon de un diámetro de 450 mm
6.2	Regulable en altura.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Base estrella de 5 puntas y un aro de poliamida ajustable para los pies.
7	Ruedas							
7.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Cumple
7.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	Ficha Técnica		Cumple
PUNTAJE TOTAL			6	2	CUMPLE CON EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES			

OFERENTE N° 5
NOMBRE EMPRESA: MELMAN SPA
RUT: 96.882.140-7

		Nº Oferente	5					
		Nombre Proveedor	Melman SpA					
		Nombre Oferta	ID 5802381-1181TXEO					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	MELMAN					
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO	MODELO	SILLA SOHO SINC4P C/DESP AUTO BZO 4D NYLON					
CANTIDAD	11	ORIGEN	CHINA					
ITEM	2	PLAZO DE ENTREGA	[20] Días Hábiles					
Correlativo	EET	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla ergonómica de laboratorio de ecocuero, PU o similar de color negro. Referencia: Rudy Alta Pivotal con apoya brazos y aro apoyapiés.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.2	Para uso en trabajo prolongado en laboratorio, áreas clínicas, salas técnicas o estaciones de trabajo.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.3	Diseño ergonómico	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.4	Materiales resistentes a productos de limpieza y desinfección.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.5	Capacidad mínima: 120 kg.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.6	Las sillas deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.7	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
	Imagen de referencia:							
2	ESTRUCTURA							

2.1	Estructura de alta resistencia en acero o polímero reforzado.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
2.2	Base de cinco apoyos (estrella)	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3	ASIENTO							
3.1	Asiento anatómico con borde frontal redondeado tipo "cascada" o similar.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3.2	Espuma de alta densidad, indeformable.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3.4	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3.1	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
4	RESPALDO							
4.1	Respaldo alto con soporte lumbar incorporado o de diseño anatómico.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
4.2	Regulación de inclinación del respaldo.	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		
4.3	Regulación de tensión del respaldo.	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		
4.4	Ajuste de altura del respaldo respecto al asiento.	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		
5	APOYABRAZOS							
5.1	Dos apoyabrazos.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
5.2	Regulación de altura.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
5.3	Superficie de apoyo en poliuretano o material equivalente.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
6	ARO APOYAPIES							
6.1	Aro apoyapiés metálico cromado o acero inoxidable o Nylon.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
6.2	Regulable en altura.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
7	Ruedas							
7.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
7.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
PUNTAJE TOTAL			6	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

OFERENTE N° 6
NOMBRE EMPRESA: EVENTAIL SPA
RUT: 76.710.414-6

		Nº Oferente	6					
		Nombre Proveedor	Eventail SPA					
		Nombre Oferta	5802381-1181TXEO					
		MARCA	CONTATTO					
NOMBRE ITEM	SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO	MODELO	RUDY MEDIA PIVOTAL CAJERO					
CANTIDAD	11	ORIGEN	ITALIA					
ITEM	2	PLAZO DE ENTREGA	6 DÍAS HABLES					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Silla ergonómica de laboratorio de ecocuero, PU o similar de color negro. Referencia: Rudy Alta Pivotal con apoya brazos y aro apoyapiés.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
1.2	Para uso en trabajo prolongado en laboratorio, áreas clínicas, salas técnicas o estaciones de trabajo.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
1.3	Diseño ergonómico	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
1.4	Materiales resistentes a productos de limpieza y desinfección.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
1.5	Capacidad mínima: 120 kg.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
1.6	Las sillas deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
1.7	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
	Imagen de referencia:							
2	ESTRUCTURA							

2.1	Estructura de alta resistencia en acero o polímero reforzado.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
2.2	Base de cinco apoyos (estrella)	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
3	ASIENTO							
3.1	Asiento anatómico con borde frontal redondeado tipo "cascada" o similar.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
3.2	Espuma de alta densidad, indeformable.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
3.4	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
3.1	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
4	RESPALDO							
4.1	Respaldo alto con soporte lumbar incorporado o de diseño anatómico.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
4.2	Regulación de inclinación del respaldo.	Deseable	2	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
4.3	Regulación de tensión del respaldo.	Deseable	2	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
4.4	Ajuste de altura del respaldo respecto al asiento.	Deseable	2	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
5	APOYABRAZOS							
5.1	Dos apoyabrazos.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
5.2	Regulación de altura.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		

5.3	Superficie de apoyo en poliuretano o material equivalente.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
6	ARO APOYAPIES							
6.1	Aro apoyapias metálico cromado o acero inoxidable o Nylon.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
6.2	Regulable en altura.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
7	Ruedas							
7.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
7.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotiacion		
PUNTAJE TOTAL			6	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

2.2. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2	3	4	5	6
Nombre Proveedor	Lefi SPA.	COMERCIAL HAGELIN SPA	MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L.	Importadora Fullmuebles SPA	Melman SpA	Eventail SPA
Nombre Oferta	Silla Oxford con brazo regulable / cabecero / armada / negra	OFERTA SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO	SILLA ERGONÓMICA DE LABORATORIO	ADQUISICION DE SILLAS ERGONÓMICAS PROGRAMA APA 2026	ID 5802381-1181TXEO	5802381-1181TXEO
MARCA	Contatto	AMUV	MUEBLES CAMILA	Fullmuebles	MELMAN	CONTATTO
MODELO	Rudy Cajero Alta	SILLA ERGONÓMICA LABORATORIO (EQUIPAMIENTO)	RUDY ALTA PIVOTAL	Rudy CA 520 PU o Tela	SILLA SOHO SINC4P C/DESP AUTO BZO 4D NYLON	RUDY MEDIA PIVOTAL CAJERO
ORIGEN	Italia	CHILE	CHILE	China	CHINA	ITALIA
PLAZO DE ENTREGA	NO INDICA	22-09-2026	3 días	7 días	[20] Días Hábiles	6 DÍAS HABILES

Cumple con el 100% de las características excluyentes.	NO	NO	NO	SI	NO	NO
--	----	----	----	----	----	----

La empresa **IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA** pasa a la etapa de evaluación económica, esto debido a que es el único que cumple con el 100% de las características excluyentes enlistadas en las especificaciones técnicas.

2.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA

		4
		IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO		\$ 119.999,6
VALOR NETO TOTAL		\$ 1.319.995,6
VALOR TOTAL		1.570.794,764

Oferta dentro del presupuesto **disponible**.

2.4. PUNTAJES PONDERADOS

			4
			IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA
OFERTA ECONÓMICA	60%		60 puntos
OFERTA TÉCNICA	20%		6,67 puntos
GARANTÍA TÉCNICA	15%		15 puntos
REQUISITOS FORMALES	5%		5 puntos
TOTAL			86,67 puntos

ITEM 3: PISO ERGONOMICO LABORATORIO

3.1. REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OFERENTE N° 1

NOMBRE EMPRESA: LEFI SPA

RUT: 77.324.357-3

		Nº Oferente	1					
		Nombre Proveedor	Lefi SPA.					
		Nombre Oferta	Silla Oxford con brazo regulable / cabecero / armada / negra					
		MARCA	Contatto					
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODELO	Piso Giro Multipropósito					
CANTIDAD	4	ORIGEN	Italia					
ITEM	3	PLAZO DE ENTREGA	NO INDICA					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Piso ergonómico de laboratorio con ruedas. Color negro con apoyapies.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		PISO GIRO MULTIPROPÓSITO
1.2	Diseño anatómico para trabajo prolongado.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Piso giratorio multipropósito con asiento tapizado, espuma de alta densidad
1.3	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Cumple
1.4	Los pisos deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Cumple
1.5	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Garantía 48 meses
1.6	Capacidad mínima de 120 kg.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Peso soportado 120 kg
1.7	Capacidad superior a 150 kg	Deseable	2	0	0	Especificación Técnica		Peso soportado 120 kg
	Imagen de referencia:							
2	BASE							
2.1	Base tipo estrella de cinco apoyos.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Cumple

2.2	Fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado o acero.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Base de nylon de fácil limpieza, resistente a golpes y rayaduras.
3	ASIENTO							
3.1	Diámetro mínimo: 320 mm.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Diámetro asiento 40 cm
3.2	Espuma de alta densidad.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Espuma de alta densidad.
3.3	Tapizado en poliuretano (PU), PVC o material sintético equivalente.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Tapizado en tela o vinilo.
3.4	Bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Cumple
4	REGULACIONES							
4.1	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Mecanismo con regulación de altura mediante pistón clase 3.
4.2	Accionamiento mediante palanca lateral.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Cumple
4.3	Rango de regulación de altura del asiento (o equivalente según diseño del fabricante).: mínimo: 550 mm máximo: 800 mm	Deseable	2	0	0	Especificación Técnica		460 – 580 MM
5.1	ARO APOYAPIES							
5.1	Incorporar aro apoyapiés perimetral.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Se observa en ficha técnica
5.2	Regulable en altura junto con el asiento o de forma independiente.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Se observa en ficha técnica
5.3	Fabricado en acero cromado, acero inoxidable o polímero de alta resistencia.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Se observa en ficha técnica
6.1	RUEDAS							
6.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Cumple
6.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	Especificación Técnica		Cumple
PUNTAJE TOTAL			4	0	CUMPLE CON EL 100% DE CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES			

OFERENTE N° 2
NOMBRE EMPRESA: COMERCIAL HAGELIN SPA
RUT: 76.102.918-5

		Nº Oferente	2					
		Nombre Proveedor	COMERCIAL HAGELIN SPA					
		Nombre Oferta	OFERTA PISO ERGONÓMICO LABORATORIO					
		MARCA	AMUV					
NOMBRE ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODELO	PISO ERGONÓMICO LABORATORIO (EQUIPAMIENTO)					
CANTIDAD	4	ORIGEN	CHILE					
ITEM	3	PLAZO DE ENTREGA	22-09-2026					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI=1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Piso ergonómico de laboratorio con ruedas. Color negro con apoyapies.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
1.2	Diseño anatómico para trabajo prolongado.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
1.3	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
1.4	Los pisos deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
1.5	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3	48 MESES	
1.6	Capacidad mínima de 120 kg.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
1.7	Capacidad superior a 150 kg	Deseable	2	0	0	FT_PAG.3		
	Imagen de referencia:			0	0	FT_PAG.3		
2 BASE								
2.1	Base tipo estrella de cinco apoyos.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
2.2	Fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado o acero.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
3 ASIENTO								
3.1	Diámetro mínimo: 320 mm.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3	400 MM	
3.2	Espuma de alta densidad.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
3.3	Tapizado en poliuretano (PU), PVC o material sintético equivalente.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
3.4	Bordes redondeados.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
4 REGULACIONES								
4.1	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
4.2	Accionamiento mediante palanca lateral.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		

4.3	Rango de regulación de altura del asiento (o equivalente según diseño del fabricante).: mínimo: 550 mm máximo: 800 mm	Deseable	2	0	0	FT_PAG.3		
5.1	ARO APOYAPIES							
5.1	Incorporar aro apoyapiés perimetral.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
5.2	Regulable en altura junto con el asiento o de forma independiente.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
5.3	Fabricado en acero cromado, acero inoxidable o polímero de alta resistencia.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
6.1	RUEDAS							
6.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
6.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FT_PAG.3		
PUNTAJE TOTAL			4	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

OFERENTE N° 3
NOMBRE EMPRESA: MUEBLES CAMILA FALLEGUILLOS EIRL
RUT: 77.043.435-1

		N° Oferente	3					
		Nombre Proveedor	MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L.					
		Nombre Oferta	PISO ERGONÓMICO DE LABORATORIO					
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	MUEBLES CAMILA					
NOMBRE ITEM	PISO ERGONÓMICO LABORATORIO	MODELO	PEL-01					
CANTIDAD	4	ORIGEN	CHILE					
ITEM	3	PLAZO DE ENTREGA	3 días					
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Piso ergonómico de laboratorio con ruedas. Color negro con apoyapiés.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Piso ergonómico con ruedas, color	

							negro y aro apoyapies.	
1.2	Diseño anatómico para trabajo prolongado.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Diseño anatómico apto para jornadas prolongadas.	
1.3	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Giro completo de 360°.	
1.4	Los pisos deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Producto nuevo, sin uso y no refaccionado.	
1.5	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Garantía técnica ofertada: 48 meses.	
1.6	Capacidad mínima de 120 kg.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Capacidad de carga mínima: 160 kg.	
1.7	Capacidad superior a 150 kg	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Capacidad superior a 150 kg: 160 kg.	
	Imagen de referencia:							
2	BASE							
2.1	Base tipo estrella de cinco apoyos.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Base estrella de cinco apoyos.	
2.2	Fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado o acero.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Base fabricada en nylon reforzado de alta resistencia.	
3	ASIENTO							
3.1	Diámetro mínimo: 320 mm.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Diámetro del asiento: 320 mm o superior.	
3.2	Espuma de alta densidad.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Espuma de alta densidad.	
3.3	Tapizado en poliuretano (PU), PVC o material sintético equivalente.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Tapizado en poliuretano PU, color negro.	

3.4	Bordes redondeados.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Asiento con bordes redondeados.	
4	REGULACIONES							
4.1	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Altura regulable mediante cilindro neumático a gas.	
4.2	Accionamiento mediante palanca lateral.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Accionamiento mediante palanca lateral.	
4.3	Rango de regulación de altura del asiento (o equivalente según diseño del fabricante).: mínimo: 550 mm máximo: 800 mm	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Rango de altura del asiento: 550 a 800 mm.	
5.1	ARO APOYAPIES							
5.1	Incorporar aro apoyapiés perimetral.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Aro apoyapiés perimetral incorporado.	
5.2	Regulable en altura junto con el asiento o de forma independiente.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Aro apoyapiés regulable en altura.	
5.3	Fabricado en acero cromado, acero inoxidable o polímero de alta resistencia.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Aro de acero cromado de alta resistencia.	
6.1	RUEDAS							
6.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Cinco ruedas dobles.	
6.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, PÁG. 1	Ruedas con giro de 360°.	
PUNTAJE TOTAL			4	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				



OFERENTE N° 4
NOMBRE EMPRESA: IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA
RUT: 77.351.814-9

		Nº Oferente		4				
		Nombre Proveedor		Importadora Fullmuebles SPA				
		Nombre Oferta		ADQUISICION DE SILLAS ERGONÓMICAS PROGRAMA APA 2026				
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA		Fullmuebles				
NOMBRE ITEM	PISO ERGONÓMICO LABORATORIO	MODELO		Piso Alto PU				
CANTIDAD	4	ORIGEN		China				
ITEM	3	PLAZO DE ENTREGA		7 días				
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Piso ergonómico de laboratorio con ruedas. Color negro con apoyapies.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Piso Alto de PU para laboratorio
1.2	Diseño anatómico para trabajo prolongado.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		La silla Piso Alto de PU para Laboratorio es un taburete ergonómico alto de poliuretano resistente y fácil de limpiar, con altura ajustable (46-66 cm), asiento contorneado y base estable (reposapiés o ruedas). Ideal para mesas altas en labs, promueve postura natural y durabilidad.
1.3	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cumple
1.4	Los pisos deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cumple
1.5	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Garantía 48 meses.
1.6	Capacidad mínima de 120 kg.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		120 kg
1.7	Capacidad superior a 150 kg	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA		PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO
	Imagen de referencia:							
2	BASE							
2.1	Base tipo estrella de cinco apoyos.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Base estrella de nylon
2.2	Fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado o acero.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Base estrella de nylon de 580 mm
3	ASIENTO							

3.1	Diámetro mínimo: 320 mm.	Excluyente	*	0	0	FICHA TÉCNICA		Medidas del asiento: 31 cm x 31 cm
3.2	Espuma de alta densidad.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Espuma inyectada
3.3	Tapizado en poliuretano (PU), PVC o material sintético equivalente.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		La silla Piso Alto de PU para Laboratorio
3.4	Bordes redondeados.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Cumple
4	REGULACIONES							
4.1	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Mediante cilindro de gas
4.2	Accionamiento mediante palanca lateral.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Mecanismo simple (regulación de altura)
4.3	Rango de regulación de altura del asiento (o equivalente según diseño del fabricante).: mínimo: 550 mm máximo: 800 mm	Deseable	2	0	0	FICHA TÉCNICA	Mínimo:460mm Maximo:660m m	PROVEEDOR INDICA NO CUMPLIMIENTO
5.1	ARO APOYAPIES							
5.1	Incorporar aro apoyapiés perimetral.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Base estrella de nylon y apoya pies
5.2	Regulable en altura junto con el asiento o de forma independiente.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		Mecanismo simple (regulación de altura)
5.3	Fabricado en acero cromado, acero inoxidable o polímero de alta resistencia.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA	Nylon	Base estrella de nylon y apoya pies
6.1	RUEDAS							
6.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		De Nylon 50mm
6.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	1	*	FICHA TÉCNICA		De Nylon 50mm
PUNTAJE TOTAL			4	0		NO CUMPLE CON EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS EXCLUYENTES		

OFERENTE N° 5
NOMBRE EMPRESA: MELMAN SPA
RUT: 96.882.140-7

		Nº Oferente	5
		Nombre Proveedor	Melman SpA
		Nombre Oferta	ID 5802381-1181TXEO
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		MARCA	MELMAN
NOMBRE ITEM	PISO ERGONÓMICO LABORATORIO	MODELO	SILLA SOHO SINC4P C/DESP AUTO BZO 4D NYLON
CANTIDAD	4	ORIGEN	CHINA
ITEM	3	PLAZO DE ENTREGA	[20] Días Hábiles

Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Piso ergonómico de laboratorio con ruedas. Color negro con apoyapies.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.2	Diseño anatómico para trabajo prolongado.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.3	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.4	Los pisos deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.5	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.6	Capacidad mínima de 120 kg.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
1.7	Capacidad superior a 150 kg	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		
	Imagen de referencia:							
2	BASE							
2.1	Base tipo estrella de cinco apoyos.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
2.2	Fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado o acero.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3	ASIENTO							
3.1	Diámetro mínimo: 320 mm.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3.2	Espuma de alta densidad.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3.3	Tapizado en poliuretano (PU), PVC o material sintético equivalente.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
3.4	Bordes redondeados.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
4	REGULACIONES							
4.1	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
4.2	Accionamiento mediante palanca lateral.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
4.3	Rango de regulación de altura del asiento (o equivalente según diseño del fabricante).: mínimo: 550 mm máximo: 800 mm	Deseable	2	0	0	FICHA TECNICA		
5.1	ARO APOYAPIES							
5.1	Incorporar aro apoyapies perimetral.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
5.2	Regulable en altura junto con el asiento o de forma independiente.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
5.3	Fabricado en acero cromado, acero inoxidable o polímero de alta resistencia.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
6.1	RUEDAS							

6.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
6.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	FICHA TECNICA		
PUNTAJE TOTAL			4	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

OFERENTE N° 6
NOMBRE EMPRESA: EVENTAIL SPA
RUT: 76.710.414-6

			Nº Oferente		6			
			Nombre Proveedor		Eventail SPA			
			Nombre Oferta		5802381-1181TXEO			
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			MARCA		CONTATTO			
NOMBRE ITEM	PISO ERGONÓMICO LABORATORIO		MODELO		PISO CAJERO GIRO ALTO ARO CROMADO			
CANTIDAD	4		ORIGEN		ITALIA			
ITEM	3		PLAZO DE ENTREGA		6 DÍAS HÁBILES			
Correlativo	EETT	Categorización	Ponderación	Cumple SI =1 NO=0	Puntaje total	Indicar catálogo o Ficha Técnica y página referencia	Observación Oferente (Anexo N°9)	Observación EEMM
1. Características Generales								
1.1	Piso ergonómico de laboratorio con ruedas. Color negro con apoyapiés.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.2	Diseño anatómico para trabajo prolongado.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.3	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.4	Los pisos deben ser nuevas y no refaccionadas.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.5	Garantía mínima 6 meses	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		

1.6	Capacidad mínima de 120 kg.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
1.7	Capacidad superior a 150 kg	Deseable	2	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
	Imagen de referencia:							
2	BASE							
2.1	Base tipo estrella de cinco apoyos.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
2.2	Fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, aluminio inyectado o acero.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
3	ASIENTO							
3.1	Diámetro mínimo: 320 mm.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
3.2	Espuma de alta densidad.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
3.3	Tapizado en poliuretano (PU), PVC o material sintético equivalente.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
3.4	Bordes redondeados.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
4	REGULACIONES							
4.1	Regulación de altura mediante cilindro neumático a gas.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
4.2	Accionamiento mediante palanca lateral.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
4.3	Rango de regulación de altura del asiento (o equivalente según diseño del fabricante).: mínimo: 550 mm máximo: 800 mm	Deseable	2	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
5.1	ARO APOYAPIES							

5.1	Incorporar aro apoyapies perimetral.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
5.2	Regulable en altura junto con el asiento o de forma independiente.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
5.3	Fabricado en acero cromado, acero inoxidable o polímero de alta resistencia.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
6.1	RUEDAS							
6.1	Cinco ruedas dobles.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
6.2	Giro de 360°.	Excluyente	*	0	0	Ver ficha tecnica adjunta en cotizacion		
PUNTAJE TOTAL			4	Se constató que las fichas técnicas adjuntas reproducen textualmente y en el mismo orden las solicitudes descritas en el anexo de las especificaciones técnicas. Por lo anterior, no resulta posible evaluar favorablemente la oferta, pues no se logra acreditar de manera objetiva y fehaciente la veracidad de la información técnica declarada.				

3.2. RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

Nº Oferente	1	2	3	4	5	6
Nombre Proveedor	Lefi SPA.	COMERCIAL HAGELIN SPA	MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L.	Importadora Fullmuebles SPA	Melman SpA	Eventail SPA
Nombre Oferta	Silla Oxford con brazo regulable / cabecero / armada / negra	OFERTA PISO ERGONÓMICO LABORATORIO	PISO ERGONÓMICO DE LABORATORIO	ADQUISICION DE SILLAS ERGONÓMICAS PROGRAMA APA 2026	ID 5802381-1181TXEO	5802381-1181TXEO
MARCA	Contatto	AMUV	MUEBLES CAMILA	Fullmuebles	MELMAN	CONTATTO
MODELO	Piso Giro Multipropósito	PISO ERGONÓMICO LABORATORIO (EQUIPAMIENTO)	PEL-01	Piso Alto PU	SILLA SOHO SINC4P C/DESP AUTO BZO 4D NYLON	PISO CAJERO GIRO ALTO ARO CROMADO
ORIGEN	Italia	CHILE	CHILE	China	CHINA	ITALIA
PLAZO DE ENTREGA	NO INDICA	22-09-2026	3 días	7 días	[20] Días Hábiles	6 DÍAS HABILES

Cumple con el 100% de las características excluyentes.	SI	NO	NO	NO	NO	NO
--	----	----	----	----	----	----

La empresa **LEFI SPA** pasa a la etapa de evaluación económica, esto debido a que es el único que cumple con el 100% de las características excluyentes enlistadas en las especificaciones técnicas.

3.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA

		1
		LEFI SPA
VALOR NETO UNITARIO OFERTADO		\$ 104.720,85
VALOR NETO TOTAL		\$ 418.883,4
VALOR TOTAL		\$ 498.471,246

Oferta dentro del presupuesto **disponible**.

3.4. PUNTAJES PONDERADOS

			1
			LEFI SPA
OFERTA ECONÓMICA	60%		60 puntos
OFERTA TÉCNICA	20%		0 puntos
GARANTÍA TÉCNICA	15%		15 puntos
REQUISITOS FORMALES	5%		5 puntos
TOTAL			80 puntos

VII. SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Se determina la selección de los siguientes proveedores por cuanto cumple con los requisitos mínimos exigidos, incluyendo el 100% de las características establecidas como excluyentes en las especificaciones técnicas, así como las condiciones de garantía requeridas. En consecuencia, dichos proveedores obtienen el mayor puntaje en la evaluación de los criterios administrativos, técnicos y económicos. A continuación, se detallan las condiciones comerciales de las adquisiciones:

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR						
RAZÓN SOCIAL:			LEFI SPA			
RUT:			77.324.357-3			
DIRECCIÓN:			CAM LA FUENTE 1582 CASA 1, LAS CONDES, REGION METROPOLITANA			
FONO:			956633622			
MAIL:			Cristian.camilla@lefi.cl			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			CRISTIAN CAMILLA ARACENA			
RUT REPRESENTANTE LEGAL			16.951.118-7			
Ítem	Detalle	Cantidad	Garantía técnica	Plazo entrega	Valor Unitario	Valor Total
1	SILLA ERGONOMICA	41	48 meses	NO INDICA	\$ 104.343,45	\$ 4.278.081,45
3	PISO ERGONOMICO LABORATORIO	4	48 meses	NO INDICA	\$ 104.720,85	\$ 418.883,4
Neto						\$ 4.696.964,85
IVA						\$ 892.423,32
Total						\$ 5.589.388,17

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR						
RAZÓN SOCIAL:			IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA			
RUT:			77.351.814-9			
DIRECCIÓN:			ING VALDIVIESO 2275, SAN JOAQUIN, REGION METROPOLITANA			
FONO:			956700407			
MAIL:			contacto@fullmuebles.cl			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			GUILLERMO BUSTAMANTE ESTUARDO			
RUT REPRESENTANTE LEGAL			19.910.963-4			
Ítem	Detalle	Cantidad	Garantía técnica	Plazo entrega	Valor Unitario	Valor Total
2	SILLA ERGONOMICA LABORATORIO	11	48 meses	7 días hábiles	\$ 119.999,6	\$ 1.319.995,6
Neto						\$ 1.319.995,6
IVA						\$ 250.799,16
Total						\$ 1.570.794,76