



ANEXO N°2:

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

**CORRESPONDIENTE A LA GRAN
COMPRA ID 5802381-7132GYRB**

**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO, PARA LA HABILITACIÓN
DEL PROYECTO REPOSICIÓN 1RA.
COMISARIA DE PUNTA ARENAS, ZONA
DE MAGALLANES”**



El proveedor **solo deberá presentar su oferta técnica**, utilizando el siguiente formato.

Las ofertas técnicas deberán presentarse en el mismo formato de este Anexo, señalando si **CUMPLE** o **NO CUMPLE**, en cada uno de los requerimientos detallados o en su defecto, el oferente deberá señalar expresamente, que cumple con todo lo solicitado en este anexo de **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**, de lo contrario, serán eliminados del proceso de evaluación

Es preciso señalar que las empresas oferentes deben ofertar y **realizar la entrega de especies**, conforme a la cantidad y características técnicas señaladas más abajo. (obligatorio y excluyente).

DETALLE DE ESPECIES	CANTIDAD	IMÁGENES REFERENCIALES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CUMPLE	NO CUMPLE
BANQUETA TRES ASIENTOS ISO TRES CUERPOS CON BRAZOS.	5		BANQUETA ESPERA DE TRES ASIENTOS DE POLIPROPILENO, CON RESPALDO PERFORADO Y ASIENTO PREFERENCIAL CON BRAZOS ESTRUCTURA: DE ACERO PINTADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y PATAS DE ALUMINIO PULIDO CON PATINES ANTIDESLIZANTE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, RESPALDO CONSIDERA PERFORACIONES ACCESORIOS: BRAZOS DE ALUMINIO Y PATINES ANTIDESLIZANTES TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 150-160/50-60/80-85h cm.		
BANQUETA NOVAISO TRES ASIENTOS, MEDIDAS	2		BANQUETA ESPERA DE TRES ASIENTOS ESTRUCTURA: METÁLICA ELECTRO PINTADA, TIPO SPLASH ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA ACCESORIOS: TOPES DE GOMA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 160-170/40-50/80-85h cm.		
BANQUETA DE ESPERA DE DOS CUERPOS.	1		BANQUETA ESPERA DE DOS ASIENTOS DE POLIPROPILENO , CON RESPALDO PERFORADO ESTRUCTURA: DE ACERO PINTADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y PATAS DE ALUMINIO PULIDO CON PATINES ANTIDESLIZANTE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, RESPALDO CONSIDERA PERFORACIONES ACCESORIOS: PATINES ANTIDESLIZANTES TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 100-105/50-60/80-85h cm.		
BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR 80.	7		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC O ABS REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 80/50/190-200h cm.		



BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR.	12		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC O ABS REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 100/50/190-200h cm.		
BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR.	1		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC O ABS REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 120/50/190-200h cm.		
BIBLIOTECA CON PUERTAS DE ABATIR.	5		BIBLIOTECA SECCIÓN SUPERIOR CON REPISAS ABIERTAS, SECCIÓN INFERIOR CON PUERTAS Y REPISA INTERIOR CUBIERTAS: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS INTERIORES: MELAMINA 18MM. CON TAPACANTO PVC O ABS REPISAS EXTERIORES: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 60/30-35/190-200h cm.		
CAJONERA METÁLICA MOVIL.	18		CAJONERA METÁLICA MÓVIL CON DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX, CON CIERRE CENTRALIZADO ESTRUCTURA: FABRICADA EN ACERO REFORZADO O LAMINADO DE AL MENOS 0,8MM. DE ESPESOR. FRONTALES DE CARCAZA Y MARCO ESTRUCTURA DE ACERO DE 1,5 MM. BORDES DE 5MM. DE RADIO. DEBE CONSIDERAR SISTEMA ANTIVUELCO Y ACABO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA O TERMOCONVERTIBLE. RUEDAS: DEBE CONSIDERAR CUATRO RUEDAS GIRATORIAS Y RUEDA ADICIONAL PARA SISTEMA ANTIVUELCO CAJONES: FABRICADOS EN CHAPA DE ACERO DE 0,8MM. CON RIELES CON MECANISMO DE PARADA DE SEGURIDAD Y APERTURA LATERAL MEDIANTE TIRADOR TIPO UÑETA INTEGRADA.		



CARABINEROS DE CHILE

			CIERRE: CENTRALIZADO CON LLAVE ABISAGRADA TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 35-40/45-50/55-60h cm.		
CAMA PARA FORMAR CAMAROTES DE 1 PLAZA.	64		CAMA DE METAL DE UNA PLAZA PARA FORMAR CAMAROTE CON SOMIER METÁLICO ESTRUCTURA: MARCO EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 50X50X2,5MM. SOLDADA Y APERNADA SOMIER (ESTRUCTURA INTERIOR): EN PERFIL DE ACERO CUADRADO 40X40X1,5MM. ACABADO: PINTURA ELECTROESTÁTICA TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 205-210/100-105/105-110h cm.		
ESCRITORIO 120 ESTRUCTUR A METÁLICA FREESTANDI NG.	1		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA METÁLICA AUTOSOPORTANTE CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE ACERO REVESTIDO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA TIPO FREESTANDING O AUTOSOPORTANTE TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO O NEGRO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 115-120/60/75-76h cm.		
ESCRITORIO ELECTRIFICA BLE 120.	3		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA CORCHETE DE ACERO DE PERFIL CUADRADO ELECTRIFICABLE CON CUBIERTA EN LAMINADO CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: TIPO CORCHETE METÁLICA DE PERFIL CUADRADO DE AL MENOS 50X50MM ELECTROPINTADA Y VIGA DE CONEXIÓN ACCESORIOS: CANALETA O BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN METÁLICA BAJO CUBIERTA, TAPA DE REGISTRO DOBLE METÁLICA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 120/60/75-76h cm.		
ESCRITORIO ELECTRIFICA BLE 130.	2		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA CORCHETE DE ACERO DE PERFIL CUADRADO ELECTRIFICABLE CON CUBIERTA EN LAMINADO CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: TIPO CORCHETE METÁLICA DE PERFIL CUADRADO DE AL MENOS 50X50MM ELECTROPINTADA Y VIGA DE CONEXIÓN ACCESORIOS: CANALETA O BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN METÁLICA BAJO CUBIERTA, TAPA DE REGISTRO DOBLE METÁLICA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 130/60/75-76h cm.		
ESCRITORIO ELECTRIFICA BLE 150.	10		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA CORCHETE DE ACERO DE PERFIL CUADRADO ELECTRIFICABLE CON CUBIERTA EN LAMINADO CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: TIPO CORCHETE METÁLICA DE PERFIL CUADRADO DE AL MENOS 50X50MM ELECTROPINTADA Y VIGA DE CONEXIÓN		



			ACCESORIOS: CANALETA O BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN METÁLICA BAJO CUBIERTA, TAPA DE REGISTRO DOBLE METÁLICA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 150/60/75-76h cm.		
ESCRITORIO ELECTRIFICABLE 180.	1		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA CORCHETE DE ACERO DE PERFIL CUADRADO ELECTRIFICABLE CON CUBIERTA EN LAMINADO CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: TIPO CORCHETE METÁLICA DE PERFIL CUADRADO DE AL MENOS 50X50MM ELECTROPINTADA Y VIGA DE CONEXIÓN ACCESORIOS: CANALETA O BANDEJA DE ELECTRIFICACIÓN METÁLICA BAJO CUBIERTA, TAPA DE REGISTRO DOBLE METÁLICA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO MEDIDAS: 180/60/75-76h cm.		
ESCRITORIO 90 ESTRUCTURA METÁLICA FREESTANDING	1		ESCRITORIO DE ESTRUCTURA METÁLICA AUTOSOPORTANTE CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE ACERO REVESTIDO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA TIPO FREESTANDING O AUTOSOPORTANTE TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO O NEGRO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 90/60/75-76h cm.		
ESCRITORIO RECTO.	1		ESCRITORIO RECTO CON FALDÓN Y SIN CAJONES CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y FALDÓN: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS ACCESORIOS: PASACABLE REDONDO PLÁSTICO COLOR CAFÉ O NEGRO Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 145-150/60/75-76h cm.		
ESCRITORIO MESA 140.	10		MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE PERFIL CUADRADO 50X50MM ELECTROPINTADA TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 135-140/55-60/75-76h cm.		
ESCRITORIO MESA 210.	6		MESA DE TRABAJO DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: METÁLICA DE PERFIL CUADRADO 50X50MM ELECTROPINTADA		



			TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 210/55-60/75-76h cm.		
ESTACIÓN DE TRABAJO RECTA EN L REVERSIBLE CON CAJONERA DE PEDESTAL ESTRUCTUR A METÁLICA.	41		ESTACIÓN DE TRABAJO EN L, ESTRUCTURA TIPO CORCHETE DE PERFIL 50/50 PATAS METÁLICAS CON PATINES NIVELADORES, CUBIERTA EN LAMINADO DE 25MM., TRASCARA EN BALANCE. CONSIDERA FALDÓN DE MELAMINA O LAMINADO DE 18MM. LATERAL REVERSIBLE (INSTALACIÓN DERECHA O IZQUIERDA) CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CON CERRADURA TRAMPA. RETORNO REVERSIBLE CON RETRANQUEO DE 10CM. MÍNIMO PARA CANALETA LEGRAND TANTO EN CORCHETE COMO EN CAJONERA. CUENTA CON CANALIZACIÓN LATERAL CON REJILLA DE ELECTRIFICACIÓN Y CAJA PASACABLES DOBLE METÁLICA. TERMINACIÓN: CUBIERTA LAMINADO COLOR CEREZO, ESTRUCTURAS METÁLICAS COLOR GRIS GRAFITO, FALDÓN COLOR GRIS GRAFITO. MEDIDAS: 140/140/75h CM.		
ESTACIÓN DE TRABAJO RECTA EN L REVERSIBLE CON RETORNO REVERSIBLE CON CAJONERA DE PEDESTAL.	1		ESTACIÓN DE TRABAJO EN L, ESTRUCTURA TIPO CORCHETE DE PERFIL 50/50 PATAS METÁLICAS CON PATINES NIVELADORES, CUBIERTA EN LAMINADO DE 25MM., TRASCARA EN BALANCE. CONSIDERA FALDÓN DE MELAMINA O LAMINADO DE 18MM. LATERAL REVERSIBLE (INSTALACIÓN DERECHA O IZQUIERDA) CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CON CERRADURA TRAMPA. RETORNO REVERSIBLE CON RETRANQUEO DE 10CM. MÍNIMO PARA CANALETA LEGRAND TANTO EN CORCHETE COMO EN CAJONERA. CUENTA CON CANALIZACIÓN LATERAL CON REJILLA DE ELECTRIFICACIÓN Y CAJA PASACABLES DOBLE METÁLICA. TERMINACIÓN: CUBIERTA LAMINADO COLOR CEREZO, ESTRUCTURAS METÁLICAS COLOR GRIS GRAFITO, FALDÓN COLOR GRIS GRAFITO. MEDIDAS: 160/160/75h cm.		
ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 160 DERECHA.	2		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS FRENTE CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS CAJONES: CORREDERA TELESCÓPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCÓPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLÁSTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 160/160/75-76h cm		



CARABINEROS DE CHILE

ESTACION DE TRABAJO RECTA EN L 180/160 IZQUIERDA	1		ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAJONERA DE PEDESTAL DE DOS CAJONES Y UN CAJÓN KARDEX CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC. ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC. FRENTE CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC. INTERIOR CAJÓN: MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC. CAJONES: CORREDERA TELESCÓPICA CAJÓN KARDEX: CORREDERA TELESCÓPICA Y BARRA PARA CARPETAS COLGANTES ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA TRAMPA CON LLAVE ABISAGRADA, PATINES NIVELADORES Y PASACABLE REDONDO PLÁSTICO NEGRO O CAFÉ TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 180/160/75-76h cm		
ESTANTE METÁLICO TIPO MECANO 90/30.	13		ESTANTE MECANO CON BANDEJAS EN ACERO LAMINADO ESTRUCTURA: EN PERFILES DE ANGULO RANURADO DE 38X38X2.0 MM. REPISAS: DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE 0,8MM. DE ESPESOR FIJACIONES: MEDIANTE PERNOS CAPACIDAD MAX. DE CARGA: 60KG. POR REPISA ACABADO: PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y SECADA EN HORNO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO, GRIS CLARO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 90/30/200h cm.		
ESTANTE METÁLICO TIPO MECANO 90/50.	31		ESTANTE MECANO CON BANDEJAS EN ACERO LAMINADO ESTRUCTURA: EN PERFILES DE ANGULO RANURADO DE 38X38X2.0 MM. REPISAS: DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE 0,8MM. DE ESPESOR FIJACIONES: MEDIANTE PERNOS CAPACIDAD MAX. DE CARGA: 60KG. POR REPISA ACABADO: PINTURA EN POLVO APLICADA ELECTROESTÁTICAMENTE Y SECADA EN HORNO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO, GRIS CLARO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 90/50/200h cm.		
ESTANTE VITRINA	2		VITRINA-ESTANTE CON PUERTAS DE ABATIR, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ESTRUCTURA: FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,6MM. DE ESPESOR CON ZOCALO PUERTAS: CONSIDERA DOS PUERTAS DE ABATIR DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE DE 0,6MM. DE ESPESOR. PUERTAS VIDRIADAS CON CERRADURA. REPISAS: FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. SE CONSIDERAN CUATRO REPISAS CIERRE: CON LLAVE ABISAGRADA. TERMINACIÓN: ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 90/45/180h cm.		
GABINETE BAJO CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERIORES 140.	3		GABINETE BAJO CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERIOR CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS		



CARABINEROS DE CHILE

			ACCESORIOS: TIRADORES METALICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 135-140/50/75-76h cm.		
GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR.	30		GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERIOR CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 100/50/75-76h cm.		
GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR.	16		GABINETE BAJO DOS PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERIOR CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 80/50/75-76h cm.		
GABINETE BAJO TRES PUERTAS ABATIBLES UNA REPISA INTERIOR.	5		GABINETE BAJO TRES PUERTAS ABATIBLES Y REPISAS INTERIORES CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS O BALANCE, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA Y REPISAS: MELAMINA DE 18MM. CON TAPACANTO DE PVC O ABS PUERTAS: MELAMINA DE 15MM. O 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: TIRADORES METÁLICOS, CERRADURA CON LLAVE ABISAGRADA Y PATINES NIVELADORES TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 115-120/50/75-76h cm.		
GABINETE INFANTIL CON CONTENEDORES.	1		GABINETE DE MADERA CON CONTENEDORES Y RUEDAS ESTRUCTURA: TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS CONTENEDORES: CONSIDERA SEIS CONTENEDORES CON FRENTE FABRICADOS EN TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y PULIDOS. LATERALES Y FONDO EN MELAMINA ANTIBACTERIAL DE 15MM. ACCESORIOS: RUEDAS CON FRENO ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN: TERCIADO BARNIZ NATURAL Y MELAMINA COLOR BLANCO MEDIDAS: 90-95/45-50/90-95h cm.		



JUEGO DE CAMA TIPO BOXSPRING RESPALDO Y VELADOR.	6		JUEGO DE CAMA DE UNA PLAZA, TIPO BOXSPRING INCLUYE RESPALDO Y VELADOR CAMA: TIPO BOXSPRING DE ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA, INCLUYE DOS PATAS METÁLICAS Y DOS RUEDAS CON FRENO COLCHÓN: DE UNA PLAZA, CON RELLENO DE RESORTES RESPALDO: EN CHAPA DE MADERA CON SISTEMA DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA DE LA CAMA VELADOR: FABRICADO EN CHAPA DE MADERA CONSIDERA UN CAJÓN Y REPISA ABIERTA TERMINACIÓN RESPALDO Y VELADOR: COLOR CAFÉ, CEREZO O PERAL. MEDIDAS BOXSPRING: 90/200/55-60h cm. MEDIDAS VELADOR: 40-45/30-35/60-65h cm. MEDIDAS RESPALDO: 105-110/1,5-2,5/40-50h cm.		
LOCKER ROPERILLO METALICO 2P.	4		LOCKER METÁLICO DOS PUERTA DE ABATIR ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTAS: CONSIDERAN CELOSÍA DE VENTILACIÓN INTERIOR: CUENTA CON BARRA PARA COLGAR Y REPISAS ZOCALO: DE ACERO DE 1,5MM. ACCESORIOS: CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 60/50/170-180h cm.		
LOCKERS UN CUERPO DOS PUERTAS.	2		LOCKER METÁLICO UN CUERPO Y DOS PUERTAS ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTAS: CONSIDERAN CELOSÍA DE VENTILACIÓN, CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA IDENTIFICATORIA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA. PATAS: DE ACERO DE 1,5MM. DE ESPESOR INTERIOR: CON BARRA O GANCHOS PARA COLGAR TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm.		
LOCKERS UN CUERPO TRES PUERTAS.	3		LOCKER METÁLICO UN CUERPO Y TRES PUERTAS ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTAS: CONSIDERAN CELOSÍA DE VENTILACIÓN, CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA IDENTIFICATORIA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA. PATAS: DE ACERO DE 1,5MM. DE ESPESOR INTERIOR: LIBRE O CON GANCHOS PARA COLGAR TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm.		
LOCKERS 1 CUERPO ENTERO.	4		LOCKER METÁLICO UN CUERPO UNA PUERTA ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTA: CONSIDERA CELOSÍA DE VENTILACIÓN, CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA IDENTIFICATORIA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA. PATAS: DE ACERO DE 1,5MM. DE ESPESOR INTERIOR: CON BARRA PARA COLGAR Y REPISA TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO O GRIS CLARO MEDIDAS: 29-30/45-50/165-170h cm.		



CARABINEROS DE CHILE

LOCKER ROPERILLO METALICO 2P.	2		LOCKER METÁLICO DOS PUERTA DE ABATIR ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO SAE 1010 PUERTAS: CONSIDERAN CELOSÍA DE VENTILACIÓN INTERIOR: CUENTA CON BARRA PARA COLGAR Y REPISAS ZOCALO: DE ACERO DE 1,5MM. ACCESORIOS: CERRADURA PORTA CANDADO, PORTA TARJETA Y MANILLA DE ALTA RESISTENCIA TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 90/50/170-180h cm.		
MESA INFANTIL.	2		MESA INFANTIL CON PUNTAS REDONDEADAS ESTRUCTURA: EN TERCIADO DE 15MM. CON BORDES PULIDOS Y CANTOS REDONDEADOS CUBIERTA: EN TERCIADO DE 15MM. ENCHAPADA EN FORMALITA DE COLOR CON TAPACANTO DE PVC Y BORDES PULIDOS Y REDONDEADOS ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN ESTRUCTURA: TERCIADO BARNIZADO NATURAL TERMINACIÓN CUBIERTA: SEGÚN COLORES DE FORMALITA DISPONIBLES MEDIDAS: 70/70/46-51h cm.		
MESA DE CASINO 150.	16		MESA DE CASINO CUBIERTA EN FORMALITA Y PATAS METÁLICAS CUBIERTA EN AGLOMERADO MDF DE 18MM. ENCHAPADA EN PRENSA CON LAMINADO PLÁSTICO (FORMALITA) PATAS Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE ACERO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA. TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: COLOR NEGRO TERMINACIÓN CUBIERTA: COLOR BLANCO MEDIDAS: 150/75-80/75-76H CM		
MESA DE CENTRO ORION 100.	5		MESA LATERAL CON CUBIERTA DE MFC DE 18MM. CON BORDE DE ACERO DOBLADO REDONDO CON COSTADO DE DOS ALTURAS. CONSIDERA CUATRO PATAS DE TUBO REDONDO CON REGATÓN DE TOPE. TERMINACIÓN: CUBIERTA COLOR PERAL, ESTRUCTURA COLOR NEGRO. MEDIDAS: 100/100/32h cm.		
MESA DE COMEDOR.	1		MESA DE COMEDOR CON ESQUINAS CURVAS FABRICADA EN MADERA NATURAL, CUBIERTA ENCHAPADA EN ROBLE, BASE CUATRO PATAS CÓNICAS. TERMINACIÓN: COLOR ROBLE MEDIDAS: 150/80/76h cm.		
MESA DE COMEDOR REDONDA 100	3		MESA DE COMEDOR REDONDA PARA CUATRO PERSONAS CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE MDF DE 20mm CON TAPACANTOS DE PVC DE 2MM. Y BASE METÁLICA TIPO DISCO ELECTROPINTADA. TERMINACIÓN: CUBIERTA EN COLOR OLMO ALPINO, BASE COLOR NEGRO. MEDIDAS: 100 /100 /75 cm.		
MESA DE REUNIÓN RECTA 360.	1		MESA DE REUNIÓN RECTA, BASE FABRICADA EN MDF LAMINADO DE AL MENOS 18MM. CUBIERTA EN MDF DE 30 MM. LAMINADO. CONSIDERA CANALIZACIÓN CENTRAL PARA ELECTRIFICACIÓN DESDE PISO A CUBIERTA, BANDEJA ELÉCTRICA Y AL MENOS DOS CAJAS PASACABLES RECTANGULARES METÁLICAS CON CAPACIDAD PARA AL MENOS DOS CAJAS DE ENCHUFES Y UNA CAJA DE DATOS CADA UNA. TERMINACIÓN: ESTRUCTURAS METÁLICAS Y BASE COLOR NEGRO, CUBIERTA COLOR CEREZO. MEDIDAS: 360/150/75h cm		



CARABINEROS DE CHILE

MESA DE REUNIONES RECTANGULAR.	1		MESA DE REUNIONES RECTANGULAR DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFIL CUADRADO DE CUATRO PATAS Y VIGA CENTRALIZADA, CUBIERTA EN MDF LAMINADO. <u>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</u> DIMENSIONES: SUPERFICIE: 200X110 CM. ALTURA: 75 CM. CUBIERTA LAMINADA: MATERIAL: LAMINADO DE ALTA PRESIÓN DE 24MM. EN AMBAS CARAS. RESISTENCIA: SOPORTA MANCHAS, RAYONES Y USO INTENSIVO. CANTOS: REFORZADOS CON TAPACANTO PVC DE 2 MM. ESTRUCTURA METÁLICA:DE PERFIL CUADRADO DE 50X50MM. ESPESOR MINIMO 1.5MM. ELECTROPINTADO. TERMINACIÓN: CUBIERTA COLOR CEREZO, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS GRAFITO. MEDIDAS: 200/110/75-76H CM		
MESA LATERAL.	3		MESA LATERAL CUADRADA CUBIERTA: MELAMINA DE 24MM. TAPACANTO PVC O AGLOMERADO DE 24MM. CON LAMINADO EN AMBAS CARAS, ESPESOR TERMINADO DE 25MM. CON TAPACANTOS DE PVC O ABS ESTRUCTURA: MELAMINA DE 18MM. TAPACANTO PVC O ABS ACCESORIOS: PATINES REGULABLES METÁLICOS TERMINACIÓN: COLOR CEREZO MEDIDAS: 55-60/55-60/40-45h cm.		
MESA LATERAL ORION 45.	21		MESA LATERAL CON CUBIERTA DE MFC DE 18MM. CON BORDE DE ACERO DOBLADO REDONDO CON COSTADO DE DOS ALTURAS. CONSIDERA CUATRO PATAS DE TUBO REDONDO CON REGATÓN DE TOPE. TERMINACIÓN: CUBIERTA COLOR PERAL, ESTRUCTURA COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45/45/47h cm.		
PANTALLA DIVISORIA 100 MELAMINA VIDRIO.	12		PANTALLA DIVISORIA, SECCIÓN INFERIOR MELAMINA, SECCIÓN SUPERIOR VIDRIADA. ESTRUCTURA: MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO O METÁLICOS ELECTROPINTADOS PANELES INFERIORES: DE MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC PANEL SUPERIOR: VIDRIO TRANSPARENTE ZÓCALO: CON SOPORTES INTERNOS PARA COLGAR Y SEPARAR LOS CABLES. TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS GRAFITO, GRIS CLARO O ALUMINIO TERMINACIÓN MELAMINA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 100/6/165-170h cm. * MEDIDAS Y TERMINACIONES DEBEN COINCIDIR CON PILAR DE INICIO O TERMINO		
PANTALLA DIVISORIA 120 MELAMINA VIDRIO, MEDIDAS:120/6/165h cm	3		PANTALLA DIVISORIA, SECCIÓN INFERIOR MELAMINA, SECCIÓN SUPERIOR VIDRIADA. ESTRUCTURA: MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO O METÁLICOS ELECTROPINTADOS PANELES INFERIORES: DE MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC PANEL SUPERIOR: VIDRIO TRANSPARENTE ZÓCALO: CON SOPORTES INTERNOS PARA COLGAR Y SEPARAR LOS CABLES. TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS GRAFITO, GRIS CLARO O ALUMINIO TERMINACIÓN MELAMINA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 120/6/165-170h cm. * MEDIDAS Y TERMINACIONES DEBEN COINCIDIR CON PILAR DE INICIO O TERMINO		



CARABINEROS DE CHILE

PANTALLA DIVISORIA 150 MELAMINA VIDRIO.	1		PANTALLA DIVISORIA, SECCIÓN INFERIOR MELAMINA, SECCIÓN SUPERIOR VIDRIADA. ESTRUCTURA: MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO O METÁLICOS ELECTROPINTADOS PANELES INFERIORES: DE MELAMINA DE 15MM. CON TAPACANTO DE PVC PANEL SUPERIOR: VIDRIO TRANSPARENTE ZÓCALO: CON SOPORTES INTERNOS PARA COLGAR Y SEPARAR LOS CABLES. TERMINACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: GRIS GRAFITO, GRIS CLARO O ALUMINIO TERMINACIÓN MELAMINA: COLOR CEREZO MEDIDAS: 150/6/165-170h cm. * MEDIDAS Y TERMINACIONES DEBEN COINCIDIR CON PILAR DE INICIO O TERMINO		
PANTALLA DIVISORIA SOBREMESA LATERAL.	4		PANTALLA DIVISORIA SOBREMESA LATERAL DE MELAMINA CON SOPORTES DE ALUMINIO A CUBIERTA. TERMINACIÓN MELAMINA COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTES COLOR ALUMINIO. MEDIDAS: 55/3/35h cm		
PANEL DIVISOR MELAMINA FRONTAL.	4		PANEL SEPARADOR, CONSIDERA PANTALLA DE MELAMINA DE 15MM. Y CLIPS DE FIJACIÓN AJUSTABLES CON ALMOHADILLAS DE GOMA QUE EVITAN EL DESPLAZAMIENTO. TERMINACIÓN: COLOR GRIS. MEDIDAS: 120/3/30h cm.		
PILAR INICIO O TERMINO PANTALLA DIVISORIA.	14		PILAR DE UNIÓN O TERMINO PARA PANTALLA DIVISORIA, PERMITE LA CONEXIÓN DE PANTALLAS DIVISORIAS O EL AUTOSOPORTE DE LA PANTALLA ESTRUCTURA: DE ALUMINIO O METÁLICAS ELECTROPINTADA TERMINACIÓN: COLOR ALUMINIO O GRIS GRAFITO MEDIDAS: 7/165-170h cm. * MEDIDAS Y TERMINACIONES DEBEN COINCIDIR CON PANTALLA DIVISORIA		
PERCHERO INFANTIL.	1		PERCHERO INFANTIL DE OCHO GANCHOS ESTRUCTURA: TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO ACCESORIOS: INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA FIJACIÓN A MURO TERMINACIÓN: TERCIADO BARNIZ NATURAL MEDIDAS: 50-55/3-3,5/15-20h cm.		
PERCHERO METÁLICO 4 BRAZOS.	17		PERCHERO METÁLICO CONSIDERA 4 BRAZOS PARA COLGAR ESTRUCTURA: PERFIL TUBULAR METÁLICO ELECTROPINTADO BASE: METÁLICA DE TRES PUNTAS CON PATINES REGULABLES BRAZOS: CUATRO BRAZOS METÁLICOS DE PERFIL REDONDO PARA COLGAR TERMINACIÓN: COLOR GRIS O ALUMINIO MEDIDAS: 32/32/174h cm.		
PERCHERO DE 3 GANCHOS.	2		PERCHERO PARA FIJAR A MURO CON BASE DE MADERA Y TRES GANCHOS METÁLICOS DOBLES ELECTROPINTADOS. TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 79/17/16h cm.		



CARABINEROS DE CHILE

PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE BLANCA.	5		PIZARRA PARA PLUMÓN BORRABLE CON PORTA BORRADOR BASE: MADERA AGLOMERADA ENCHAPADA EN FORMALITA CANTOS: PERFIL DE ALUMINIO TIPO L ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN A MURO, PORTA BORRADOR O TICERO EN ALUMINIO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO MEDIDAS: 175-180/95-100h cm		
PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE BLANCA.	1		PIZARRA PARA PLUMÓN BORRABLE CON PORTA BORRADOR BASE: MADERA AGLOMERADA ENCHAPADA EN FORMALITA CANTOS: PERFIL DE ALUMINIO TIPO L ACCESORIOS: KIT DE INSTALACIÓN A MURO, PORTA BORRADOR O TICERO EN ALUMINIO TERMINACIÓN: COLOR BLANCO MEDIDAS: 240/120h cm.		
PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE PLEGABLE CON ROTAFOLIO.	1		PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE CON ROTAFOLIO ESTRUCTURA: TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS. SE PERMITEN ENCHAPES DE FORMALITA DECORATIVOS ACCESORIOS: CONSIDERA ESTRUCTURA PARA ROTAFOLIO ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN: TERCIADO BARNIZ NATURAL Y TERMINACIONES DECORATIVAS OPCIONALES COLOR BLANCO MEDIDAS: 55-60/40-45/110-120h cm.		
PIZARRA VIDRIO TEMPLADO BLANCO.	2		PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO BLANCO DE 4MM. CON SISTEMA MAGNÉTICO Y DISTANCIADORES METÁLICOS PARA FIJACIÓN A MURO. TERMINACIÓN: VIDRIO COLOR BLANCO, DISTANCIADORES COLOR ALUMINIO O CROMADOS. MEDIDAS: 180/120h cm		
REPISA RADIO O DVD.	1		REPISA SOPORTE RADIO O DVD PARA INSTALAR A MURO ESTRUCTURA: TERCIADO DE 15MM. CON CANTOS REDONDEADOS Y BORDES PULIDOS. FONDO EN MELAMINA DE 15MM. ACABADO: TERCIADO BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO ACCESORIOS: INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN PARA FIJACIÓN A MURO TERMINACIÓN: TERCIADO BARNIZ NATURAL Y MELAMINA COLOR BLANCO MEDIDAS: 55-60/35-37/35-40h cm		
SILLA DE CASINO RIO MONOBLOC K COLOR NEGRO.	32		SILLA CASINO DE ESTRUCTURA MONOBLOCK INYECTADO DE UNA PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO. RESISTENCIA 120 KG TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 48/48/78H CM		
SILLA DE CASINO RIO MONOBLOC K COLOR GRIS.	32		SILLA CASINO DE ESTRUCTURA MONOBLOCK INYECTADO DE UNA PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO. RESISTENCIA 120 KG TERMINACIÓN: COLOR GRIS. MEDIDAS: 48/48/78h cm		



SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA CON CABECERO.	1		SILLA DE RESPALDO ALTO CON CABECERO, CON MECANISMO DE RECLINACIÓN SINCRÓNICO, APOYA BRAZOS EN 3 DIMENSIONES. CABECERO REGULABLE EN ALTURA Y TAPIZADO EN MALLA. RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA. ASIENTO TAPIZADO EN TELA. BASE EN NYLON Y RUEDAS DE SILICONA. REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS. TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 73-63,5/117-127h cm		
SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA CON CABECERO.	2		SILLA DE RESPALDO ALTO CON CABECERO, CON MECANISMO DE RECLINACIÓN SINCRÓNICO, APOYA BRAZOS EN 3 DIMENSIONES. CABECERO REGULABLE EN ALTURA, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR FIJO. ASIENTO TAPIZADO EN TELA. BASE DE ALUMINIO O POLIPROPILENO Y RUEDAS EN SILICONA. REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS. TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 70/70/115-122h cm		
SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO CON BRAZOS Y BASE METÁLICA.	14		SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO MEDIO, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN ECOCUERO O CUERO, MECANISMO SINCRONICO, REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS, APOYA BRAZOS FIJOS METÁLICOS. TERMINACIÓN: TAPIZ COLOR NEGRO, BASE Y BRAZOS ALUMINIO O CROMADO. MEDIDAS: 57/61/90-102h cm.		
SILLA ERGONÓMICA CON RESPALDO DE POLIPROPILENO SIN BRAZOS.	7		SILLA DE MECANISMO SINCRÓNICO, ASIENTO DE POLIURETANO INYECTADO TAPIZADO, SIN BRAZOS. BASE DE POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO. RUEDAS CON SISTEMA AUTOFRENANTE Y REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS. TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 70-70/100-115h cm.		
SILLA ESTRUCTURA METÁLICA SIN BRAZOS RESPALDO Y ASIENTO DE POLIPROPILENO UNIDAD.	38		SILLA DE VISITA ESTRUCTURA METÁLICA 4 PATAS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS ESTRUCTURA: METÁLICA DE CUATRO PATAS ELECTROPINTADAS. ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO INYECTADO, RESPALDO PERFORADO TERMINACIÓN: COLOR GRIS MEDIDAS: 45-55/50-55/75-80h cm.		
SILLA GIRATORIA RUDY ALTA SIN BRAZOS.	3		SILLA SIN BRAZOS DE RESPALDO ALTO CON MECANISMO PIVOTAL REGULACIÓN DE ALTURA ASIENTO: MEDIANTE CILINDRO NEUMÁTICO BASE: TIPO ESTRELLA DE POLIAMIDA REFORZADA O NYLON CON CINCO RUEDAS MECANISMO: PIVOTAL ASIENTO Y RESPALDO: TAPIZADOS EN TELA TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45-50/45-50/95-110h cm		



CARABINEROS DE CHILE

SILLA INFANTIL.	8		SILLA INFANTIL CON PUNTAS REDONDEADAS ESTRUCTURA: EN TERCiado DE 15MM. CON BORDES PULIDOS Y CANTOS REDONDEADOS ASIENTO Y RESPALDO: EN TERCiado DE 15MM. ENCHAPADA EN FORMALITA DE COLOR CON TAPACANTOS DE PVC Y BORDES PULIDOS Y REDONDEADOS ACABADO: TERCiado BARNIZADO CON BARNIZ AL AGUA NO TOXICO TERMINACIÓN ESTRUCTURA: TERCiado BARNIZADO NATURAL TERMINACIÓN ASIENTO Y RESPALDO: SEGÚN COLORES DE FORMALITA DISPONIBLES MEDIDAS: 30,1-31,1/35,5-36,5/48,5-49,5h cm.		
SILLA TAYLOR RESPALDO ALTO.	53		SILLA DE RESPALDO EN MALLA CON APOYO LUMBAR, ASIENTO TAPIZADO. SISTEMA SINCRÓNICO CON REGULACIÓN DE TENSIÓN. BRAZOS REGULABLES EN 3D. BASE ESTRELLA DENYLON. TAPIZ RESPALDO EN MALLA, TAPIZ ASIENTO EN TELA. TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 64/69/105h cm		
SILLA TAYLOR RESPALDO ALTO CON CABECERO.	1		SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO CON CABECERO, REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE GAS Y MECANISMO SINCRÓNICO. BRAZOS CON REGULACION EN3D, BASE TIPO ESTRELLA DE POLIAMIDA CON RUEDAS. RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON AJUSTE LUMBAR REGULABLE, ASIENTO TAPIZADO EN TELA. TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 64/69/121h cm.		
SILLA TULIP PU GRIS.	18		SILLA DE CARCASA DE POLIPROPILENO, CON CUATRO PATAS DE MADERA Y ASIENTO ACOLCHADO TAPIZADO EN PU. TERMINACIÓN: PATAS COLOR MADERA NATURAL, CARCAZA Y ASIENTO COLOR GRIS. MEDIDAS: 56/47,5/86h cm.		
SILLA VISITA 850.	28		SILLA DE VISITA CON BRAZOS FIJOS, TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA: METÁLICA DE PERFIL REDONDO DE 1,5MM ELECTROPINTADO BRAZOS: CURVOS INYECTADOS EN POLIAMIDA FIJOS ASIENTO Y RESPALDO: CON CARCASA DE POLIPROPILENO RELLENOS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 30GR/M3, TAPIZADOS EN TELA DE ALTO TRAFICO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 40-45/41-46/80-85h cm.		
SILLA VISITA SIN BRAZOS POLIPROPIL ENO.	15		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFIL REDONDO ESTRUCTURA: CUATRO PATAS FABRICADAS EN PERFIL METÁLICO ELECTROPINTADO ASIENTO Y RESPALDO: EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45-50/40-45/75-80h cm.		



CARABINEROS DE CHILE

SILLA VISITA KYOS ASIENTO TAPIZADO CON BRAZO.	8		SILLA DE VISITA ESTRUCTURA METÁLICA 4 PATAS, ASIENTO EN MALLA, RESPALDO TAPIZADO Y BRAZOS FIJOS ESTRUCTURA: METÁLICA DE CUATRO PATAS ELECTROPINTADAS RESPALDO: BASTIDOR DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA ASIENTO: CARCASA DE POLIPROPILENO CON ESPUMA Y TAPIZADO EN TELA DE ALTO TRAFICO. BRAZOS: FIJOS DE POLIPROPILENO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 45-55/50-55/75-80h cm.		
SOFÁ DE UN CUERPO TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO Y PATAS METÁLICAS.	1		SOFÁ DE UN CUERPO, DE ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA Y TABLERO AGLOMERADO RECUBIERTO DE ESPUMA INYECTADA TAPIZADA EN CUERPO SINTÉTICO. CON PATAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. TERMINACIÓN: TAPIZ COLOR TAUPE, PATAS COLOR NEGRO. MEDIDAS: 72/72/78h cm.		
SOFÁ DE DOS CUERPOS TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO Y PATAS METÁLICAS.	1		SOFÁ DE DOS CUERPOS, DE ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA Y TABLERO AGLOMERADO RECUBIERTO DE ESPUMA INYECTADA TAPIZADA EN CUERPO SINTÉTICO. CON PATAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. TERMINACIÓN: TAPIZ COLOR TAUPE, PATAS COLOR NEGRO. MEDIDAS: 125/72/78h cm.		
SOFÁ 2 CUERPOS.	10		SOFÁ DE DOS CUERPOS ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA REVESTIDO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN VINIL O ECOCUERO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 162/95/90h cm.		
SOFÁ 3 CUERPOS.	2		SOFÁ DE TRES CUERPOS ESTRUCTURA: MADERA DE PINO RELLENO: ESPUMA RECUBIERTA EN NAPA PATAS: MADERA DE PINO TAPIZ: VINIL O ECOCUERO TERMINACIÓN: COLOR NEGRO. MEDIDAS: 210-220/90-95/85-90h cm.		
SOFÁ INFANTIL UN CUERPO.	1		SOFÁ DE UN CUERPO, CON MARCO DE MADERA CON ACOLCHADO EXTRA GRUESO DE ESPUMA SOLIDA. CUBIERTO DE VINILO. TERMINACIÓN: COLOR ROJO. MEDIDAS: 44,5/44,5/61h cm.		
VELADOR METÁLICO.	24		VELADOR METÁLICO FABRICADO EN ACERO DE 0,6MM. CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO. CONSIDERA CUATRO PATAS, SECCIÓN SUPERIOR DE REPISA ABIERTA Y SECCIÓN INFERIOR CON PUERTA. TERMINACIÓN: COLOR GRIS GRAFITO. MEDIDAS: 35/35/51h c.		