

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. -

Adquisición de Mobiliario escolar y sillas de oficina ejecutivas para Escuela Alejo Tascon y Oficinas.

• **INTRODUCCIÓN:**

Se requiere adquirir **Mobiliario escolar y sillas ejecutivas** para implementar salas de clases y oficinas para la Escuela Alejo Tascon, Oficina SEP y DAEM.

A continuación, se detalla el mobiliario solicitado:

Tabla N° 1

N°	Cantidad	Producto	Detalle	Imagen Referencial
1	5	Silla oficina	• <u>Tipo Ejecutivo.</u> • <u>Gama Media.</u> • <u>Ergonomia:</u> ○ <u>Soporte Lumbar Ajustable.</u> ○ <u>Apoya Brazos Sí.</u> ○ <u>Ajuste Reposo Brazos 3D.</u> • <u>Características:</u> ○ <u>Mecanismo inclinación Síncronico.</u> ○ <u>Posiciones Bloqueo 03.</u> ○ <u>Peso soportado 130 kg aprox.</u> ○ <u>Uso recomendado 5 a 8 horas diarias.</u> • <u>Materiales:</u> ○ <u>Material Respaldo Malla Antitranspirable.</u> ○ <u>Color Malla Negra.</u> ○ <u>Asiento Espuma alta densidad.</u> ○ <u>Tapizado Tela.</u> ○ <u>Densidad espuma 30 Kg/m³ o superior.</u> ○ <u>Material Estructura Polipropileno.</u> ○ <u>Color Negro o similar.</u> • <u>Medidas:</u> ○ <u>Alto 120 cm aprox.</u> ○ <u>Ancho 65 cm aprox.</u> ○ <u>Profundidad 70 cm aprox.</u>	
2	30	Mesa Escolar	• <u>Norma INN N°5.</u> • <u>Forma Trapezoidal.</u> • <u>Bordes Redondeados.</u> • <u>Estructura Metálica.</u> • <u>Pintura Electrostatica.</u> • <u>Cubierta Pupitre Terciado enchapado en formalita.</u> • <u>Espesor Terciado 15 - 18 mm.</u> • <u>Producto Armado Si.</u> • <u>Regatones Si.</u> • <u>Apilable Si.</u> • <u>Medidas Mesa</u> ○ <u>Largo 53 cm aprox.</u> ○ <u>Ancho 65 cm aprox.</u> ○ <u>Alto 68 cm aprox.</u>	

3	30	Sillas Iso	• <u>Tipo</u> Polipropileno. • <u>Medidas Silla</u> ○ Altura 79,6 cm aprox. ○ Asiento 40 x 38 cm aprox. • <u>Estructura</u> Tubo acero 1.5 mm aprox. • <u>Color</u> Polipropileno Azul. • <u>Pintura</u> Electroestatica. • <u>Color</u> Negra. • <u>Regatones</u> Si. • <u>Apilable</u> Si.	
4	10	Silla Oficina	• <u>Tipo</u> Ejecutivo. • <u>Gama</u> Media. • <u>Ergonomia:</u> ○ <u>Soporte Lumbar</u> Ajustable. ○ <u>Apoya Brazos</u> Si. ○ <u>Ajuste Reposo Brazos</u> 1D. • <u>Caracteristicas:</u> ○ <u>Mecanismo inclinación</u> Pivotal. ○ <u>Peso soportado</u> 120 kg aprox. ○ <u>Uso recomendado</u> 5 a 8 horas diarias. • <u>Materiales:</u> ○ <u>Material Respaldo</u> Tapiz. ○ <u>Color Tapiz</u> Burdeo. ○ <u>Asiento</u> Espuma alta densidad. ○ <u>Tapizado</u> Tela polipropileno o microfibra. ○ <u>Densidad espuma</u> 25 Kg/m³ o superior. ○ <u>Material Estructura</u> Polipropileno. ○ <u>Color</u> Negro o similar. • <u>Medidas:</u> ○ <u>Alto</u> 80 cm aprox. ○ <u>Ancho</u> 50 cm aprox. ○ <u>Profundidad</u> 45 cm aprox.	
5	30	Silla Nova	• <u>Tipo</u> Tapizada. • <u>Medidas Silla</u> ○ Altura 79.6 cm aprox. ○ Asiento 40 x 38 cm aprox. • <u>Estructura</u> Tubo acero 1.5 mm aprox. • <u>Color Tapiz</u> Burdeo. • <u>Calidad Tapiz</u> Alto trafico. • <u>Material asiento</u> Polipropileno. • <u>Material respaldo</u> Polipropileno. • <u>Acolchado</u> Espuma alta densidad. • <u>Pintura</u> Electroestatica. • <u>Color</u> Negra. • <u>Regatones</u> Si. • <u>Apilable</u> Si.	

6	5	Silla Oficina	• <u>Tipo</u> Ejecutivo. • <u>Gama</u> Media. • <u>Ergonomía:</u> ○ <u>Soporte Lumbar</u> Ajustable. ○ <u>Apoya Brazos</u> Sí. ○ <u>Ajuste Reposo Brazos</u> 4D. • <u>Características:</u> ○ <u>Mecanismo inclinación</u> Sincrónico. ○ <u>Posiciones Bloqueo</u> 03. ○ <u>Peso soportado</u> 130 kg aprox. ○ <u>Uso recomendado</u> 5 a 8 horas diarias. • <u>Materiales:</u> ○ <u>Material Respaldo</u> Malla Antitranspirable. ○ <u>Color Malla</u> Negra. ○ <u>Asiento</u> Espuma alta densidad. ○ <u>Tapizado</u> Tela. ○ <u>Densidad espuma</u> D 30 o superior. ○ <u>Material Estructura</u> Polipropileno. ○ <u>Color</u> Negro. • <u>Medidas:</u> ○ <u>Alto</u> 120 cm aprox. ○ <u>Ancho</u> 65 cm aprox. ○ <u>Profundidad</u> 70 cm aprox.	
7	25	Sillas Escolares	• <u>Norma INN</u> N°4. • <u>Medidas Silla</u> ○ <u>Altura</u> 78 cm aprox. ○ <u>Asiento</u> 33 x 33 cm aprox. • <u>Estructura</u> Metálica. • <u>Material Silla</u> Terciado enchapado en formalita. • <u>Color</u> Verde. • <u>Espesor Terciado</u> 10 mm aprox. • <u>Pintura</u> Electrostatica. • <u>Regatones</u> Si. • <u>Apilable</u> Si.	
8	36	Mesa escolar	• <u>Norma INN</u> N°4. • <u>Forma</u> Trapezoidal. • <u>Rejillas</u> Si. • <u>Medidas Mesa</u> ○ <u>Largo</u> 53 cm aprox. ○ <u>Ancho</u> 65 cm aprox. ○ <u>Alto</u> 68 cm aprox. • <u>Bordes Redondeados.</u> • <u>Estructura</u> Metálica. • <u>Pintura</u> Electrostatica. • <u>Cubierta Pupitre</u> Terciado enchapado en formalita. • <u>Espesor Terciado</u> 15 - 18 mm. • <u>Regatones</u> Si.	

• **PRESUPUESTO DISPONIBLE. -**

El **presupuesto** considerado como **Disponible** es de \$ **10.336.000** (diez millones trescientos treinta y seis pesos). Con el fin de optimizar el trabajo y el análisis realizado, se podría considerar un aumento en el presupuesto en un 5 % sobre el monto considerando valores de mercado y la justificación debida.

• **CRITERIOS DE EVALUACIÓN. -**

Para la evaluación de las ofertas se revisará bajo **04 (cuatro) Criterios:**

REQUISITOS FORMALES (10 %): Se evalúa según la Cotización presentada y datos adicionales solicitados, datos tales como:

- Completar archivo Anexo1 - Identificación del Oferente.pdf.
- Indicar Garantía ante fallas de fábrica.
- Presenta cotización a lo solicitado y que permita su evaluación.
- Indica número de días hábiles para realizar el despacho.

se evaluará según la siguiente tabla:

Cantidad Requisitos formales	Puntos
4	100 puntos. Si cumple o presenta con los 04 requisitos formales solicitados para la Cotización.
3	70 puntos Si cumple o presenta con 03 requisitos formales solicitados para la Cotización.
2	50 puntos. Si cumple o presenta con 02 requisitos formales solicitados para la Cotización.
1	20 puntos. Si cumple o presenta 01 requisito formal solicitado para la Cotización.
0	00 puntos. Si no presenta los requisitos formales solicitados para la Cotización.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD (10 %): Su evaluación se realiza en función de la presencia de un programa de integridad, su conocimiento por parte del personal de la empresa proveedora, etc. Para ello el oferente debe adjuntar el programa completo de integridad y el medio de prueba del conocimiento por parte del personal de la empresa, esto podría ser a través de lista de asistencia a cursos o reuniones, banner de página web o cualquier medio que permita verificar su conocimiento por parte del personal del proveedor.

Se entenderá que el programa es inexistente si no se adjunta la copia del programa de integridad y/o su medio de verificación.

PRECIO (40 %): Su evaluación se realiza con el valor en pesos (\$) de la Oferta que es ingresada en el Cotización por parte del oferente, bajo la siguiente fórmula:

$$\text{Puntos} = [(\text{Precio Mínimo de las Cotizaciones} / \text{Precio Cotización Ofertada}) * 100].$$

DESPACHO (40 %): Se evalúa en función de los días hábiles para la entrega de Mobiliario ofertado, el dato debería ser presentado a través de la Cotización del oferente evaluará según la siguiente tabla:

Cantidad Días hábiles	Puntos
Menos de 08 días	100 puntos. Si la entrega se indica que se realizara con más de 08 días hábiles.
Menos de 10 días	70 puntos Si la entrega se indica que se realizara con más de 10 días hábiles.
Menos de 12 días	50 puntos. Si la entrega se indica que se realizara con menos de 12 días hábiles.
Igual o mas de 12 días	20 puntos. Si la entrega se indica que se realizara con más de 11 días hábiles.
No indica	00 puntos. Si no indica el tiempo en días para el despacho del Mobiliario.

• **ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. -**

Para efectos de la entrega de los productos en el establecimiento que corresponda se deberá realizar con **Guía despacho o guía de libre tránsito para transporte.** Posterior a la recepción de los productos el establecimiento se compromete a **revisar a la brevedad** y dar recepción conforme a los productos con el fin de indicarle al proveedor a través del correo electrónico que ya puede emitir la factura.

La entrega de los productos debe realizarse en 02 direcciones, se detalla a continuación:

Establecimiento / Oficina	Dirección
Escuela Alejo Tascon	Ruta Internacional CH 181 - Km N° 19 tramo de Curacautin a Lonquimay - calle los lingues N° 125 sector Manzanar

- **COORDINACION PARA ENTREGA:**

La entrega de los productos debe realizarse en el plazo indicado en la **Cotización** u oferta, la coordinación puede realizarse a través de los correos electrónicos indicados en la Tabla a continuación.

Referencias:

Correo electrónico	Establecimiento/ Oficina
Manzanar@educacioncuracautin.cl	Escuela Alejo Tascon.
Sepcuracautin@hotmail.com	Oficina SEP

- **FACTURAS.**

Se deben emitir **03 Facturas**, según el siguiente detalle:

La Columna identificada como "Línea N°", hace referencia a la **tabla N°1** presentes en las hojas 1, 2 y 3 del presente documento.

Escuela Alejo Tascon.

ITEM N°	CANTIDAD	MOBILIARIO
1	5	Silla Oficina
2	30	Mesa Escolar
3	30	Silla Iso

Escuela Alejo Tascon.

ITEM N°	CANTIDAD	MOBILIARIO
5	20	Silla Nova
4	10	Silla Oficina

7	25	Silla Escolar
8	36	Mesa Escolar

Oficina SEP.

ITEM N°	CANTIDAD	MOBILIARIO
5	10	Silla Nova
6	5	Silla Oficina

• **GARANTIA.**

Se debe especificar en forma clara en la Cotización o realización de la oferta los tiempos de garantía por el mobiliario ofertado, esto expresado en meses.

Para ejercer la garantía si fuese necesario se utilizarán los datos ingresados por el proveedor oferente.

• **PLAZO DE ENTREGA Y MODALIDAD DE PAGO:**

El plazo de entrega será evaluado en los Criterios de la Cotización y la modalidad de pago es una vez recepcionados los productos y en un plazo de 30 días según lo establece la legislación de Compras publicas

• **NORMATIVA:**

Se revisará si los productos ofertados cumplen la Normativa vigente para nuestro país.

• **DOCUMENTO Y CONSIDERACIONES OBLIGATORIAS AL MOMENTO DE LA OFERTA.**

Consideraciones administrativas:

- Es obligatoria la presentación de una Cotización que permita la evaluación de la oferta.
- Se debe indicar el tiempo de las **Garantías por defectos de fabricación**, en el óptimo de los casos indicar el detalle.

Consideraciones Técnicas:

- Se debe considerar las indicaciones técnicas indicadas en el detalle de lo solicitado.
- Las estructuras de acero del Mobiliario deben estar electro pintada.
- Cumplir la **Normas Nch 2544 y Nch 2566** para el mobiliario escolar.

RESOLUCION DE EMPATE:

El criterio de desempate estar determinado por el siguiente orden de prelación de los factores a evaluar:

- Plazo de entrega.
- Precio.
- Tenencia Programa de integridad.