



HOSPITAL RICARDO VALENZUELA SAEZ DE RENG
SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS

ANEXO Nº1
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

NOMBRE	MELMAN SPA
RUT	96.882.140-7

2.- VALOR OFERTA

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO NETO (\$)	VALOR TOTAL NETO (\$)
1	SILLA DE ESCRITORIO	70	79.009	5.530.647
2	SILLAS DE ESCRITORIO TIPO BUTACA (O TIPO GERENCIAL)	3	75.239	225.716
3	SILLA TIPO CAJERO	1	72.288	72.288
4	SILLA TABURETE GIRATORIO CON RESPALDO	13	38.096	495.245

TOTAL OFERTA SIN IVA	6.323.897
EXPRESION EN PALBRAS	SEIS MILLONES TRECIENTOS VIENTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

	FERNANDO MELHUIH ZANCA RUT. 12.864.381-8 MELMAN SPA // RUT. 96.882.140-7	27/10/2025
Firma Representante Legal	Timbre Empresa	Fecha




HOSPITAL RICARDO VALENZUELA SAEZ DE RENGÓ
SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS




ANEXO Nº2
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN OFERENTE


NOMBRE	MELMAN SPA
RUT	96.882.140-7

1	Descripción	CUMPLE SI/NO
1.1	Sillas de escritorio Ergonómica Cantidad: 70  (ver imagen referencial)	SI
1.2	Silla ofertada debe contar con apoya brazos, con sistema de ajustes de altura, ángulo y profundidad	NO
1.3	Silla ofertada debe contar con apoyo lumbar regulable en altura	NO
1.4	Silla ofertada debe contar con cabecero con mecanismo de ajuste de altura	SI
1.5	Silla ofertada debe poseer mecanismo reclinable	SI
1.6	El tapiz del respaldo de la silla ofertada debe ser de malla	SI
1.7	La silla ofertada debe contar con base tipo estrella con ruedas con cinco puntos de apoyo	SI
1.8	La Silla ofertada debe contar con mecanismo de regulación de la altura del asiento	SI
1.9	La Silla ofertada debe ser fabricado con espuma inyectada que garantice resistencia y durabilidad, con una densidad no inferior a 40kg/m3	SI
1.10	El tapiz del asiento de la silla ofertada debe ser de tela que permita disipación del calor y la humedad	
1.11	La Silla ofertada debe contar con mecanismo de ajuste del rango de profundidad del Asiento	NO
1.12	Base de la silla ofertada debe ser metálica y/o cromada y/o Nylon	SI
2	DIMENSIONES	
2.1	Altura total de la silla ofertada: 120 a 130 cm ± 5 Nota: Entiéndase por altura total, la distancia del piso al cabecero de la silla ofertada	SI
2.2	Altura Mínima respaldo 75 cm incluyendo cabecero	SI
2.3	Ancho de asiento: 50 cm ± 5	SI
3	EXIGENCIAS	
3.1	Silla ofertada deber ser en su totalidad de color: negro Nota: esto incluye, asiento, respaldo, apoyabrazos y cabecero Nota2: se aceptarán sillas con partes en acabados metálicos siempre que al menos asiento, respaldo y cabecero cumplan con el color negro	SI
3.2	Oferente debe entregar sillas ofertadas armadas	SI
3.3	El proveedor será responsable de cualquier daño generado al equipamiento ofertado y a las instalaciones del Hospital producto del traslado, debiendo considerar a su cargo y costo las reparaciones necesarias.	SI

HOSPITAL RICARDO VALENZUELA SAEZ DE RENGÓ
SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS

2	Descripción	CUMPLE SI/NO
1.1	<div>Sillas de escritorio Tipo Butaca (o tipo gerencial) Cantidad: 3 (ver imagen referencial)</div> <div></div>	SI
1.2	Silla ofertada debe contar con apoya brazos, acolchados	SI
1.3	La silla ofertada debe contar con asiento acolchado ajustable en altura con ángulo de asiento ajustable y control de inclinación.	SI
1.4	La silla ofertada debe soportar hasta 150 kilos (menor a ese rango las ofertas serán consideradas inadmisibles)	SI
1.5	Silla ofertada debe poseer mecanismo reclinable	SI
1.6	La silla ofertada debe contar con base tipo estrella con ruedas con cinco puntos de apoyo	SI
1.7	La Silla ofertada debe contar con mecanismo de regulación de la altura del asiento	SI
1.8	El tapiz del asiento de la silla ofertada debe ser en poliuretano Puresoft duradero	SI
1.9	La Silla ofertada debe contar con mecanismo de ajuste del rango de profundidad del Asiento	NO
1.10	Base de la silla ofertada debe ser metálica y/o cromada y/o Nylon	SI
2	DIMENSIONES	
2.1	Altura total de la silla ofertada: entre 107 a 121 cm ± 5 Nota: Entiéndase por altura total, la distancia del piso al cabecero de la silla ofertada	SI
2.2	Altura Mínima respaldo 112 cm	SI
2.3	Ancho de asiento: 73 cm ± 5	SI
3	EXIGENCIAS	
3.1	Silla ofertada deber ser en su totalidad de color: negro Nota: esto incluye, asiento, respaldo, apoyabrazos y cabecero Nota2: se aceptarán sillas con partes en acabados metálicos siempre que al menos asiento, respaldo y cabecero cumplan con el color negro	SI
3.2	Oferente debe entregar sillas ofertadas armadas	SI


HOSPITAL RICARDO VALENZUELA SAEZ DE RENGÓ
SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS

3.3	El proveedor será responsable de cualquier daño generado al equipamiento ofertado y a las instalaciones del Hospital producto del traslado, debiendo considerar a su cargo y costo las reparaciones necesarias.	
3 Descripción		CUMPLE SI/NO
1.1	<div>Sillas Tipo Cajero Cantidad: 1 (ver imagen referencial)</div> <div></div>	SI
1.2	Silla Cubo Alta tipo cajero	SI
1.3	Respaldo en malla respirable y soporte lumbar	SI
1.4	Apoyabrazos regulables en ajuste de altura	SI
1.5	Mecanismo reclinable para ajustarse a tu cuerpo	SI
1.6	Perilla para regular la tensión de inclinación del respaldo	SI
1.7	Aro cajero con apoyapiés y ajuste de altura	SI
1.8	Estrella de acero cromada	SI
1.9	Ruedas de 50 mm diámetro con banda de silicona	SI
2 DIMENSIONES		
2.1	Altura total de la silla ofertada: 120 -130 cm ± 5 Nota: Entiéndase por altura total, la distancia del piso al cabecero de la silla ofertada	SI
2.2	Altura Mínima respaldo 50 - 77 cm	SI
2.3	Ancho de asiento: 48 cm ± 5	SI
2.4	Ancho Total: 55 cm ± 5	SI
3 EXIGENCIAS		
3.1	Silla ofertada deber ser en su totalidad de color: negro Nota: esto incluye, asiento, respaldo, apoyabrazos y cabecero Nota2: se aceptarán sillas con partes en acabados metálicos siempre que al menos asiento, respaldo y cabecero cumplan con el color negro	SI
3.2	Oferente debe entregar sillas ofertadas armadas	SI
3.3	El proveedor será responsable de cualquier daño generado al equipamiento ofertado y a las instalaciones del Hospital producto del traslado, debiendo considerar a su cargo y costo las reparaciones necesarias.	SI



HOSPITAL RICARDO VALENZUELA SAEZ DE RENGÓ
SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS



4 Descripción		CUMPLE SI/NO
1.1	<div>Silla Taburete giratorio con respaldo Cantidad: 13 (ver imagen referencial)</div> <div></div>	SI
1.2	El Piso Taburete debe ser Giratorio con Ruedas y respaldo	SI
1.3	El Piso Taburete debe contar con aro con apoyapiés y ajuste de altura	SI
1.4	El Piso Taburete debe soporta hasta 110kg o +	SI
1.5	El asiento del piso taburete debe tener Rotación de 360°	SI
1.6	El Piso Taburete debe tener 5 ruedas de goma giratoria	SI
1.7	Base de la silla ofertada debe ser metálica y/o cromada	SI
1.8	Tapicería sintética lavable	SI
2 DIMENSIONES		
2.1	Altura total de la silla ofertada: 47 - 61 cm	SI
2.2	Diámetro: 31 cm	SI
2.3	Ancho: 45 cm	NO
3 EXIGENCIAS		
3.1	Silla ofertada deber ser en su totalidad de color: negro	SI
3.2	Oferente debe entregar sillas ofertadas armadas	SI
3.3	El proveedor será responsable de cualquier daño generado al equipamiento ofertado y a las instalaciones del Hospital producto del traslado, debiendo considerar a su cargo y costo las reparaciones necesarias.	SI



HOSPITAL RICARDO VALENZUELA SAEZ DE RENG
SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS

ANEXO Nº3
PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

1.- IDENTIFICACIÓN OFERENTE

NOMBRE	MELMAN SPA
RUT	96.882.140-7

Plazo Entrega	Marque con una X
De 24 e inferior a 48 horas hábiles desde la fecha de emisión de la orden de compra al proveedor.	X
Superior a 48 e inferior a 72 horas hábiles desde la fecha de emisión de la orden de compra al proveedor.	
Superior a 72 horas hábiles desde la fecha de emisión de la orden de compra al proveedor.	

La empresa que suscribe se compromete a despachar las sillas de escritorio en un plazo de tiempo **no superior 48 horas**

	FERNANDO MELHUISH ZANCA RUT. 12.864.381-8 MELMAN SPA // RUT. 96.882.140-7	27/10/2025
Firma Representante Legal	Timbre Empresa	Fecha

SILLA KIEV RESP ALTO C/CAB BZO REG NYLON

125-134x65x57 [cm]

SKU:IMP030042



DESCRIPCIÓN

Silla Kiev, con múltiples funciones para permitir largas jornadas de trabajo manteniendo un alto nivel de confort debido a sus prestaciones.

CARACTERÍSTICAS

Respaldo: Malla alto tráfico.

Asiento: Espuma alta densidad, tapizado en tela negra.

Apoyo lumbar: Mecanismo fijo, terminaciones en polipropileno.

Cabecero: Ajustable en altura con malla.

Brazos: Regulables PU en 3D.

Mecanismo: : Sincrónico con 4 posiciones de fijación.

Base: Nylon.

Ruedas: : Poliuretano, diámetro 60mm.

COLORES DISPONIBLES



Negro

PROPIEDADES



Producto Armado




Terminaciones de 1era calidad



Alto tráfico

VISTAS GENERALES



MEDIDAS

H	L	P
Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
125-134 [cm]	65 [cm]	57 [cm]

MELMAN
LA CALIDAD QUE NECESITAS

WWW.MELMAN.CL

Datos de contacto: Mail: ventas@melman.cl; proyectos@melman.cl | Tel: +56 2 2499 1880 | Dirección: Avenida General Velásquez #2966, San Bernardo, Santiago de Chile.

SILLA EJECUTIVA ADRIATIC

DESCRIPCIÓN

- **Asiento y Respaldo:** Espuma alta densidad y Cuero reconstituido
- **Brazos:** Fijos, tapizados, color negro.
- **Base:** Estrella Cromada H piso a asiento: Mín. 450 mm +/- 10mm.
- **Color de Tapiz:** Cuero reconstituido negro (color único)
- **Estrella Cromada.** Ruedas DESMOPAN (banda de goma para piso otante).
- Medidas
 - Altura Minima: 1180mm
 - Altura Maxima : 1280mm
 - Prof. Brazos:400mm
 - Ancho Asiento: 550mm
 - Ancho asiento c/brazo: 640 mm
 - Altura respaldo: 760 mm
 - Ancho respaldo: 520 mm
- Producto importado, Sujeto a stock
- Peso a soportar 150kg



SILLA COIN CAJERO BASE CROMADA

h123-100x56x57 [cm]

SKU:012206



DESCRIPCIÓN

Medidas: H123-100x56x57 cm.

Material: Tela.

Asiento: Espuma Moldeada, Regulación de Altura.

Brazos: Regulación de Altura.

Respaldo: Medio en Malla.

Mecanismo: Reclinable.

Base: Aro apoya pies Cromado | Base Cromada.


PESO SOPORTADO 110 KG

COLORES DISPONIBLES



Negro

VISTAS GENERALES



MEDIDAS

H	L	P
Altura Total	Longitud Total	Profundidad Total
123 - 100 [cm]	56 [cm]	57 [cm]



WWW.MELMAN.CL

Datos de contacto: Mail: ventas@melman.cl; proyectos@melman.cl | Tel: +56 2 2499 1880 | Dirección: Avenida General Velásquez #2966, San Bernardo, Santiago de Chile.

PISO TABURETE C/RESPALDO

DESCRIPCIÓN

- Piso Clínico Redondo Ajustable Acolchado, con eco cuero, Con Ruedas, con respaldo, giratorio, Altura ajustable (42-57 cm), Base de 5 patas en acero cromado, Rotación de 360° y ruedas reforzadas, armado.
- Color Negro
- Base Cromada
- Alta Ajustable
- CON RESPALDO

***IMAGEN REFERENCIAL**



MELMAN
LA CALIDAD QUE NECESITAS